


ANEXO I-C TABELA DE ESPECIFICAÇÃO

LOTE I - Películas para unidade na Capital



UNIDADE e ENDEREÇO:

a.1) Guarita do edifício Sede do TRE, localizado a Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Pavimento Térreo, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Película de nanotecnologia desenvolvida com tripla camada de poliéster fundido direto em sua fabricação, não contém metal em sua composição. Esse material exclusivo da marca Sun Protect ou similar como referência. Foi desenvolvido para garantir um excelente conforto térmico e visibilidade interna. Será utilizada em vidros translúcidos, fumê, G20, com 05%. A coloração do poliéster é feita através de corantes inorgânicos que garante uma cor estável ao longo de sua garantia.

*ATENÇÃO: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA FABRICAÇÃO.

UNIDADE	ITEM	Qde (vãos)	DIMENSÕES	ÁREA TOTAL (m ²)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Guarita	Vãos do vidro	09	Variável	6,00		
Preço final para este lote (R\$)						

LOTE II - Película para o Interior do Estado

UNIDADE e ENDEREÇO:

b.1) Fórum de Arapiraca, localizado na rua Gervásio de Oliveira Lima, 147, bairro Novo Horizonte, CEP:57312-630, Arapiraca .

b.2) 31ª ZE, localizado na rua Profª. Maria José de R. Barros, S/N, bairro Centro, CEP:57580-000, Major Izidoro.

UNIDADE	ITEM	Qde (vãos)	DIMENSÕES	ÁREA TOTAL (m ²)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Arapiraca	Único	16	Janelas	20,00		
Major Izidoro	Único	02	Porta e janela	30,00		
Preço final para este lote (R\$)						

LOTE III – Cortina Persiana para o Interior do Estado



Foto 1 – Vista perpendicular da persiana



Foto 2 – Vista das lâminas da persiana

UNIDADE e ENDEREÇO:

c.1) Na 19ª Zona Eleitoral, localizada na Av. Presidente Dutra, nº 385, BR 316, bairro Monumento, Santana do Ipanema -AL, CEP: 57500-000.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Cortinas persianas, em lâminas horizontais de alumínio, 25 mm de largura e 0,20 mm de espessura, retangulares e curvas com flexibilidade de abertura para incidência de luz em vários ângulos, com recolhimento vertical, na cor branca, acionamento manual standard (haste) e caixa em alumínio com pintura eletrostática, controles das lâminas com recolhimento vertical e rotação com angularidade de até 180°. Composição do Produto confeccionado em de alumínio com liga não corrosiva e acabadas com pintura antiestática de fácil limpeza, fixação no teto ou parede ou parte superior do vão em quantos pontos (buchas e parafusos) forem necessário entre o perfil de alumínio superior e a viga de concreto ou outra estrutura para que a peça não sofra deformação, assistência técnica de 03(três) meses e garantia de 01(um) ano para

defeito de fabricação ou defeito de instalação.

***ATENÇÃO: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA FABRICAÇÃO.**

UNIDADE	ITEM	Qde (vãos)	DIMENSÕES (largura X altura) em metro	ÁREA TOTAL (m²)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Santana do Ipanema	janela	07	1,20L x 1,25H	10,50		
Preço final para este lote (R\$)						