



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:42 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Cabinho Elétrico Flexível

Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 211,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 1.056,5500 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.**.*9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.628.605/0001-98 - ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 211,0000 (unitário) R\$ 1.055,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 211,0000 (unitário) R\$ 1.055,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 212,0000 (unitário) R\$ 1.060,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: J Modelo/versão: R Valor proposta: R\$ 212,0000 (unitário) R\$ 1.060,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
32.533.852/0001-30 - DA CRUZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 211,3100 (unitário) R\$ 1.056,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CDN/IBC Modelo/versão: CDN/IBC Valor proposta: R\$ 211,3100 (unitário) R\$ 1.056,5500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 411,0000 (unitário) R\$ 2.055,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cobrecom Modelo/versão: cobrecom Valor proposta: R\$ 411,0000 (unitário) R\$ 2.055,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
31.742.923/0001-42 - LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 188,0000 (unitário) R\$ 940,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: NORTECABOS Modelo/versão: NORTECABOS Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5	
53.616.626/0001-93 - RAO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 280,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORSULFLEX/ NORSUL FIOS E CABOS ESPECIAIS Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 280,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5	

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:49:04	31.742.923/0001-42	R\$ 212,0000
23/10/2024 16:04:51	31.742.923/0001-42	R\$ 188,0000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:40:13	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:41:13	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 16:04:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:09:17 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 211,0000 e R\$ 212,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 16:09:18	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 188,0000.
Sistema	23/10/2024 16:09:18	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	24/10/2024 14:30:57	Sr. Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 31.742.923/0001-42	24/10/2024 14:35:23	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:23 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42.
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	04/11/2024 15:28:10	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.º é a próxima na ordem de classificação item 31, é sua melhor proposta, convocaremos anexo
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	04/11/2024 15:28:31	Sr. Fornecedor ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.628.605/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	04/11/2024 17:29:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.628.605/0001-98.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	05/11/2024 14:33:01	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº deixou de anexar sua proposta ajustada para o item 31 no prazo determinado no edital, vamos desclassificar sua proposta. Favor se pronunciar em 5 minutos.
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	05/11/2024 15:00:39	Sr.(a) Licitante, boa tarde V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 31,é sua melhor proposta, convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada contendo todas as características técnicas exigidas no edital e anexos
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	05/11/2024 15:01:21	Sr. Fornecedor DA CRUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 32.533.852/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada contendo todas as características técnicas exigidas no edital.
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	05/11/2024 17:10:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DA CRUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 32.533.852/0001-30.
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	05/11/2024 17:18:55	Sr.(a) Licitante, considerando que V.Sº deixou de anexar proposta no prazo determinado, vamos proceder com a desclassificação da mesma, favor se pronunciar em cinco minutos.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	07/11/2024 14:11:23	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 31. Aceita o valor de R\$211,31, Caso contrário vamos recusar a sua proposta, considerando que o valor ofertado por V.Sº está acima do estimado pela Administração. Aguardo resposta
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	07/11/2024 14:14:56	Sr.(a) Licitante, favor responder.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	07/11/2024 14:15:28	Existe interesse em negociar valor? Aceita o valor de R\$211,31?
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	07/11/2024 14:17:31	Sr.(a) Licitante observe o que prescreve o edital: 3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	07/11/2024 14:18:30	Determino o prazo de 10 minutos para resposta, caso cont´rário vamos desclassificar sua proposta em razão do valor estar acima do estimado pela administração.
Sistema	07/11/2024 14:31:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 280,0000 e R\$ 411,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:36:59 do dia 07/11/2024.
Sistema	07/11/2024 14:37:00	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/11/2024 14:37:00	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	07/11/2024 14:39:08	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 31. Aceita o valor de R\$211,31, Caso contrário vamos recusar a sua proposta, considerando que o valor ofertado por V.Sº está acima do estimado pela Administração. Aguardo resposta
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	07/11/2024 14:39:52	Sr.(a) Licitante, favor responder.
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	07/11/2024 14:40:14	Existe interesse em negociar valor? Aceita o valor de R\$211,31?
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	07/11/2024 14:42:10	Sr.(a) Licitante observe o que prescreve o edital: 3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão
Sistema para o	07/11/2024 14:44:34	Determino o prazo de 10 minutos para resposta, caso cont´rário vamos desclassificar sua proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.616.626/0001-93	07/11/2024 14:44:34	em razão do valor estar acima do estimado pela administração.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	07/11/2024 14:56:03	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 31. Aceita o valor de R\$211,31, Caso contrário vamos recusar a sua proposta, considerando que o valor ofertado por V.Sº está acima do estimado pela Administração. Aguardo resposta
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	07/11/2024 14:56:51	Favor responder ! Existe interesse em negociar valor? Aceita o valor de R\$211,31?
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	07/11/2024 14:57:19	Sr.(a) Licitante observe o que prescreve o edital: 3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	07/11/2024 15:00:38	Determino o prazo de 10 minutos para resposta, caso contrário vamos desclassificar sua proposta em razão do valor estar acima do estimado pela administração
Sistema	07/11/2024 15:11:31	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 15:21:31.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:30:57	Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:40:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 14:35:23	Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 15:28:31	Fornecedor ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.628.605/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:29:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
05/11/2024 15:01:21	Fornecedor DA CRUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 32.533.852/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação proposta ajustada contendo todas as características técnicas exigidas no edital.
27/12/2024 11:42:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/11/2024 15:21:31



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Cabo Elétrico Flexível

Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Aplicação: Ar Condicionado Split, Formação Condutor: 3 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 195,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Peça 100,00 M		R\$ 2.929,9500 (total)
		Situação:	Revogado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLDFILL 2,5MM INMETRO Modelo/versão: GOLDFILL 2,5MM INMETRO Valor proposta: R\$ 580,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
53.628.605/0001-98 - ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 195,0000 (unitário) R\$ 2.925,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 195,3300 (unitário) R\$ 2.929,9500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 197,0000 (unitário) R\$ 2.955,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z Modelo/versão: S Valor proposta: R\$ 197,0000 (unitário) R\$ 2.955,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
32.533.852/0001-30 - DA CRUZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 195,3300 (unitário) R\$ 2.929,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CDN/IBC Modelo/versão: CDN/IBC Valor proposta: R\$ 195,3300 (unitário) R\$ 2.929,9500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 248,0000 (unitário) R\$ 3.720,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: cobrecom Modelo/versão: cobrecom Valor proposta: R\$ 248,0000 (unitário) R\$ 3.720,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
31.742.923/0001-42 - LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORTECABOS Modelo/versão: NORTECABOS Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
53.616.626/0001-93 - RAI0 FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 185,0000 (unitário) R\$ 2.775,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORSULFLEX/ NORSUL FIOS E CABOS ESPECIAIS Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 185,0000 (unitário) R\$ 2.775,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 195,3300 (unitário) R\$ 2.929,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTERCOPPER Modelo/versão: MASTERCOPPER Valor proposta: R\$ 195,3300 (unitário) R\$ 2.929,9500 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:34:21	55.765.881/0001-23	R\$ 186,0000
23/10/2024 15:40:06	31.742.923/0001-42	R\$ 186,0000
23/10/2024 15:45:18	53.628.605/0001-98	R\$ 195,0000
23/10/2024 15:54:01	55.765.881/0001-23	R\$ 130,0000
23/10/2024 15:56:22	31.742.923/0001-42	R\$ 108,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:30:45	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:31:45	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:52:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:57:31 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 185,0000 e R\$ 197,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:57:32	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 108,0000 e R\$ 130,0000.
Sistema	23/10/2024 15:57:32	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	24/10/2024 14:30:11	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada nos itens 30 31 32 é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada, observe as determinações do edital e anexos
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	24/10/2024 14:30:30	Sr. Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelelo participante 31.742.923/0001-42	24/10/2024 14:34:54	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:54 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42.
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	04/11/2024 14:41:10	Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade técnica rejeitou a proposta de V.Sº itens 30,31 e 32, procederemos com a desclassificação dos referidos itens. Passaremos a transcrever o motivo ' técnico, ao final, caso deseje, favor se pronunciar em 5 minutos
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	04/11/2024 14:41:29	Proposta da empresa LICITARN COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI (Id. 1623034), abrangendo os itens 30, 31 e 32, não está em conformidade com o Termo de Referência (1495681) e o Edital do Pregão nº 90055/2024 (1605305), pois a referida proposta não apresenta os catálogos dos materiais ofertados com os códigos dos produtos ofertados (características, dimensões das peças etc) para a unidade técnica aferir a compatibilidade das especificações
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	04/11/2024 14:46:17	E a referida marca NORTTECABOS não possui site para a adequada aferição técnica.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	04/11/2024 15:21:28	Sr. Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
pelelo participante 55.765.881/0001-23	04/11/2024 15:22:39	Boa tarde. Tivemos dificuldades de conexão. Para os itens arrematados hoje, esse é nosso melhor preço senhor (a) agente de contratação.
pelelo participante 55.765.881/0001-23	04/11/2024 16:46:34	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:34 de 04/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	04/11/2024 17:30:35	Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos encaminhar à Unidade Técnica. Obrigado
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:25:00	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Passaremos a transcrever o pronunciamento da Unidade técnica quanto às propostas apresentadas por V.Sº itens 30 e 32, segue:
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:25:35	Proposta da empresa TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA (Id. 1629694), abrangendo os itens 30 e 32, não apresentou compatibilidade das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (1495681) e no Edital do Pregão nº 90055/2024 (1605305)...
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:25:56	pois a referida proposta não apresenta os catálogos dos materiais ofertados com os códigos dos produtos ofertados (características, dimensões das peças etc) para a unidade técnica aferir a compatibilidade das especificações dos itens oferecidos com as requeridas na licitação. E as referidas marcas GOLDFILL e FILLVALLE não possuem sites para as adequadas aferições técnicas.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:26:55	Pelo exposto, aguardamos pronunciamento em 5 minutos, ultrapassado o prazo vamos desclassificar as propostas de V.Sº itens 30 e 32
pelelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:29:16	Olá, sr. Pregoeiro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:29:33	Estamos vendo aqui suas mensagens, só um instante
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:30:14	Agradeço e aguardo.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:37:05	Sr.(a) Licitante, aguardo.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:38:27	Senhor Pregoeiro, a última licitação de material elétrico (cabos de energia) que esta casa teve foi o Pregão nº 90023/2024, no qual minha empresa foi adjudicada, o empenho foi feito, entregamos o produto e foi atestado por esta casa. Nossa empresa sempre faz um catálogo próprio. essa marca é comercializada nos principais marketplaces do país (mercado livre, Magalu e outros). Qual a informação faltante para que possamos supri-la? O que falta?
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:39:23	Mandamos a embalagem, onde consta a certificação do inmetro e podemos mandar os links dos marketplaces dos produtos.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:39:49	Sr.(a) Licitante, aguardamos mais dez minutos.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:41:59	Sr.(a) Licitante, visualizamos os esclarecimentos. Vamos convocar anexo, registre as informações em documentos, e vamos submeter novamente à Unidade Técnica em diligência.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:43:13	Sr. Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: solicitação de esclarecimentos e documentos técnicos para cumprimento de diligência, indicação de sites oficiais do produto ofertado.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:44:10	Esse pregão 90023/2024 solicitou 50 peças de fio, com 50m cada e ganhamos com a marca FillValle, inclusive com atesto. Conforme o empenho nº 447/2024
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:45:23	A marca GoldFill é na mesma qualidade, já trabalho com ela em outros órgãos e também está com certificação do inmetro. Nossa empresa tem inclusive atestado de capacidade técnica expedido por esta casa
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:45:40	em 09/10/2024
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:50:05	Sr. Pregoeiro, o senhor acabou de diligenciar a nossa empresa. Porém, continuamos sem saber quais esclarecimentos têm do que já demos em chat o senhor precisa? quais documentos técnicos devemos encaminhar? sobre a solicitação de sites, como falei ambas as marcas não possuem sites. Possui site os marketplace que vendem essas marcas.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:58:54	Exemplo de site de vendas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3802938410-fio-eletrico-cabo-flexivel-25mm-rola-100-metros-cinmetro-_JM?matt_tool=45029758&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215522&matt_ad_group_id=150145935567&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649558500182&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=605740678&matt_product_id=MLB3802938410&matt_product_partition_i
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:59:33	Sr.(a) Licitante, entendo. Contudo, transcrevemos na íntegra o pronunciamento da Unidade técnica responsável pela elaboração do termo de Referência. A mesma necessita, além da proposta, de elementos técnicos que possam subsidiar a análise. V.Sª não tem como anexar documentos, folder's, ou outros documentos capazes de ajudar na análise?
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 15:59:35	Note-se que são fios comprados de fábrica, são comercializados em sites mas via representante
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 16:09:27	Sr.(a) Licitante, observe, os sites de repasse de fábrica "Exemplo de site de vendas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3802938410-fio-eletrico-cabo-flexivel-25mm-rola-100-metros-cinmetro-_JM?matt_tool=45029758&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215522&matt_ad_group_id=150145935567&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649558500182&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=605740678&matt_product_id=MLB3802938410&matt_product_partition_i " devem possuir indicações técnicas capazes de ajudar na análise. Anexe, registre, informe. A intenção não é o fracasso, é a análise objetiva do item em conformidade com as exigências do edital e anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 16:17:31	Sr. Pregoeiro, estamos informando que em outubro deste ano, minha empresa ganhou uma licitação desta casa com a mesma marca. Posso enviar o empenho, a NF, o atestado de capacidade técnica desta casa, tudo corroborando para confirmar que o fio atende e ja atendeu as necessidades desta casa. As especificações estão tanto no catalogo próprio da nossa empresa como nos documentos supracitados.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 16:17:53	Já somos fornecedores da casa com esse mesmo produto. Posso enviar todos os documentos supracitados para comprovar
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 16:30:26	Site com todos os produtos da FillValle: https://www.raicrom.com.br/fillvalle?srsltid=AfmBOoqXBLv1h1l-
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:43:29	Sr.(a) Licitante, encaminhe documentos! Reitero, capazes de subsidiar a Unidade. Até o presente momento não foi anexado, apenas indicação de site, este vou submeter à Unidade.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:44:02	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:44:02 de 07/11/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:45:26	Sr analista, Conseguir me dar mais prazo?
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:46:58	Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento dos arquivos, questiono: Deseja anexar outros?
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:47:42	Desejo sim.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:48:43	Sr. Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 19:55:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: solicitação de juntada documentos em diligência.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:50:19	Sr.(a) Licitante, a convocação de anexo permanecerá em aberto. Retornaremos ao chat amanhã às 8h minutos. Agradeço
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:53:10	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:53:10 de 07/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:56:14	Pronto sr.Pregoeiro, anexe inclusive a homologação da ultima licitação que fiz e fui adjudicada pelo órgão TRE com a mesma marca FILLVALLE. Também em anexo segue a proposta e o catálogo enviado na época, datado, catálogo este que foi aprovado há 2 meses atrás pela mesma unidade técnica e sem solicitação de qualquer site, até pq não costa essa exigência de comprovação através de site na lei 14133 tampouco no edital. Para esse tipo de produto...
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:57:54	com site específico da empresa ou da fábrica, seriam inclusive outros valores muito mais caros. Pq são quem teria seria a tigre, amanco, todas as pequenas as industrias do pais iriam estar fora já que a maioria vendem seus produtos por meio de seus representantes. Logo, a marca não foi inventada, elas são amplamente comercializadas e uma delas, inclusive aprovada e atestada por esta Casa.
pelo participante 55.765.881/0001-23	07/11/2024 17:59:27	Conforme últimos anexos encaminhados a pouco por nossa empresa, comprovando nossa idoneidade e qualidade.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	08/11/2024 08:32:03	Sr.(a) Licitante, bom dia. Acuso o recebimento dos documentos em diligência, vamos submeter à Unidade Técnica para análise e pronunciamento. Agradeço.
pelo participante 55.765.881/0001-23	08/11/2024 09:20:14	Bom dia Sr. analista de contratação, estamos no aguardo.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	08/11/2024 11:08:34	Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica solicitou um prazo até próxima segunda, considerando a reavaliação da conformidade de sua proposta em razão da documentação apresentada em diligência. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos na próxima segunda feira às 16h. Agradeço mais uma vez e tenha um bom dia.
pelo participante	08/11/2024 11:42:34	Grata pelas informações e certa de que a coerência da avaliação do atesto anterior será mantida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
55.765.881/0001-23	08/11/2024 11:42:34	Fico no aguardo e desejo um ótimo final de semana.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	12/11/2024 15:14:07	Sr.(a) Licitante, boa tarde, passarei a transcrever na íntegra o pronunciamento da Unidade RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA, itens 30 e 32, considerando os novos documentos apresentados anteriormente...segue.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	12/11/2024 15:15:00	Quanto aos eventos 1631373 e 1631386, informamos que não restou comprovado que os materiais ofertados, das marcas FILLVALLE e GOLDFILL possuem massa composta de cobre e nem que a seção nominal de cobre atende à área mínima exigida em Termo de Referência, não devendo ser aceitos por esta Unidade.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	12/11/2024 15:15:31	Pelo exposto, gostaria de se pronunciar, favor registre em 5 minutos.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	12/11/2024 15:26:04	Sr.(a) Licitante, o prazo de pronunciamento ultrapassou cinco minutos, V.Sº deixou de se pronunciar, vamos desclassificar propostas itens 30 e 32
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	12/11/2024 16:37:26	Sr. Fornecedor RAI0 FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.616.626/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 18:40:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	12/11/2024 18:40:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:40:00 de 12/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RAI0 FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.616.626/0001-93.
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	12/11/2024 18:48:14	Sr.(a) Licitante, V.S deixou de anexar a proposta ajustada no prazo determinado no edital, procedermos com a desclassificação, favor se pronunciar em 5 minutos
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	13/11/2024 09:50:03	Sr. (a) Licitante, bom dia, V.Sº é a próxima na ordem de classificação, preliminarmente, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	13/11/2024 09:50:31	Sr. Fornecedor ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.628.605/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	13/11/2024 12:30:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 13/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.628.605/0001-98.
Sistema para o participante 53.628.605/0001-98	13/11/2024 14:04:38	Sr.(a) Licitante, V.Sº deixou de encaminhar proposta ajustada no prazo determinado no edital, favor se pronunciar em 5 minutos.
Sistema	13/11/2024 14:16:51	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 30. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 195,3300 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:21:51 do dia 13/11/2024.
Sistema	13/11/2024 14:21:52	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 30 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/11/2024 14:21:52	O item 30 está encerrado.
Sistema	13/11/2024 14:21:52	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 30. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	13/11/2024 14:26:39	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº está empatada com a empresa 43 187 389/0001 39, convocaremos anexo, favor encaminhar sua melhor oferta para o item.
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	13/11/2024 14:27:18	Sr. Fornecedor DA CRUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 32.533.852/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: encaminhar proposta ajustada, melhor valor.
Sistema para o participante	13/11/2024 14:28:21	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº está empatada com a empresa 32.533.852/0001-30, convocaremos anexo, favor encaminhar sua melhor oferta para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.187.389/0001-39	13/11/2024 14:28:21	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.S ^o está empatada com a empresa 32.533.852/0001-30, convocaremos anexo, favor encaminhar sua melhor oferta para o item.
Sistema para o participante 43.187.389/0001-39	13/11/2024 14:28:51	Sr. Fornecedor SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 43.187.389/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: encaminhar proposta ajustada, melhor oferta.
pelo participante 43.187.389/0001-39	13/11/2024 15:05:26	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:26 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 43.187.389/0001-39.
Sistema para o participante 32.533.852/0001-30	13/11/2024 16:30:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 13/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DA CRUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 32.533.852/0001-30.
Sistema	02/12/2024 14:10:51	O item 30 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: CONFORME DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N ^o 3755-88/2024. DECISÃO N ^o 5596/TRE-AL/PRE/GPRES. DADA A DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO ATRAVÉS CHAT NA PRESENTE SESSÃO ELETRÔNICA.
Sistema	05/12/2024 16:32:23	A fase de recurso do item 30 está aberta até 10/12/2024.
Sistema	11/12/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 30 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:30:30	Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:40:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 14:34:54	Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 15:21:28	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:25:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
04/11/2024 16:46:34	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 15:43:13	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 17:45:00. Motivo: solicitação de esclarecimentos e documentos técnicos para cumprimento de diligência, indicação de sites oficiais do produto ofertado.
07/11/2024 17:44:02	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 17:48:43	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 19:55:00. Motivo: solicitação de juntada documentos em diligência.
07/11/2024 17:53:10	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:37:26	Fornecedor RAO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.616.626/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 18:40:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
13/11/2024 09:50:31	Fornecedor ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.628.605/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:30:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
13/11/2024 14:27:18	Fornecedor DA CRUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 32.533.852/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 16:30:00. Motivo: encaminhar proposta ajustada, melhor valor.
13/11/2024 14:28:51	Fornecedor SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 43.187.389/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 16:30:00. Motivo: encaminhar proposta ajustada, melhor oferta.

Data/Hora	Descrição
13/11/2024 15:05:26	Fornecedor SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 43.187.389/0001-39 finalizou o envio de anexo.
02/12/2024 14:10:51	Item revogado. Descrição: CONFORME DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3755-88/2024. DECISÃO Nº 5596/TRE-AL/PRE/GPRES. DADA A DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO ATRAVÉS CHAT NA PRESENTE SESSÃO ELETRÔNICA.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

10/12/2024 23:59:59

Contrarrazão:

13/12/2024 23:59:59



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanescentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Contator

Contator Tipo: 2na + 2nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220 / 380 / 440V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 65A, Tensão Máxima Bobina: 500V, Corrente Máxima Bobina: 32A, Frequência: 60HZ

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 245,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.914,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 97,9900 (unitário) / R\$ 1.959,8000 (total)

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 123,9000 (unitário) R\$ 2.478,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX 32A Modelo/versão: VIX 32A Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
49.075.392/0001-47 - ANTONIO CARLOS POLY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 145,0000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: stark Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 245,5000 (unitário) R\$ 4.910,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 121,3500 (unitário) R\$ 2.427,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 245,6000 (unitário) R\$ 4.912,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 89,0000 (unitário) R\$ 1.780,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: 32a bobina 220v Valor proposta: R\$ 245,0000 (unitário) R\$ 4.900,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 135,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: Soprano Modelo/versão: Soprano Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20	
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 97,9900 (unitário) R\$ 1.959,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 245,7000 (unitário) R\$ 4.914,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20	
30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STARK ELECTRIC Modelo/versão: CJX2-3210 Valor proposta: R\$ 245,7000 (unitário) R\$ 4.914,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20	
34.777.255/0001-87 - LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 243,9900 (unitário) R\$ 4.879,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sibratec Modelo/versão: 32 A Valor proposta: R\$ 319,0000 (unitário) R\$ 6.380,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20	
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 3.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: CONTATOR CWL32-11-30D23 Valor proposta: R\$ 220,0000 (unitário) R\$ 4.400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20	
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Contactor magnético para condicionador de ar, 32 A Modelo/versão: Contactor magnético para condicionador de ar, 32 A Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 245,7000 (unitário) R\$ 4.914,0000 (total)	-

Fornecedor **Valor ofertado** **Situação**

Marca/Fabricante: VIX

Modelo/versão: VIX

Valor proposta: R\$ 245,7000 (unitário)
R\$ 4.914,0000 (total)

Valor negociado: Não informado

Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:28:08	34.777.255/0001-87	R\$ 245,4800
23/10/2024 15:28:22	51.847.166/0001-89	R\$ 200,0100
23/10/2024 15:29:02	55.765.881/0001-23	R\$ 201,0000
23/10/2024 15:31:13	52.813.485/0001-36	R\$ 202,0000
23/10/2024 15:32:18	31.735.841/0001-70	R\$ 199,0000
23/10/2024 15:33:42	17.451.234/0001-58	R\$ 244,0000
23/10/2024 15:33:57	49.075.392/0001-47	R\$ 145,0000
23/10/2024 15:34:47	55.765.881/0001-23	R\$ 146,0000
23/10/2024 15:36:27	51.847.166/0001-89	R\$ 145,0100
23/10/2024 15:37:58	52.813.485/0001-36	R\$ 147,0000
23/10/2024 15:39:30	55.576.344/0001-35	R\$ 125,0000
23/10/2024 15:39:55	51.847.166/0001-89	R\$ 128,5000
23/10/2024 15:40:18	55.765.881/0001-23	R\$ 136,0000
23/10/2024 15:41:19	27.466.469/0001-77	R\$ 125,0100
23/10/2024 15:41:46	55.765.881/0001-23	R\$ 133,0000
23/10/2024 15:41:58	52.813.485/0001-36	R\$ 126,0000
23/10/2024 15:41:59	34.777.255/0001-87	R\$ 243,9900
23/10/2024 15:41:59	30.247.600/0001-10	R\$ 124,6400
23/10/2024 15:42:15	55.765.881/0001-23	R\$ 131,0000
23/10/2024 15:42:30	51.847.166/0001-89	R\$ 127,5000
23/10/2024 15:42:39	17.451.234/0001-58	R\$ 135,0000
23/10/2024 15:44:12	55.765.881/0001-23	R\$ 129,0000
23/10/2024 15:52:07	51.847.166/0001-89	R\$ 121,3500
23/10/2024 15:52:29	27.466.469/0001-77	R\$ 100,0000
23/10/2024 15:52:39	30.247.600/0001-10	R\$ 80,0000
23/10/2024 15:53:00	55.765.881/0001-23	R\$ 123,9000
23/10/2024 15:53:06	52.813.485/0001-36	R\$ 97,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:56:13	55.576.344/0001-35	R\$ 89,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:25:52	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:26:52	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:51:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:56:39 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 124,6400 e R\$ 135,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:56:40	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 97,9900, R\$ 123,9000, R\$ 89,0000, R\$ 121,3500, R\$ 100,0000 e R\$ 80,0000.
Sistema	23/10/2024 15:56:40	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 14:33:47	Sr. Fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, CNPJ 30.247.600/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 16:45:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, CNPJ 30.247.600/0001-10.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 14:40:04	Sr.(a) Licitante, boa tarde, V.S apresentou a melhor proposta para o item, convocaremos anexo
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 14:40:26	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solicitação anexo.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 16:42:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 29/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 17:12:27	Sr.(a) Licitante, V.Sº deixou de encaminhar sua proposta ajustada no prazo determinado no edital, vamos declassificar a mesma, favor se pronunciar em 5 minutos.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	12/11/2024 14:47:39	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada itens 25 e 29.
pelo participante 52.813.485/0001-36	12/11/2024 15:36:40	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:40 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:13:47	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:23:47.
Sistema	04/12/2024 16:19:46	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:29:46.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:33:47	Fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, CNPJ 30.247.600/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:45:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
29/10/2024 14:40:26	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de

Data/Hora	Descrição
29/10/2024 14:40:26	anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:42:00. Motivo: solicitação anexo.
12/11/2024 14:47:39	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 18:00:00. Motivo: solicitação proposta ajustada itens 25 e 29.
12/11/2024 15:36:40	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 97,9900.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:23:47

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:29:46



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Contator

Contator Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220 / 380 / 660V, Tensão Nominal Bobina: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Tensão Máxima Bobina: 500V, Corrente Máxima Bobina: 32A, Frequência: 60HZ

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 177,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.426,7500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 79,4700 (unitário) / R\$ 1.986,7500 (total)

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 88,8500 (unitário) R\$ 2.221,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX 25A Modelo/versão: VIX 25A Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25
49.075.392/0001-47 - ANTONIO CARLOS POLY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 3.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: stark Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 177,0000 (unitário) R\$ 4.425,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 98,9900 (unitário) R\$ 2.474,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 177,0000 (unitário) R\$ 4.425,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 78,0000 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: 25a bobina 220v Valor proposta: R\$ 177,0700 (unitário) R\$ 4.426,7500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 25
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 2.750,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: Soprano Modelo/versão: Soprano Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25	
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 79,4700 (unitário) R\$ 1.986,7500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 177,0700 (unitário) R\$ 4.426,7500 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 4.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELETRA Modelo/versão: ELETRA Valor proposta: R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 4.250,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25	
30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 1.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STARK ELECTRIC Modelo/versão: CJX2-2510 Valor proposta: R\$ 177,0700 (unitário) R\$ 4.426,7500 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25	
34.777.255/0001-87 - LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 176,9800 (unitário) R\$ 4.424,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sibratec Modelo/versão: 25 A Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 5.750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25	
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 98,0000 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WEG Modelo/versão: CONTATOR CWL25-10-30D23 Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25	
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Contactor magnético para condicionador de ar, 25 A Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
43.187.389/0001-39 - SERV SUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 177,0700 (unitário) R\$ 4.426,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: TIWA Modelo/versão: TIWA Valor proposta: R\$ 177,0700 (unitário) R\$ 4.426,7500 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:27:34	34.777.255/0001-87	R\$ 176,9800
23/10/2024 15:28:12	55.765.881/0001-23	R\$ 102,0000
23/10/2024 15:28:16	51.847.166/0001-89	R\$ 100,0100
23/10/2024 15:31:03	52.813.485/0001-36	R\$ 102,0000
23/10/2024 15:32:07	31.735.841/0001-70	R\$ 99,0000
23/10/2024 15:33:29	17.451.234/0001-58	R\$ 169,0010
23/10/2024 15:33:43	49.075.392/0001-47	R\$ 125,0000
23/10/2024 15:39:21	55.576.344/0001-35	R\$ 89,0000
23/10/2024 15:40:00	55.765.881/0001-23	R\$ 95,0000
23/10/2024 15:40:10	51.847.166/0001-89	R\$ 98,9900
23/10/2024 15:41:10	31.735.841/0001-70	R\$ 98,0000
23/10/2024 15:41:13	27.466.469/0001-77	R\$ 89,0100
23/10/2024 15:41:20	30.247.600/0001-10	R\$ 88,5000
23/10/2024 15:41:37	55.765.881/0001-23	R\$ 93,0000
23/10/2024 15:41:51	52.813.485/0001-36	R\$ 90,0000
23/10/2024 15:42:23	17.451.234/0001-58	R\$ 110,0000
23/10/2024 15:44:04	55.765.881/0001-23	R\$ 90,0000
23/10/2024 15:48:01	55.765.881/0001-23	R\$ 88,8500
23/10/2024 15:48:21	30.247.600/0001-10	R\$ 65,0000
23/10/2024 15:48:38	52.813.485/0001-36	R\$ 79,4700
23/10/2024 15:49:46	27.466.469/0001-77	R\$ 80,0000
23/10/2024 15:52:17	55.576.344/0001-35	R\$ 78,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:25:14	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:26:14	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:47:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:52:19 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 88,5000 e R\$ 90,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:52:20	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 88,8500, R\$ 78,0000, R\$ 65,0000, R\$ 80,0000 e R\$ 79,4700.
Sistema	23/10/2024 15:52:20	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 14:32:56	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada nos itens 28 e 29 é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, observe as determinações do edital e anexos,
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 14:33:17	Sr. Fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, CNPJ 30.247.600/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 16:45:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, CNPJ 30.247.600/0001-10.
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 17:32:37	Sr.(a) Licitante, V.Sº deixou de anexar proposta itens 28 e 29, favor se pronunciar em 5 minutos, caso cont´rário vamos desclassificar sua propostas
Sistema para o participante 30.247.600/0001-10	24/10/2024 17:37:33	PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 14:38:38	Sr.(a) Licitante, boa tarde, V.Sº apresentou a melhor proposta para o item 28, convocaremos anexo.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 14:38:59	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solcitação anexo.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 16:40:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 29/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 16:45:00	Sr.(a) Licitante, V.Sº deixou de anexar a proposta ajustada no prazo determinado no sistema, vamos desclassificar a sua proposta, favor se pronunciar em 5 minutos,
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	30/10/2024 14:06:11	Sr.(a) Licitante, boa tarde, V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 28, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	30/10/2024 14:06:41	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
pelo participante 52.813.485/0001-36	30/10/2024 14:31:11	Boa tarde senhor pregoeiro
pelo participante 52.813.485/0001-36	30/10/2024 14:32:18	sim, ofertei meu melhor valor .
pelo participante 52.813.485/0001-36	30/10/2024 16:01:02	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:02 de 30/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 16:13:21	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:23:21.
Sistema	04/12/2024 16:19:22	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:29:22.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:33:17	Fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, CNPJ 30.247.600/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:45:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
29/10/2024 14:38:59	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:40:00. Motivo: solicitação anexo.
30/10/2024 14:06:41	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 16:10:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
30/10/2024 16:01:02	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 79,4700.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:23:21

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:29:22



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanescentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cabinho Elétrico Flexível

Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Tensão: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Tipo Isolação: Dupla, Características Adicionais: Encordoamento Classe 4; Isolação Chumbo; Inmetro.

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 907,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 9.075,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 879,0000 (unitário) / R\$ 8.790,0000 (total)

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 908,0000 (unitário) R\$ 9.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: S Modelo/versão: S Valor proposta: R\$ 908,0000 (unitário) R\$ 9.080,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
32.533.852/0001-30 - DA CRUZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 907,5000 (unitário) R\$ 9.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CDN/IBC Modelo/versão: CDN/IBC Valor proposta: R\$ 907,5000 (unitário) R\$ 9.075,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cobrecom Modelo/versão: 4 x 2,5mm Valor proposta: R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 879,0000 (unitário) R\$ 8.790,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SIL Modelo/versão: SIL Valor proposta: R\$ 907,5000 (unitário) R\$ 9.075,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: SIL Modelo/versão: SIL Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
31.742.923/0001-42 - LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 742,0000 (unitário) R\$ 7.420,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORTECABOS Modelo/versão: NORTECABOS Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
53.616.626/0001-93 - RAI0 FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 776,0000 (unitário) R\$ 7.760,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORSULFLEX/ NORSUL FIOS E CABOS ESPECIAIS Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 810,0000 (unitário) R\$ 8.100,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:25:08	31.742.923/0001-42	R\$ 742,0000
23/10/2024 15:29:11	53.616.626/0001-93	R\$ 776,0000
23/10/2024 15:30:51	52.813.485/0001-36	R\$ 885,0000
23/10/2024 15:51:40	52.813.485/0001-36	R\$ 879,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:23:56	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:24:56	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:46:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:51:59 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 400,0000 e R\$ 885,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:52:00	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 879,0000.
Sistema	23/10/2024 15:52:00	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 14:28:16	Sr. Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 16:35:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 17:24:49	Sr.(a) Licitante, V.Sº deixou de anexar proposta itens 19 e 27, cinco minutos para justificar, caso contrário vamos desclassificar as mesmas
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 17:30:04	PROPOSTAS ITENS 19 e 27 desclassificadas
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	29/10/2024 14:11:56	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 27, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada contendo a descrição completa da mesma em conformidade com o que prescreve o edital e anexos
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	29/10/2024 14:12:33	Sr. Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada..
pelelo participante 31.742.923/0001-42	29/10/2024 15:31:06	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:06 de 29/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42.
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	12/11/2024 14:58:51	Sr. (a) Licitante, passaremos a transcrever o pronunciamento da Unidade técnica quanto ao presente item 27 e o item 33, estes analisados, segue pronunciamento:
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	12/11/2024 14:59:23	Quanto ao evento 1631458, correspondente aos itens 27 - Cabo PP 4 x 2,5 mm , fios de cobre eletrolítico, seção circular, t�mpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias � base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe t�rmica 70�C e para cobertura externa PVC classe t�rmica 60�C (NBR 13249) e 33
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	12/11/2024 14:59:44	Cabinho El�trico Flex�vel Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tens�o: 750V, Cor: Azul, Se�o Nominal Condutor: 10MM2, Caracter�sticas Adicionais
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	12/11/2024 15:00:00	Antichama; Inmetro, n�o foi poss�vel confirmar que o fabricante NORTTECABOS atende �s especifica�es do Termo de Refer�ncia. Dessa forma, permanece o entendimento anterior da Se�o de Manuten�es e Reparos, de que a marca contida na proposta n�o cumpre os requisitos especificados, n�o podendo ser aceita.
Sistema para o participante 31.742.923/0001-42	12/11/2024 15:00:38	Pelo exposto, aguardamos o prazo de 5 minutos para pronunciamento
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	12/11/2024 16:36:44	Sr. Fornecedor RAIIO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.616.626/0001-93, voc� foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 18:45:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: solcita�o proposta ajustada.
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	12/11/2024 18:45:00	O item 27 teve a convoc�o para envio de anexos encerrada �s 18:45:00 de 12/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RAIIO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.616.626/0001-93.
Sistema para o participante 53.616.626/0001-93	12/11/2024 18:47:55	Sr.(a) Licitante, V.S deixou de anexar a proposta ajustada no prazo determinado no edital, procedermos com a desclassifica�o, favor se pronunciar em 5 minutos
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	13/11/2024 09:48:01	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, voc� foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: solicita�o proposta ajustada.
pelelo participante 52.813.485/0001-36	13/11/2024 10:44:28	O item 27 teve a convoc�o para envio de anexos encerrada �s 10:44:28 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	26/11/2024 14:36:23	O item 27 est� na etapa de julgamento de proposta no per�odo de intenc�o de recursos, com acr�scimo de 10 minutos a partir de agora - at� 26/11/2024 14:46:23.
Sistema	04/12/2024 16:18:54	O item 27 est� na etapa de habilita�o de fornecedores no per�odo de intenc�o de recursos, com acr�scimo de 10 minutos a partir de agora - at� 04/12/2024 16:28:54.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:28:16	Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
29/10/2024 14:12:33	Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:20:00. Motivo: solicitação proposta ajustada..
29/10/2024 15:31:06	Fornecedor LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 31.742.923/0001-42 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 16:36:44	Fornecedor RAI0 FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 53.616.626/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 18:45:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
13/11/2024 09:48:01	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:30:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
13/11/2024 10:44:28	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 879,0000.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

26/11/2024 14:46:23

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:28:54



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 12,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 180,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 6,8400 (unitário) / R\$ 102,6000 (total)

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.744.911/0001-40 - 57.744.911 JANETE PEREIRA DA SILVA CEDRAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 178,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Soprano Modelo/versão: 5021.2020.11 C20A 1P Valor proposta: R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 178,5000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 102,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAF Modelo/versão: TAF Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 102,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
53.385.909/0001-71 - E3F ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: disj Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 102,6000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILUMI Modelo/versão: ILUMI Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 178,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 32A Valor proposta: R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 178,5000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 32A Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:24:07	51.847.166/0001-89	R\$ 10,0100
23/10/2024 15:30:15	52.813.485/0001-36	R\$ 10,0200
23/10/2024 15:41:47	55.576.344/0001-35	R\$ 9,0000
23/10/2024 15:42:40	51.847.166/0001-89	R\$ 9,0200
23/10/2024 15:43:03	52.813.485/0001-36	R\$ 9,0200

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:47:07	52.813.485/0001-36	R\$ 6,8400
23/10/2024 15:47:10	55.576.344/0001-35	R\$ 6,8000
23/10/2024 15:47:33	51.847.166/0001-89	R\$ 6,8400

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:22:17	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:23:17	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:45:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:50:28 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 9,0000 e R\$ 9,0200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:50:29	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,8400, R\$ 6,8400 e R\$ 6,8000.
Sistema	23/10/2024 15:50:29	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 14:23:04	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 16:35:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	29/10/2024 14:27:48	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 26. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 6,8400 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:32:48 do dia 29/10/2024.
Sistema	29/10/2024 14:32:49	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 26 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/10/2024 14:32:49	O item 26 está encerrado.
Sistema	29/10/2024 14:32:49	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 26. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	29/10/2024 14:35:14	Sr.(a) Licitante, boa tarde. A proposta de V.Sº está empatada com o fornecedor DME, é sua melhor oferta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua melhor proposta para o item
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	29/10/2024 14:35:47	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solicitação encaminhamento proposta ajustada.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	29/10/2024 14:36:53	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº está empatada com o fornecedor hydroluz ltda, é sua melhor oferta? Convocaremos anexo, encaminhe sua melhor proposta
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	29/10/2024 14:37:25	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: encaminhar proposta.
pelo participante 52.813.485/0001-36	29/10/2024 14:40:45	Boa tarde senhor pregoeiro
pelo participante 52.813.485/0001-36	29/10/2024 15:41:43	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:43 de 29/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
pelo participante	29/10/2024 16:32:05	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:05 de 29/10/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
51.847.166/0001-89	29/10/2024 16:32:05	foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	26/11/2024 14:32:54	Sr. (a) Licitante, boa tarde. A Unidade requisitante não identificou qual é o fabricante da marca ofertada por V.Sº, item 26, razão pela qual convocaremos anexo, favor encaminhar proposta contendo não só a marca, mas o fabricante do produto. "Quanto ao Despacho PREG 1637634, "ao proponente a informação do fabricante do disjuntor ofertado."
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	26/11/2024 14:33:42	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: registrar proposta marca e fabricante do item
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	26/11/2024 16:35:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 26/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	02/12/2024 15:00:31	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Considerando que em proposição de desempate com o fornecedor CNPJ 52813485/0001-36, V. Sº encaminhou proposta para o item 26 no valor de R\$ 6,70, dessa forma foi considerada vencedora do item com menor preço. Pelo exposto, no prazo determinado pelo sistema V.Sº deverá aceitar o valor de R\$6,70 confirmando quando solicitado, caso contrário sua proposta será recusada. Agradeço.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	02/12/2024 15:01:16	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: considerando que apresentou proposta de menor valor quando solicitado em fase de desempate.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	02/12/2024 16:16:19	Sr.(a) Licitante, estamos aguardando a ratificação do novo valor apresentado por V.Sº.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	02/12/2024 17:09:46	SR. LICITANTE, ATENÇÃO: 3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	02/12/2024 17:11:39	A solicitação de ratificação de proposta apresentada está em aberto, caso V.Sº deixe de registrar no sistema confirmando o novo valor de R\$6,70, sua proposta será desclassificada na próxima sessão.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	04/12/2024 16:00:23	Sr.(a) Licitante boa tarde. Na sessão anterior deixamos a convocação de negociação valor aberta, até o presente momento V.Sº não confirmou o valor e fase de desempate. Pelo exposto, com fulcro no item 3.11 do Edital, V.Sº dever registrar em 5 minutos, caso contrário sua proposta sera desclassificada e aceitaremos a proposta da empresa CNPJ 52 813485/0001-36
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	04/12/2024 16:07:32	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	04/12/2024 16:07:49	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:17:49.
Sistema	04/12/2024 16:18:27	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:28:27.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:23:04	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
29/10/2024 14:35:47	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:40:00. Motivo: solicitação encaminhamento proposta ajustada.
29/10/2024 14:37:25	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:40:00. Motivo: encaminhar proposta.

Data/Hora	Descrição
29/10/2024 15:41:43	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
29/10/2024 16:32:05	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 finalizou o envio de anexo.
26/11/2024 14:33:42	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 16:35:00. Motivo: registrar proposta marca e fabricante do item ofertado..
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,8400.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2024 16:17:49

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:28:27



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanescentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 11,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 171,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 6,9000 (unitário) / R\$ 103,5000 (total)

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.744.911/0001-40 - 57.744.911 JANETE PEREIRA DA SILVA CEDRAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,3900 (unitário) R\$ 170,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Soprano Modelo/versão: 05021.2032.11 C32A 1P Valor proposta: R\$ 11,3900 (unitário) R\$ 170,8500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 6,7800 (unitário) R\$ 101,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAF Modelo/versão: TAF Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,4200 (unitário) R\$ 171,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R\$ 11,4200 (unitário) R\$ 171,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
53.385.909/0001-71 - E3F ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: disj Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 103,5000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ilumi Modelo/versão: ilumi Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 169,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, Valor proposta: R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 169,5000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 142,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:24:10	51.847.166/0001-89	R\$ 10,0100
23/10/2024 15:30:09	52.813.485/0001-36	R\$ 10,0200
23/10/2024 15:43:34	27.466.469/0001-77	R\$ 9,5000
23/10/2024 15:45:16	52.813.485/0001-36	R\$ 6,9000
23/10/2024 15:45:34	51.847.166/0001-89	R\$ 6,7800

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:20:40	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:21:40	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:40:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:45:53 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,0000 e R\$ 11,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:45:54	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,7800, R\$ 9,5000 e R\$ 6,9000.
Sistema	23/10/2024 15:45:54	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:16:44	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:20:01	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	12/11/2024 14:38:19	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Na sessão do dia 24/10, V.Sª deixou de encaminhar proposta ajustada, favor se pronunciar em 5 minutos, caso contrário vamos desclassificar sua proposta por descumprimento de cláusula editalícia "licitante deverá encaminhar proposta ajustada no prazo de duas horas"
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	12/11/2024 14:46:51	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, propostas ajustadas itens 25 e 29.
pelo participante 52.813.485/0001-36	12/11/2024 15:36:24	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:24 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:12:33	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:22:33.
Sistema	04/12/2024 16:17:44	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:27:44.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:16:44	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:20:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
12/11/2024 14:46:51	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 18:00:00. Motivo: solicitação anexo, propostas ajustadas itens 25 e 29.
12/11/2024 15:36:24	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,9000.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:22:33

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:27:44



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 11,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 171,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 6,9000 (unitário) / R\$ 103,5000 (total)

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.744.911/0001-40 - 57.744.911 JANETE PEREIRA DA SILVA CEDRAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,3900 (unitário) R\$ 170,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Soprano Modelo/versão: 05021.2032.11 C32A 1P Valor proposta: R\$ 11,3900 (unitário) R\$ 170,8500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 6,7800 (unitário) R\$ 101,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAF Modelo/versão: TAF Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,4200 (unitário) R\$ 171,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R\$ 11,4200 (unitário) R\$ 171,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
53.385.909/0001-71 - E3F ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: disj Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 103,5000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ilumi Modelo/versão: ilumi Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 169,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, Valor proposta: R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 169,5000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 142,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 171,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:24:10	51.847.166/0001-89	R\$ 10,0100
23/10/2024 15:30:09	52.813.485/0001-36	R\$ 10,0200
23/10/2024 15:43:34	27.466.469/0001-77	R\$ 9,5000
23/10/2024 15:45:16	52.813.485/0001-36	R\$ 6,9000
23/10/2024 15:45:34	51.847.166/0001-89	R\$ 6,7800

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:20:40	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:21:40	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:40:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:45:53 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,0000 e R\$ 11,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:45:54	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,7800, R\$ 9,5000 e R\$ 6,9000.
Sistema	23/10/2024 15:45:54	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:16:44	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:20:01	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	12/11/2024 14:38:19	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Na sessão do dia 24/10, V.Sª deixou de encaminhar proposta ajustada, favor se pronunciar em 5 minutos, caso contrário vamos desclassificar sua proposta por descumprimento de cláusula editalícia "licitante deverá encaminhar proposta ajustada no prazo de duas horas"
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	12/11/2024 14:46:51	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, propostas ajustadas itens 25 e 29.
pelo participante 52.813.485/0001-36	12/11/2024 15:36:24	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:24 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:12:33	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:22:33.
Sistema	04/12/2024 16:17:44	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:27:44.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:16:44	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:20:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
12/11/2024 14:46:51	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 18:00:00. Motivo: solicitação anexo, propostas ajustadas itens 25 e 29.
12/11/2024 15:36:24	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,9000.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:22:33

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:27:44



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 20A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 11,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 176,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 6,9000 (unitário) / R\$ 103,5000 (total)

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 6,8500 (unitário) R\$ 102,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAF Modelo/versão: TAF Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 105,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
53.385.909/0001-71 - E3F ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: disj Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 103,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ilumi Modelo/versão: ilumi Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 175,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 175,5000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 127,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 176,2500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:21:28	51.847.166/0001-89	R\$ 10,0100
23/10/2024 15:30:04	52.813.485/0001-36	R\$ 10,0200
23/10/2024 15:41:27	55.576.344/0001-35	R\$ 9,0000
23/10/2024 15:41:34	52.813.485/0001-36	R\$ 9,0200
23/10/2024 15:43:29	27.466.469/0001-77	R\$ 8,5000
23/10/2024 15:43:56	55.576.344/0001-35	R\$ 7,0000
23/10/2024 15:45:12	52.813.485/0001-36	R\$ 6,9000
23/10/2024 15:45:41	51.847.166/0001-89	R\$ 6,8500

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:20:05	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:21:05	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:41:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:46:39 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 9,0000 e R\$ 11,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:46:40	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8,5000, R\$ 6,9000, R\$ 6,8500 e R\$ 7,0000.
Sistema	23/10/2024 15:46:40	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:16:14	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:20:01	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 15:07:48	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
pelo participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 16:48:35	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:35 de 04/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:12:10	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:22:10.
Sistema	04/12/2024 16:17:29	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:27:29.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:16:14	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:20:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:07:48	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
04/11/2024 16:48:35	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,9000.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:22:10

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:27:29



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 16A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Características Adicionais: Calibrado À 30 Graus, Tensão Nominal: 240V

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 11,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 110,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 7,2500 (unitário) / R\$ 72,5000 (total)

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 6,9200 (unitário) R\$ 69,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAF Modelo/versão: TAF Valor proposta: R\$ 11,0300 (unitário) R\$ 110,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,0300 (unitário) R\$ 110,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R\$ 11,0300 (unitário) R\$ 110,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
53.385.909/0001-71 - E3F ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,0300 (unitário) R\$ 110,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: elitek Modelo/versão: disj Valor proposta: R\$ 11,0300 (unitário) R\$ 110,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 72,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 11,0300 (unitário) R\$ 110,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 10,000 (unitário) R\$ 100,000 (total)	-
Marca/Fabricante: ilumi Modelo/versão: ilumi Valor proposta: R\$ 10,000 (unitário) R\$ 100,000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 11,000 (unitário) R\$ 110,000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A Valor proposta: R\$ 11,000 (unitário) R\$ 110,000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 9,500 (unitário) R\$ 95,000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A, Valor proposta: R\$ 10,000 (unitário) R\$ 100,000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 11,030 (unitário) R\$ 110,300 (total)	-
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 11,030 (unitário) R\$ 110,300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:29:59	52.813.485/0001-36	R\$ 10,0200
23/10/2024 15:35:33	51.847.166/0001-89	R\$ 10,0100
23/10/2024 15:40:47	51.847.166/0001-89	R\$ 6,9200
23/10/2024 15:41:30	52.813.485/0001-36	R\$ 7,2500
23/10/2024 15:43:20	27.466.469/0001-77	R\$ 9,5000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:19:45	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:20:45	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:20:45	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:39:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:44:57 do dia 23/10/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,0000 e R\$ 11,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:44:58	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,9200, R\$ 9,5000 e R\$ 7,2500.
Sistema	23/10/2024 15:44:58	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:15:45	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:20:01	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 15:07:15	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
pelo participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 16:47:36	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:36 de 04/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:11:46	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:21:46.
Sistema	04/12/2024 16:17:09	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:27:09.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:15:45	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:20:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:07:15	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
04/11/2024 16:47:36	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,2500.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:21:46

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:27:09



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Chave Elétrica Tipo Bóia

Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 47,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 284,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44, melhor lance: R\$ 40,0000 (unitário) / R\$ 240,0000 (total), valor negociado: R\$ 38,0000 (unitário) / R\$ 228,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, outros incisos

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: 25A Valor proposta: R\$ 47,4000 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Valor negociado: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 228,0000 (total)	Quantidade ofertada: 6
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 228,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: diversos Valor proposta: R\$ 47,4000 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 42,8900 (unitário) R\$ 257,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 47,4000 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: margirius Modelo/versão: margirius Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.466.469/0001-77 - RRV LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano		
Modelo/versão: Boia elétrica de 25A, 220 V e cabo de 1,50 metros		
Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:25:34	01.044.210/0001-44	R\$ 44,0000
23/10/2024 15:28:29	52.813.485/0001-36	R\$ 45,0000
23/10/2024 15:37:33	52.813.485/0001-36	R\$ 42,8900
23/10/2024 15:37:44	27.466.469/0001-77	R\$ 40,0000
23/10/2024 15:39:50	01.044.210/0001-44	R\$ 40,0000
23/10/2024 15:41:04	55.576.344/0001-35	R\$ 38,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:19:45	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:20:45	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:20:45	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:36:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:41:47 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 44,0000 e R\$ 47,4000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:41:48	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 38,0000, R\$ 40,0000, R\$ 40,0000 e R\$ 42,8900.
Sistema	23/10/2024 15:41:48	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 14:22:35	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 16:35:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	29/10/2024 14:13:36	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 22. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 40,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:18:36 do dia 29/10/2024.
Sistema	29/10/2024 14:18:37	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 22 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/10/2024 14:18:37	O item 22 está encerrado.
Sistema	29/10/2024 14:18:37	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 22. Mais de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2024 14:18:37	uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	29/10/2024 14:23:58	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº está empatada com o licitante RRW, questiono é sua melhor oferta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua melhor oferta. Observe a necessidade de registrar todas as características técnicas do item
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	29/10/2024 14:24:22	Sr. Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solicitação proposta.
Sistema para o participante 27.466.469/0001-77	29/10/2024 14:26:12	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº está empatada com o licitante AMCANAA EQUIPAMENTOS IN, questiono é sua melhor oferta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua melhor oferta. Observe a necessidade de registrar todas as características técnicas do item
Sistema para o participante 27.466.469/0001-77	29/10/2024 14:26:39	Sr. Fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
pelo participante 27.466.469/0001-77	29/10/2024 15:14:49	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:49 de 29/10/2024. 33 anexos foram enviados pelo fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77.
pelo participante 01.044.210/0001-44	29/10/2024 16:13:44	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:44 de 29/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	08/11/2024 08:48:10	Sr.(a) Licitante, bom dia. Ratificamos a aplicação do dispositivo contido no nosso edital item 5,18 alínea "a", contudo a nova proposta de V.Sº permaneceu empatada com a empresa CNPJ 27 466 469/0001-77. Esta, da mesma forma, quando convocada para apresentação de nova proposta, registrou o mesmo valor ofertado por V.Sº. Pelo exposto, persistiu o empate. Questiono, existe interesse em ofertar nova proposta com valor inferior ao último ofertado?
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	08/11/2024 08:51:24	Caso contrário, existe possibilidade de V.Sº encaminhar documentos para avaliação que se enquadrem nas alíneas "b, c e d" do mesmo item do edital apontado na última msg, 5,18? Aguardamos resposta, favor responder em 10 minutos. Agradeço.
Sistema para o participante 27.466.469/0001-77	08/11/2024 09:07:00	Sr.(a) Licitante, bom dia. Ratificamos a aplicação do dispositivo contido no nosso edital item 5,18 alínea "a", contudo a nova proposta de V.Sº permaneceu empatada com a empresa CNPJ 01 044 210 /0001-44. Esta, da mesma forma, quando convocada para apresentação de nova proposta, registrou o mesmo valor ofertado por V.Sº. Pelo exposto, persistiu o empate. Questiono, existe interesse em ofertar nova proposta com valor inferior ao último ofertado?
Sistema para o participante 27.466.469/0001-77	08/11/2024 09:07:27	Caso contrário, existe possibilidade de V.Sº encaminhar documentos para avaliação que se enquadrem nas alíneas "b, c e d" do mesmo item do edital apontado na última msg, 5,18? Aguardamos resposta, favor responder em 10 minutos. Agradeço.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	08/11/2024 09:10:39	Considerando que V.Sº não se manifestou, entendemos que ratifica o último valor apresentado, bem como, não se manifestou sobre o interesse em apresentar documentos capazes de serem avaliados em situação de desempate, apontados nas alíneas "b,c e d" item 5.18 Edital.
Sistema para o participante 27.466.469/0001-77	08/11/2024 09:18:23	Considerando que V.Sº não se manifestou, entendemos que ratifica o último valor apresentado, bem como, não se manifestou sobre o interesse em apresentar documentos capazes de serem avaliados em situação de desempate, apontados nas alíneas "b,c e d" item 5.18 Edital
pelo participante 01.044.210/0001-44	08/11/2024 15:33:12	Boa tarde Sr. pregoeiro, temos interesse de ofertar uma nova proposta.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	11/11/2024 16:31:07	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Vamos convocar anexo, da mesma forma convocaremos anexo à Licitante 27 466 469 0001 77. Agradeço. A sessão ficará suspensa, contudo a convocação em aberto. Retornaremos amanhã às 14h. Obrigado
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	11/11/2024 16:31:40	Sr. Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 18:40:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: solicitação anexo nova proposta.
Sistema para o participante 27.466.469/0001-77	11/11/2024 16:32:16	Sr. Fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 18:40:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: solicitação nova proposta.
pelo participante	11/11/2024 16:38:33	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:33 de 11/11/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.466.469/0001-77	11/11/2024 16:38:33	foi enviado pelo fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77.
pelo participante 01.044.210/0001-44	11/11/2024 17:06:43	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:06:43 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	12/11/2024 15:45:02	Sr. Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: VALOR APRESENTADO EM DESEMPATE DE PROPOSTAS.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	12/11/2024 16:10:32	Sr. Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: VALOR APRESENTADO EM DESEMPATE DE PROPOSTAS.
pelo participante 01.044.210/0001-44	12/11/2024 16:31:17	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44. A negociação do item 22 foi aceita pelo fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44, tendo informado R\$ 38,0000.
Sistema para o participante 01.044.210/0001-44	12/11/2024 16:33:08	Sr.(a) Licitante, agradeço a ratificação do valor negociado.
Sistema	02/12/2024 15:20:07	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2024 15:30:07.
Sistema	04/12/2024 16:16:27	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:26:27.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:22:35	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
29/10/2024 14:24:22	Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:30:00. Motivo: solicitação proposta.
29/10/2024 14:26:39	Fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:30:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
29/10/2024 15:14:49	Fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77 finalizou o envio de anexo.
29/10/2024 16:13:44	Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 16:31:40	Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 18:40:00. Motivo: solicitação anexo nova proposta.
11/11/2024 16:32:16	Fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 18:40:00. Motivo: solicitação nova proposta.
11/11/2024 16:38:33	Fornecedor RRW LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 17:06:43	Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 01.044.210/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 40,0000, valor negociado: R\$ 38,0000.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

02/12/2024 15:30:07

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:26:27



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Chave Elétrica Tipo Bóia

Chave Elétrica Tipo Bóia Tensão Alimentação: 220V, Amperagem: 15A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Reservatório Superior

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 36,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 443,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 31,5000 (unitário) / R\$ 378,0000 (total)

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 34,0000 (unitário) R\$ 408,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: 15A Valor proposta: R\$ 36,9300 (unitário) R\$ 443,1600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 29,7500 (unitário) R\$ 357,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 36,9200 (unitário) R\$ 443,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 38,5700 (unitário) R\$ 462,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: diversos Valor proposta: R\$ 38,5700 (unitário) R\$ 462,8400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 31,5000 (unitário) R\$ 378,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 36,9300 (unitário) R\$ 443,1600 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 34,3000 (unitário) R\$ 411,6000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: soprano Valor proposta: R\$ 34,3000 (unitário) R\$ 411,6000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12	
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 384,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: Boia elétrica de 15A, 220 V e cabo de 1,50 metros Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12	

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:19:32	01.044.210/0001-44	R\$ 34,0000
23/10/2024 15:20:43	51.847.166/0001-89	R\$ 34,0100
23/10/2024 15:28:18	52.813.485/0001-36	R\$ 35,0000
23/10/2024 15:36:13	51.847.166/0001-89	R\$ 29,7500
23/10/2024 15:36:55	52.813.485/0001-36	R\$ 31,5000
23/10/2024 15:37:38	27.466.469/0001-77	R\$ 32,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:18:03	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:19:03	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:35:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:40:12 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 34,0000 e R\$ 35,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:40:13	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 31,5000, R\$ 32,0000 e R\$ 29,7500.
Sistema	23/10/2024 15:40:13	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:15:13	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:20:01	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 15:06:42	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
pelelo participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 16:47:23	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:23 de 04/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 16:11:04	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:21:04.
Sistema	04/12/2024 16:15:58	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:25:58.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:15:13	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:20:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:06:42	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
04/11/2024 16:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:23	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 31,5000.
27/12/2024 11:47:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:21:04

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:25:58



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Lâmpada Led

Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G13, Aplicação: Luminária, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Frequência Nominal: 60HZ

Quantidade:	750	Valor estimado:	R\$ 13,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.230,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, CNPJ 57.412.144/0001-72, melhor lance: R\$ 6,9200 (unitário) / R\$ 5.190,0000 (total)

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.735.705/0001-83 - 48.735.705 GABRIEL GERMANO DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 24.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: led Modelo/versão: led Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 24.750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 10,2500 (unitário) R\$ 7.687,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KIAN 20W LED GLOBE E27 BRANCA Modelo/versão: KIAN 20W LED GLOBE E27 BRANCA Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 6,9200 (unitário) R\$ 5.190,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Ourolux Modelo/versão: Ourolux Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 9,0900 (unitário) R\$ 6.817,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÂMPADA LED 6500K - 20W - AVANT Modelo/versão: LÂMPADA LED 6500K - 20W - AVANT Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.628.605/0001-98 - ALVO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 8.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME EDITAL Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
50.365.029/0001-45 - COMERCIAL DADIVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 20W G13 Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z Modelo/versão: S Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 5.242,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 10.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: importada Modelo/versão: 20w Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 13,6200 (unitário) R\$ 10.215,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 13,6200 (unitário) R\$ 10.215,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: Lumanti Modelo/versão: Lumanti Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 10,8500 (unitário) R\$ 8.137,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ourolux Modelo/versão: ourolux Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: LAMPADA 20W Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
38.046.409/0001-11 - LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: TO	R\$ 8,8500 (unitário) R\$ 6.637,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 20w Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
36.183.581/0001-91 - PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: LAMPADA LED BULB E-27 Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 7.492,5000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G13 Valor proposta: R\$ 12,3300 (unitário) R\$ 9.247,5000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
34.499.134/0001-10 - R&F DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 5.805,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TASCHIBRA Modelo/versão: TASCHIBRA Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 13,6400 (unitário) R\$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	
43.962.484/0001-62 - SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 5.625,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LLB620YDE Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 750	

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:02:07	38.046.409/0001-11	R\$ 12,9400
23/10/2024 15:02:14	29.843.035/0001-74	R\$ 12,1100
23/10/2024 15:02:16	38.046.409/0001-11	R\$ 12,7100
23/10/2024 15:05:30	55.765.881/0001-23	R\$ 12,1500
23/10/2024 15:07:49	36.183.581/0001-91	R\$ 12,0000
23/10/2024 15:07:49	38.046.409/0001-11	R\$ 12,6000

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:07:55	29.843.035/0001-74	R\$ 11,7200
23/10/2024 15:07:55	38.046.409/0001-11	R\$ 12,3000
23/10/2024 15:08:28	51.847.166/0001-89	R\$ 11,7300
23/10/2024 15:09:33	55.765.881/0001-23	R\$ 11,7800
23/10/2024 15:13:05	52.813.485/0001-36	R\$ 11,7300
23/10/2024 15:13:06	33.091.685/0001-88	R\$ 11,7400
23/10/2024 15:13:31	31.735.841/0001-70	R\$ 11,7000
23/10/2024 15:13:31	38.046.409/0001-11	R\$ 12,2800
23/10/2024 15:13:40	29.843.035/0001-74	R\$ 11,3600
23/10/2024 15:13:41	38.046.409/0001-11	R\$ 11,9200
23/10/2024 15:14:15	52.813.485/0001-36	R\$ 11,3800
23/10/2024 15:15:10	53.628.605/0001-98	R\$ 11,9000
23/10/2024 15:15:59	33.091.685/0001-88	R\$ 11,3400 *
23/10/2024 15:16:00	38.046.409/0001-11	R\$ 11,9000
23/10/2024 15:16:05	57.412.144/0001-72	R\$ 12,0000
23/10/2024 15:16:06	33.091.685/0001-88	R\$ 11,3700
23/10/2024 15:16:48	31.735.841/0001-70	R\$ 11,3000
23/10/2024 15:16:48	38.046.409/0001-11	R\$ 11,8600
23/10/2024 15:16:52	29.843.035/0001-74	R\$ 10,8600
23/10/2024 15:16:53	38.046.409/0001-11	R\$ 11,4000
23/10/2024 15:17:00	55.765.881/0001-23	R\$ 10,9100
23/10/2024 15:17:07	51.847.166/0001-89	R\$ 10,8700
23/10/2024 15:17:08	43.962.484/0001-62	R\$ 11,7200
23/10/2024 15:17:11	57.412.144/0001-72	R\$ 11,0000
23/10/2024 15:17:14	20.473.312/0001-20	R\$ 10,8400
23/10/2024 15:17:14	33.091.685/0001-88	R\$ 10,8800
23/10/2024 15:17:14	43.962.484/0001-62	R\$ 11,7000
23/10/2024 15:17:14	38.046.409/0001-11	R\$ 11,3800
23/10/2024 15:17:29	52.813.485/0001-36	R\$ 10,8500
23/10/2024 15:17:32	33.091.685/0001-88	R\$ 7,0000
23/10/2024 15:17:48	55.765.881/0001-23	R\$ 10,2500
23/10/2024 15:18:19	20.473.312/0001-20	R\$ 9,0900
23/10/2024 15:18:20	29.843.035/0001-74	R\$ 7,7400
23/10/2024 15:18:42	57.412.144/0001-72	R\$ 6,9200

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:19:08	51.847.166/0001-89	R\$ 6,9900
23/10/2024 15:20:16	38.046.409/0001-11	R\$ 8,8500
23/10/2024 15:20:20	43.962.484/0001-62	R\$ 7,5000
23/10/2024 15:22:04	31.735.841/0001-70	R\$ 9,9900

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:01:04	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:02:04	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:16:01	O lance no valor de R\$ 11,3400 do item 20 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/10/2024 15:17:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:22:16 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,8400 e R\$ 11,9000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:22:17	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,0900, R\$ 8,8500, R\$ 9,9900, R\$ 7,5000, R\$ 10,2500, R\$ 10,8500, R\$ 7,0000, R\$ 6,9200, R\$ 7,7400 e R\$ 6,9900.
Sistema	23/10/2024 15:22:17	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 57.412.144/0001-72	24/10/2024 14:35:22	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a melhor classificada no item 20, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada.
Sistema para o participante 57.412.144/0001-72	24/10/2024 14:35:45	Sr. Fornecedor 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, CNPJ 57.412.144/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 57.412.144/0001-72	24/10/2024 15:02:13	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:13 de 24/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, CNPJ 57.412.144/0001-72.
Sistema	02/12/2024 15:28:08	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2024 15:38:08.
Sistema	04/12/2024 16:15:27	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:25:27.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:35:45	Fornecedor 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, CNPJ 57.412.144/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:45:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 15:02:13	Fornecedor 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, CNPJ 57.412.144/0001-72 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:01	Fornecedor 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, CNPJ 57.412.144/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,9200.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

02/12/2024 15:38:08

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:25:27



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanescentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Interruptor Automático Por Presença

Interruptor Automático Por Presença Tipo Detecção: Movimento, Tipo Sinalizador: Iluminação, Tensão Nominal: BivoltV, Ângulo Abertura: 360, Componentes: 3 Fios, Articulador, Aplicação: Ambiente Interno

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 52,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 525,3000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 52,5300 (unitário) R\$ 525,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: parede Valor proposta: R\$ 52,5300 (unitário) R\$ 525,3000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: intelbras Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 19.		

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:00:49	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:01:49	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:25:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:30:44 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 39,0000 e R\$ 52,5300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:30:45	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/10/2024 15:30:45	O item 19 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 14:27:22	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada nos itens 19 e 27, é sua melhor proposta? Convocarmos anexo, favor encaminhar sua proposta ajustada, observe as determinações do edital e anexos
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 14:27:42	Sr. Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	24/10/2024 16:35:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 14:05:59	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo a fim de V.Sº encaminhar sua proposta devidamente ajustada, contendo todas as caracte´ rísticas técnicas exigidas no edital.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 14:07:04	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: solicitação anexo item 19.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 16:10:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 29/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	29/10/2024 16:21:54	Sr.(a) Licitante, V.Sº deixou de anexar a proposta ajustada no prazo determinado no edital, vamos desclassificar sua proposta, gostaria de se pronunciar? Determino o prazo de 5 minutos.
Sistema	29/10/2024 16:43:06	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2024 16:53:06.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:27:42	Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
29/10/2024 14:07:04	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 16:10:00. Motivo: solicitação anexo item 19.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/10/2024 16:53:06



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fita Isolante Elétrica

Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Com Adesivo A Base De Borracha, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 C, Comprimento: 50M, Largura: 19MM, Características Adicionais: Anti-Chama

Quantidade: 50 Valor estimado: R\$ 6,8000 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 340,0000 (total)
 Situação: Adjudicado e Homologado
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 2,1000 (unitário) / R\$ 105,0000 (total)

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRX Modelo/versão: TRX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 137,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: 5m Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 105,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JNC Modelo/versão: fita isolante adesiva antichama Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: soprano Modelo/versão: fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, med Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ECOLINE Modelo/versão: ECOLINE Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 340,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:01:27	55.765.881/0001-23	R\$ 6,8200
23/10/2024 15:21:17	55.765.881/0001-23	R\$ 3,8000
23/10/2024 15:25:36	52.813.485/0001-36	R\$ 2,1000
23/10/2024 15:25:40	51.847.166/0001-89	R\$ 2,7500

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:59:59	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 15:00:59	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:00:59	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:20:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:51 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,8000 e R\$ 6,8200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:25:52	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,1000, R\$ 3,8000 e R\$ 2,7500.
Sistema	23/10/2024 15:25:52	O item 18 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:08:18	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:10:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:09:23	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:19:23.
Sistema	04/12/2024 16:14:41	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:24:41.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:08:18	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
27/12/2024 11:47:01	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,1000.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:19:23

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:24:41



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanescentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Fita Isolante Elétrica

Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 9,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 294,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 5,6300 (unitário) / R\$ 168,9000 (total)

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 6,2500 (unitário) R\$ 187,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 142,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: G20 Modelo/versão: G20 Valor proposta: R\$ 9,8300 (unitário) R\$ 294,9000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 9,8300 (unitário) R\$ 294,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: 20 metros Valor proposta: R\$ 9,8300 (unitário) R\$ 294,9000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 168,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 9,8300 (unitário) R\$ 294,9000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: foxlux Modelo/versão: foxlux Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JNC Modelo/versão: fita isolante adesiva antichama Valor proposta: R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ECOLINE Modelo/versão: ECOLINE Valor proposta: R\$ 9,8300 (unitário) R\$ 294,9000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:57:24	43.187.389/0001-39	R\$ 9,6000
23/10/2024 14:59:43	52.813.485/0001-36	R\$ 9,0100
23/10/2024 15:00:08	55.765.881/0001-23	R\$ 9,0500
23/10/2024 15:01:36	51.847.166/0001-89	R\$ 9,0100
23/10/2024 15:21:08	55.765.881/0001-23	R\$ 6,2500
23/10/2024 15:21:48	52.813.485/0001-36	R\$ 5,6300
23/10/2024 15:22:58	51.847.166/0001-89	R\$ 4,7500

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:56:23	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:57:23	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:20:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:13 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 9,0000 e R\$ 9,8300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:25:14	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,7500, R\$ 5,6300 e R\$ 6,2500.
Sistema	23/10/2024 15:25:14	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:14:32	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:15:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 15:05:50	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.S ^o é a próxima na ordem de classificação para os itens 17,21,23,24. é sua melhor proposta? Convocaremos aenxo, favor encaminhar proposta ajustada, contendo todas as características dos itens ofertados.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 15:06:14	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
pelo participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 16:46:47	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:47 de 04/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 17:23:57	Sr. (a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos encaminhar à Unidade requisitante para análise. Obrigado
Sistema	21/11/2024 16:08:57	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:18:57.
Sistema	04/12/2024 16:14:22	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:24:22.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:14:32	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:06:14	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
04/11/2024 16:46:47	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:01	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,6300.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:18:57

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:24:22



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Tomada

Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 17,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 256,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 12,5900 (unitário) / R\$ 188,8500 (total)

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILUMI RJ11 Modelo/versão: ILUMI RJ11 Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 16,5700 (unitário) R\$ 248,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: tramontina Modelo/versão: liz Valor proposta: R\$ 16,5700 (unitário) R\$ 248,5500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 12,5900 (unitário) R\$ 188,8500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 17,0800 (unitário) R\$ 256,2000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 195,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: romazi Modelo/versão: romazi Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 195,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RADIAL Modelo/versão: RADIAL Valor proposta: R\$ 17,0800 (unitário) R\$ 256,2000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:56:40	43.187.389/0001-39	R\$ 16,0000
23/10/2024 14:59:29	52.813.485/0001-36	R\$ 13,0100
23/10/2024 14:59:54	55.765.881/0001-23	R\$ 15,0000
23/10/2024 15:19:25	52.813.485/0001-36	R\$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:55:40	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:56:40	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:18:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:23:55 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,0000 e R\$ 16,5700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:23:56	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,5900.
Sistema	23/10/2024 15:23:56	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:07:45	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:09:52	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:52 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:08:34	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:18:34.
Sistema	04/12/2024 16:14:01	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:24:01.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:07:45	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:09:52	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 11:47:01	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,5900.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:18:34

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:24:01



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Interruptor

Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 8,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 87,7000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 5,3500 (unitário) / R\$ 53,5000 (total)

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 7,3000 (unitário) R\$ 73,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLUX Modelo/versão: BLUX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7,5700 (unitário) R\$ 75,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: ilumi Modelo/versão: paralelo Valor proposta: R\$ 7,5700 (unitário) R\$ 75,7000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5,3500 (unitário) R\$ 53,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RADIAL Modelo/versão: RADIAL Valor proposta: R\$ 8,7700 (unitário) R\$ 87,7000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: romazi Modelo/versão: romazi Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.735.841/0001-70 - PROJET SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 8,7000 (unitário) R\$ 87,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Apoio		
Modelo/versão: interruptor de 01 tecla paralela, 10a		
Valor proposta: R\$ 8,7000 (unitário) R\$ 87,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:58:52	55.765.881/0001-23	R\$ 7,6000
23/10/2024 14:58:59	52.813.485/0001-36	R\$ 7,5800
23/10/2024 15:15:00	52.813.485/0001-36	R\$ 5,3500
23/10/2024 15:18:06	55.765.881/0001-23	R\$ 7,3000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:55:02	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:56:02	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:14:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:19:44 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,5700 e R\$ 8,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:19:45	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,3500 e R\$ 7,3000.
Sistema	23/10/2024 15:19:45	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:07:13	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:09:38	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:38 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:08:17	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:18:17.
Sistema	04/12/2024 16:13:41	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:23:41.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:07:13	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:09:38	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 11:47:01	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,3500.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:18:17

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:23:41



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Tomada

Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 8,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 177,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 5,9400 (unitário) / R\$ 118,8000 (total)

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 177,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 177,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 10,2800 (unitário) R\$ 205,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ilumi Modelo/versão: 20a Valor proposta: R\$ 10,2800 (unitário) R\$ 205,6000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5,9400 (unitário) R\$ 118,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 8,8900 (unitário) R\$ 177,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: romazi Modelo/versão: romazi Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:58:40	52.813.485/0001-36	R\$ 8,0100
23/10/2024 15:13:35	52.813.485/0001-36	R\$ 5,9400

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:54:24	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:55:24	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:13:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:18:02 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 8,0000 e R\$ 10,2800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:18:03	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,9400.
Sistema	23/10/2024 15:18:03	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:06:47	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:09:25	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:25 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:07:56	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:17:56.
Sistema	04/12/2024 16:13:22	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:23:22.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:06:47	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:09:25	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:47:01	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,9400.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:17:56

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:23:22



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Eletroduto

Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 58,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 293,5500 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 38,1500 (unitário) R\$ 190,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: granplast Modelo/versão: granplast Valor proposta: R\$ 58,7000 (unitário) R\$ 293,5000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: AMARELO Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 350,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:15:52	51.847.166/0001-89	R\$ 38,1500

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:53:46	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:54:46	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:15:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:20:04 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 58,7000 e R\$ 70,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:20:05	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 38,1500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:20:05	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:13:21	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:15:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	04/11/2024 15:24:14	Sr.(a) Licitante, boa tarde. A proposta de V.Sº está acima do estimado pela Administração, convocaremos anexo, caso tenha interesse é possível a aceitação no valor de R\$58,71, caso contrário iremos desclassificar a sua p´roposta. Convocaremos anexo
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	04/11/2024 15:25:13	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas, solicitação e negociação valor caso contrário proposta será recusada.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	04/11/2024 17:26:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:58:44	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: encaminhar proposta com o valor de R\$58,71 para o item 12. Caso contrário será recusada. Considerando que o valor ofertado pelo licitante es´ tá acima do estimado pela administração.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 17:10:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	05/11/2024 17:16:27	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/11/2024 17:26:27.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:13:21	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:25:13	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:26:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas, solicitação e negociação valor caso contrário proposta será recusada.
05/11/2024 14:58:44	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:10:00. Motivo: encaminhar proposta com o valor de R\$58,71 para o item 12. Caso contrário será recusada. Considerando que o valor ofertado pelo licitante es´ tá acima do estimado pela administração.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/11/2024 17:26:27



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:47 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Eletroduto

Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 58,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 294,0500 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 42,2500 (unitário) R\$ 211,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: granplast Modelo/versão: granplast Valor proposta: R\$ 58,8000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 58,8100 (unitário) R\$ 294,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: AMARELO Valor proposta: R\$ 58,8100 (unitário) R\$ 294,0500 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: donflex Modelo/versão: donflex Valor proposta: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 290,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 15:01:12	51.847.166/0001-89	R\$ 58,0100
23/10/2024 15:15:38	51.847.166/0001-89	R\$ 42,2500

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:53:39	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:54:39	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 15:14:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:19:44 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 58,0000 e R\$ 58,8100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:19:45	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 42,2500.
Sistema	23/10/2024 15:19:45	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:12:43	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:15:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 15:02:07	Sr. Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 17:10:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:57:58	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 17:10:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	05/11/2024 17:16:07	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/11/2024 17:26:07.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:12:43	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:02:07	Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
05/11/2024 14:57:58	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
27/12/2024 11:47:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/11/2024 17:26:07



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Eletroduto

Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 2POL

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 39,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 393,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74, melhor lance: R\$ 29,6700 (unitário) / R\$ 296,7000 (total)

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: 2" Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 650,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: indusplast Modelo/versão: indusplast Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 29,6700 (unitário) R\$ 296,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXIDUTO Modelo/versão: MAXIDUTO Valor proposta: R\$ 39,3600 (unitário) R\$ 393,6000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:49:45	29.843.035/0001-74	R\$ 29,6700

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:48:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:53:45 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 30,0000 e R\$ 65,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:53:46	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 29,6700.
Sistema	23/10/2024 14:53:46	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	24/10/2024 14:25:45	Sr. Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 29.843.035/0001-74	24/10/2024 14:48:17	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:17 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74.
Sistema	21/11/2024 16:05:58	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:15:58.
Sistema	04/12/2024 16:12:05	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:22:05.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:25:45	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 14:48:17	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:46:43	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 29,6700.
27/12/2024 11:46:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:15:58

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:22:05



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Eletroduto

Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Referência Fabricante: Kanaflex

Quantidade: 10 Valor estimado: R\$ 37,2800 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 372,8000 (total)
 Situação: Adjudicado e Homologado
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74, melhor lance: R\$ 22,1900 (unitário) / R\$ 221,9000 (total)

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 36,4200 (unitário) R\$ 364,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: INPOL Valor proposta: R\$ 37,2800 (unitário) R\$ 372,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 37,2800 (unitário) R\$ 372,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: 1.1/2 Valor proposta: R\$ 37,2800 (unitário) R\$ 372,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 22,1900 (unitário) R\$ 221,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXIDUTO Modelo/versão: MAXIDUTO Valor proposta: R\$ 37,2800 (unitário) R\$ 372,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:52:47	51.847.166/0001-89	R\$ 37,0000 *
23/10/2024 14:53:06	51.847.166/0001-89	R\$ 37,1200
23/10/2024 14:56:52	29.843.035/0001-74	R\$ 22,1900

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:57:42	51.847.166/0001-89	R\$ 36,4200

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:52:58	O lance no valor de R\$ 37,0000 do item 9 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/10/2024 14:55:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:00:48 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 37,1200 e R\$ 37,2800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:00:49	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 36,4200 e R\$ 22,1900.
Sistema	23/10/2024 15:00:49	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	24/10/2024 14:24:50	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada nos itens 9 e 10 é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, observe as determinações do edital e registros anteriores na presente sessão
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	24/10/2024 14:25:11	Sr. Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 29.843.035/0001-74	24/10/2024 14:48:05	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:05 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74.
Sistema	21/11/2024 16:05:36	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:15:36.
Sistema	04/12/2024 16:11:41	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:21:41.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:25:11	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 14:48:05	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:46:43	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,1900.
27/12/2024 11:46:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:15:36

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:21:41



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Luva Eletroduto

Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 2POL, Cor: Preta, Aplicação: Tubo Eletroduto Condutele De 2 Pol

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 5,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 54,8000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 3,4500 (unitário) R\$ 34,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: INPOL Valor proposta: R\$ 5,4800 (unitário) R\$ 54,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 5,4800 (unitário) R\$ 54,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: PRETA 2" Valor proposta: R\$ 5,4800 (unitário) R\$ 54,8000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: amanco Modelo/versão: amanco Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:41:31	51.847.166/0001-89	R\$ 4,0100
23/10/2024 14:52:26	51.847.166/0001-89	R\$ 3,4500

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:50:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:55:01 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,0000 e R\$ 5,4800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:55:02	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,4500.
Sistema	23/10/2024 14:55:02	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:12:11	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 16:15:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 15:01:33	Sr. Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 17:10:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:56:57	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 17:10:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	05/11/2024 17:15:37	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/11/2024 17:25:37.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:12:11	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
04/11/2024 15:01:33	Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
05/11/2024 14:56:57	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
27/12/2024 11:46:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/11/2024 17:25:37



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Luva Conexão

Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1 1/2POL, Bitola Lado Soldável: 50MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 5,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 50,6000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 4,2500 (unitário) R\$ 42,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: INPOL Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 50,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: LUVA 1,1/2 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 50,6000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 44,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: amanco Modelo/versão: amanco Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 44,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:41:24	51.847.166/0001-89	R\$ 4,3900
23/10/2024 14:55:32	51.847.166/0001-89	R\$ 4,2500

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:51:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:56:22 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,3900 e R\$ 5,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:56:23	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,2500.
Sistema	23/10/2024 14:56:23	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:11:42	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:19:42	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:42 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 15:01:05	Sr. Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 17:10:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:56:23	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 17:10:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	05/11/2024 17:15:06	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/11/2024 17:25:06.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:11:42	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 14:19:42	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 15:01:05	Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
05/11/2024 14:56:23	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação proposta ajustada.
27/12/2024 11:46:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/11/2024 17:25:06



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Solução

Solução Composição: Amido, Coadjuvantes, Perfume, Conservante E Água, Aplicação: Tecidos, Características Adicionais: Neutralizador De Odores

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 5,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 51,7000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 16,5700 (unitário) R\$ 165,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: PRETA 2" Valor proposta: R\$ 16,5700 (unitário) R\$ 165,7000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 6.		

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:48:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:53:38 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 16,5700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:53:39	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/10/2024 14:53:39	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 14:21:18	Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V,Sº, item 06 não é possível a aceitação, considerando que o mesmo está acima do estimado pela Administração, aceita o valor de R\$5,17? Caso contrário recusaremos a sua proposta para o referido item. Caso V.Sº aceite, registro ainda, V.Sº foi a melhor classificada nos seguintes itens 22 e 26. É sua melhor proposta, convocaremos anexo para todos, reitero a necessidade de registrar o valor de R\$5,17
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 14:21:30	...para o item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 14:21:58	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 16:35:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 24/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 17:12:24	Sr.(a) Licitante, determino o prazo de 5 minutos para informar a razão de não anexar a propota, caso contrário vamos desclassificar as p´ropostas melhores classificadas por V.Sº itens 6 22 e 26
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	24/10/2024 17:18:24	PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS. 6, 22, 26
Sistema	24/10/2024 17:19:23	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/10/2024 17:29:23.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:21:58	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:35:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
27/12/2024 11:46:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/10/2024 17:29:23



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Curva Eletroduto

Curva Eletroduto Angulação: 90 , Material: Pvc Rígido, Cor: Preta, Referência: Tigre 33.05.164.8, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 5,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 56,8000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.**-*9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 49,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: INPOL Valor proposta: R\$ 5,6800 (unitário) R\$ 56,8000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 119,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: PRETA 1.1/2 Valor proposta: R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 119,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: amanco Modelo/versão: amanco Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:41:18	51.847.166/0001-89	R\$ 5,0100
23/10/2024 14:49:57	51.847.166/0001-89	R\$ 4,9500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:49:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:54:23 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,0000 e R\$ 11,9000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:54:24	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,9500.
Sistema	23/10/2024 14:54:24	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:10:45	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada nos itens: 5,7,8,11,12,13,17,23,24,25,21. É sua melhor proposta para os referidos itens? Vamos convocar anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada contendo a descrição completa de cada item, marca, modelo, fabricante,
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:11:05	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:15:47	Boa tarde, prezado(a)! Já estamos ofertando os nossos melhores preços.
pelo participante 51.847.166/0001-89	24/10/2024 14:19:27	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:27 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	04/11/2024 14:25:33	Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade Requisitante se pronunciou quanto aos itens 5,7,8,11,12,13,17,21,23,24, propostas apresentadas por V.Sº. Contudo as mesmas foram rejeitadas, razão pela qual procederemos a desclassificação dos itens/propostas ofertadas por V.Sº. Transcreveremos o motivo na íntegra, ao final, caso tenha interesse favor se pronunciar em 5 minutos. Segue:
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	04/11/2024 14:26:04	"Proposta da empresa DME - Distribuidora de Materiais Elétricos (Id. 1623008), abrangendo os itens 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 25, não apresentou compatibilidade das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (1495681) e no Edital do Pregão nº 90055/2024 (1605305), pois a referida proposta não apresenta as descrições dos produtos ofertados (características, dimensões das peças etc) e nem apresenta os catálogo
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	04/11/2024 14:26:39dos materiais ofertados com os códigos dos itens oferecidos na licitação, ou seja incompatível."
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 14:59:23	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação para os ITENS 5,7,8, E 11, É SUA MELHOR PROPOSTA? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada contendo todas as características técnicas dos referidos itens, convocaremos anexo
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 15:00:35	Sr. Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	04/11/2024 17:10:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 04/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63.
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	05/11/2024 14:02:50	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº na sessão anterior deixou de anexar proposta ajustada no prazo determinado no edital para os itens 5,7,8,11,
Sistema para o participante 50.450.441/0001-63	05/11/2024 14:04:06	Pelo exposto, vamos desclassificar suas propostas para os itens indicados, favor se pronunciar em cinco minutos
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:54:09	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação para os itens 5,7,8,11 e 12. Contudo os ITENS 5 e 12 só é possível a aceitação se V.Sº aceitar os seguintes valores respectivamente R\$5,68 item 05 e R\$58,71 item 12. Quanto aos demais, é sua melhor proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:54:09	Convocaremos anexo.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 14:55:47	Sr. Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: encaminhar proposta com o valor de R\$5,68 para o item 05. Caso contrário será recusada. Considerando que o valor ofertado pelo licitante es' tá acima do estimado pela administração.
pelo participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 15:23:58	Boa tarde, por gentileza, pode declinar todos os itens por favor.
Sistema para o participante 55.576.344/0001-35	05/11/2024 17:10:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 05/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35.
Sistema	05/11/2024 17:14:42	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/11/2024 17:24:42.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:11:05	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 14:19:27	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 15:00:35	Fornecedor J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 50.450.441/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:10:00. Motivo: solicitação anexo, encaminhar proposta ajustada, registrar todas as características técnicas.
05/11/2024 14:55:47	Fornecedor DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA, CNPJ 55.576.344/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:10:00. Motivo: encaminhar proposta com o valor de R\$5,68 para o item 05. Caso contrário será recusada. Considerando que o valor ofertado pelo licitante es' tá acima do estimado pela administração.
27/12/2024 11:46:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/11/2024 17:24:42



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Canaleta

Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Aberta, Cor: Bege, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Dimensões: 30 X 30 X 2000MM

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 25,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.531,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 21,9000 (unitário) / R\$ 2.190,0000 (total)

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Perlex Modelo/versão: Perlex Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPORTADO Modelo/versão: 30X30 PARA PAINEL Valor proposta: R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ilumi Modelo/versão: Ilumi Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 21,9000 (unitário) R\$ 2.190,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 25,3100 (unitário) R\$ 2.531,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: romazi Modelo/versão: romazi Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:45:52	52.813.485/0001-36	R\$ 23,0000
23/10/2024 14:55:07	52.813.485/0001-36	R\$ 21,9000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:50:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:55:39 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 22,0000 e R\$ 85,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:55:40	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 21,9000.
Sistema	23/10/2024 14:55:40	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:06:09	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:09:09	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:09 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:02:47	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:12:47.
Sistema	04/12/2024 16:09:45	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:19:45.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:06:09	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:09:09	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:46:29	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,9000.
27/12/2024 11:46:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:12:47

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:19:45



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor definir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Canaleta

Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Largura: 50MM, Altura: 20MM, Comprimento: 2,00M, Características Adicionais: Com Divisória, Referência: Sistema "X", Aplicação: Instalação Elétrica

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 59,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.998,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 25,4900 (unitário) / R\$ 1.274,5000 (total)

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.412.144/0001-72 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Perlex Modelo/versão: Perlex Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 26,9100 (unitário) R\$ 1.345,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PERLEX Modelo/versão: BARRA CANALETA SISTEMA X - BRANCA 50x20x2m C/FITA Valor proposta: R\$ 59,9600 (unitário) R\$ 2.998,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 59,9600 (unitário) R\$ 2.998,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIVERSO Modelo/versão: SISTEMA X 50X20X2000, BRANCA Valor proposta: R\$ 59,9600 (unitário) R\$ 2.998,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 59,8600 (unitário) R\$ 2.993,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ilumi Modelo/versão: Ilumi Valor proposta: R\$ 59,9600 (unitário) R\$ 2.998,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 25,4900 (unitário) R\$ 1.274,5000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R\$ 59,9600 (unitário) R\$ 2.998,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: romazi Modelo/versão: romazi Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 27,7200 (unitário) R\$ 1.386,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PERLEX Modelo/versão: CANALETA Valor proposta: R\$ 59,9600 (unitário) R\$ 2.998,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:42:54	33.091.685/0001-88	R\$ 49,1000
23/10/2024 14:44:53	57.412.144/0001-72	R\$ 59,9500
23/10/2024 14:45:42	52.813.485/0001-36	R\$ 50,0000
23/10/2024 14:45:42	17.451.234/0001-58	R\$ 59,8600
23/10/2024 14:46:13	33.091.685/0001-88	R\$ 48,9000
23/10/2024 14:46:18	20.473.312/0001-20	R\$ 48,8500
23/10/2024 14:46:32	33.091.685/0001-88	R\$ 48,8000
23/10/2024 14:46:33	20.473.312/0001-20	R\$ 48,7500
23/10/2024 14:46:44	57.412.144/0001-72	R\$ 50,0000
23/10/2024 14:46:54	33.091.685/0001-88	R\$ 47,0000
23/10/2024 14:47:06	20.473.312/0001-20	R\$ 46,9500
23/10/2024 14:47:09	33.091.685/0001-88	R\$ 46,8000
23/10/2024 14:47:15	20.473.312/0001-20	R\$ 46,7500
23/10/2024 14:47:18	33.091.685/0001-88	R\$ 46,5000
23/10/2024 14:47:18	20.473.312/0001-20	R\$ 46,4500
23/10/2024 14:47:26	33.091.685/0001-88	R\$ 46,3000
23/10/2024 14:47:27	20.473.312/0001-20	R\$ 46,2500

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:47:29	52.813.485/0001-36	R\$ 47,0000
23/10/2024 14:47:32	33.091.685/0001-88	R\$ 46,1000
23/10/2024 14:47:39	20.473.312/0001-20	R\$ 46,0500
23/10/2024 14:47:41	33.091.685/0001-88	R\$ 46,0000
23/10/2024 14:47:42	20.473.312/0001-20	R\$ 45,9500
23/10/2024 14:47:49	33.091.685/0001-88	R\$ 45,8000
23/10/2024 14:47:51	20.473.312/0001-20	R\$ 45,7500
23/10/2024 14:47:55	33.091.685/0001-88	R\$ 45,6000
23/10/2024 14:48:00	20.473.312/0001-20	R\$ 45,5500
23/10/2024 14:48:01	33.091.685/0001-88	R\$ 45,4500
23/10/2024 14:48:03	20.473.312/0001-20	R\$ 45,4000
23/10/2024 14:48:05	33.091.685/0001-88	R\$ 45,3500
23/10/2024 14:48:06	20.473.312/0001-20	R\$ 45,3000
23/10/2024 14:48:09	33.091.685/0001-88	R\$ 45,2500
23/10/2024 14:48:09	20.473.312/0001-20	R\$ 45,2000
23/10/2024 14:48:10	33.091.685/0001-88	R\$ 45,0000
23/10/2024 14:48:12	20.473.312/0001-20	R\$ 44,9500
23/10/2024 14:48:16	33.091.685/0001-88	R\$ 44,5000
23/10/2024 14:48:21	20.473.312/0001-20	R\$ 44,4500
23/10/2024 14:48:27	33.091.685/0001-88	R\$ 44,0000
23/10/2024 14:48:30	20.473.312/0001-20	R\$ 43,9500
23/10/2024 14:48:32	33.091.685/0001-88	R\$ 43,0000
23/10/2024 14:48:33	20.473.312/0001-20	R\$ 42,9500
23/10/2024 14:48:35	33.091.685/0001-88	R\$ 42,0000
23/10/2024 14:48:36	20.473.312/0001-20	R\$ 41,9500
23/10/2024 14:48:37	33.091.685/0001-88	R\$ 41,0000
23/10/2024 14:48:39	20.473.312/0001-20	R\$ 40,9500
23/10/2024 14:48:42	33.091.685/0001-88	R\$ 39,9000
23/10/2024 14:48:42	20.473.312/0001-20	R\$ 39,8600
23/10/2024 14:48:44	33.091.685/0001-88	R\$ 39,5000
23/10/2024 14:48:45	20.473.312/0001-20	R\$ 39,4600
23/10/2024 14:48:45	52.813.485/0001-36	R\$ 40,0000
23/10/2024 14:48:47	33.091.685/0001-88	R\$ 39,0000
23/10/2024 14:48:48	20.473.312/0001-20	R\$ 38,9600

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:48:50	33.091.685/0001-88	R\$ 38,0000
23/10/2024 14:48:51	20.473.312/0001-20	R\$ 37,9600
23/10/2024 14:48:53	33.091.685/0001-88	R\$ 37,0000
23/10/2024 14:48:54	20.473.312/0001-20	R\$ 36,9600
23/10/2024 14:48:56	33.091.685/0001-88	R\$ 35,0000
23/10/2024 14:48:57	20.473.312/0001-20	R\$ 34,9600
23/10/2024 14:48:57	52.813.485/0001-36	R\$ 36,0000
23/10/2024 14:48:59	33.091.685/0001-88	R\$ 34,0000
23/10/2024 14:49:00	20.473.312/0001-20	R\$ 33,9600
23/10/2024 14:49:02	33.091.685/0001-88	R\$ 32,0000
23/10/2024 14:49:03	20.473.312/0001-20	R\$ 31,9600
23/10/2024 14:49:04	52.813.485/0001-36	R\$ 34,0000
23/10/2024 14:49:05	33.091.685/0001-88	R\$ 31,0000
23/10/2024 14:49:06	20.473.312/0001-20	R\$ 30,9600
23/10/2024 14:49:09	33.091.685/0001-88	R\$ 29,0000
23/10/2024 14:49:09	20.473.312/0001-20	R\$ 28,9700
23/10/2024 14:49:22	33.091.685/0001-88	R\$ 27,7200
23/10/2024 14:49:56	52.813.485/0001-36	R\$ 25,4900
23/10/2024 14:50:18	20.473.312/0001-20	R\$ 26,9100
23/10/2024 14:52:43	57.412.144/0001-72	R\$ 44,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:49:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:54:15 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 28,9700 e R\$ 50,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:54:16	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,9100, R\$ 44,0000, R\$ 25,4900 e R\$ 27,7200.
Sistema	23/10/2024 14:54:16	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:05:24	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:08:54	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:54 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:02:24	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:12:24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2024 16:09:25	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:19:25.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:05:24	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:08:54	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:46:29	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 25,4900.
27/12/2024 11:46:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:12:24

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:19:25



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Lacre Segurança

Lacre Segurança Material: Náilon, Comprimento: 200MM, Largura: 4,80MM, Aplicação: Depósito De Mercadorias Apreendidas, Tipo: Abraçadeira, Cor: Natural, Resistência Tração: 22,70KGF

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 17,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R\$ 174,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***_4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 10,9000 (unitário) / R\$ 109,0000 (total)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 129,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: YATRON 4,6 X200 Modelo/versão: YATRON 4,6 X200 Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPORTADO Modelo/versão: 200X4,8 Valor proposta: R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 10,9000 (unitário) R\$ 109,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LOTUS Modelo/versão: LOTUS Valor proposta: R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: foxlux Modelo/versão: foxlux Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
31.742.923/0001-42 - LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: FERTAK Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tomeiro store Modelo/versão: tomeiro store Valor proposta: R\$ 17,4000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:32:35	31.742.923/0001-42	R\$ 17,0200
23/10/2024 14:35:02	55.765.881/0001-23	R\$ 17,0100
23/10/2024 14:56:03	43.187.389/0001-39	R\$ 16,0000
23/10/2024 14:56:11	31.742.923/0001-42	R\$ 12,8000
23/10/2024 14:56:48	52.813.485/0001-36	R\$ 10,9000
23/10/2024 14:57:17	55.765.881/0001-23	R\$ 12,9000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:56:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:01:03 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,0000 e R\$ 17,4000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 15:01:04	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16,0000, R\$ 12,8000, R\$ 12,9000 e R\$ 10,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 15:01:04	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:04:42	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:08:41	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:41 de 24/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema	21/11/2024 16:01:59	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:11:59.
Sistema	04/12/2024 16:09:02	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:19:02.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:04:42	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:08:41	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:46:21	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,9000.
27/12/2024 11:46:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:11:59

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:19:02



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90055/2024

Às 11:46 horas do dia 27 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003755-88.2024.6, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo (materiais elétricos) necessário para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/10/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:30:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 16:06:14	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	23/10/2024 às 16:48:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 16:50:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão, retomaremos amanhã dia 24/10/2024 às 14h fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:32	ATENÇÃO TODOS OS LICITANTES COM CONVOCAÇÃO DE ANEXO EM ABERTO. DEIXANDO DE ANEXAR NO PRAZO DETERMINADO VAMOS RECUSAR AS PROPOSTAS, OBSERVE A EXIGÊNCIA DE REGISTRAR MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESSA FORMA AUXILIA A UNIDADE NA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA.
Sistema	24/10/2024 às 14:39:54	RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17HORAS.
Sistema	24/10/2024 às 16:56:40	Srs. (as) Licitantes, aguardem. Vamos verificar as propostas que foram anexadas no intervalo determinado.
Sistema	24/10/2024 às 17:10:14	Srs. (as) Licitantes, com propostas anexadas, encaminharemos as mesmas à Unidade Técnica para análise da conformidade. Aos demais licitantes que deixaram de anexar vamos questionar, deverão responder em 5 minutos. caso contrário as propostas serão desclassificadas, considerando que deixaram de anexá-las no prazo determinado no edital
Sistema	24/10/2024 às 17:39:50	Srs. (as) Licitantes, daremos continuidade aos itens 19 27 22 26 28 29, amanhã às 8h e 30 minutos, pela manhã, dia 25/10/2024. Agradeço aos licitantes que encaminharam propostas ajustadas, as mesmas serão analisadas. Boa noite.
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASMET FICOU SEM CONEXÃO POR MAIS DE UMA HORA, RAZÃO PELA QUAL, SEGUINDO O QUE DETERMINA O EDITAL, VAMOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 11:29:51	SUSPENDER A SESSÃO, RETORNA30 MIREMOS NA/ PRÓXIMA /TERÇA FEIRA DIA 29 10 2024 ÀS 14H
Sistema	29/10/2024 às 14:02:49	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	29/10/2024 às 14:02:59	Aguardem um instante
Sistema	29/10/2024 às 14:41:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 42 minutos.
Sistema	29/10/2024 às 17:20:35	Srs. (as) Licitantes, as propostas encaminhadas estão em análise. Daremos continuidade aos itens remanecentes amanhã às 14h. Agradeço e boa noite.
Sistema	30/10/2024 às 14:02:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 15:02:40	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 30 minutos
Sistema	30/10/2024 às 16:34:38	Srs. (as) Licitantes, a Unidade responsável pela análise técnica das propostas encaminhadas na presente sessão e em sessões anteriores ainda não concluiu a verificação da conformidade. Considerando que amanhã e sexta feira não termos expediente neste Regional, vamos suspender a sessão. FICA REAGENDADA PARA O DIA 04/11/2024 às 14horas próxima segunda feira. Agradeço a todos
Sistema	04/11/2024 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/11/2024 às 17:32:05	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h. dia 05/11/2024
Sistema	05/11/2024 às 14:00:45	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	05/11/2024 às 15:05:04	Srs. (as) Licitantes, com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade contínua analisando a conformidade das mesmas.
Sistema	05/11/2024 às 15:05:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 10,
Sistema	05/11/2024 às 17:11:38	Srs. (as) Licitantes, observem as mensagens.
Sistema	05/11/2024 às 17:31:03	Srs.(as) Licitantes com propostas encaminhadas nas sessões anteriores, a Unidade técnica ainda não retornou com o resultado da análise de conformidade. A sessão ficará suspensa, retornaremos na próxima quinta feira às 14h. dia 07/11/2024. Agradeço e boa noite
Sistema	07/11/2024 às 14:03:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	07/11/2024 às 15:21:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	07/11/2024 às 15:43:30	Aguardamos, obrigado
Sistema	07/11/2024 às 16:18:00	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 40 minutos.
Sistema	08/11/2024 às 08:30:36	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	08/11/2024 às 09:19:34	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado
Sistema	08/11/2024 às 11:05:38	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	08/11/2024 às 11:10:48	Srs. (as) Licitantes, retornaremos na próxima segunda feira às 16h dia 11/11/2024. Obrigado a todos e tenham um bom dia e excelente final de semana
Sistema	11/11/2024 às 16:34:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas em diligências, com documentação encaminhada na sessão anterior, não foi possível concluir a análise, razão pela qual retornaremos amanhã às 14h. Licitantes com convocação de anexo, o sistema permanecerá aberto. Agradeço a todos.
Sistema	12/11/2024 às 14:00:58	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem.
Sistema	12/11/2024 às 18:57:35	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 9h e 30 minutos
Sistema	13/11/2024 às 09:31:36	Srs.(as) Licitantes, bom dia
Sistema	13/11/2024 às 09:55:31	Srs. (as) Licitantes, com convocação de anexo, prazo final 12h 30. Após retornaremos ao chat às 14h. Agradeço aguardo propostas ajustadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 14:01:08	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/11/2024 às 16:32:50	Srs (as) Licitantes, com propostas anexadas na presente sessão, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica para análise de conformidade.
Sistema	13/11/2024 às 16:33:25	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 16horas. Agradeço e boa tarde
Sistema	14/11/2024 às 16:09:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Técnica não retornou com os resultados das análises das propostas anexadas nas sessões anteriores, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. RETORNAREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 16 HORAS dia 18/11.Agradeço, bom feriado e um excelente final de semana
Sistema	18/11/2024 às 16:09:25	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	18/11/2024 às 16:10:28	Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Técnica encaminhou o resultado da análise de conformidade das últimas propostas anexadas e diligências solicitadas.
Sistema	18/11/2024 às 16:15:47	Srs. (as) Licitantes, infelizmente não retornaram com a informação relativa à conformidade de propostas apresentadas, razão pela qual suspenderemos a sessão, fica REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:53	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 16horas, na presente data. Estamos aguardando o resultado da análise das últimas propostas e analisando documentos de habilitação dos licitantes com propostas encaminhadas.
Sistema	19/11/2024 às 16:02:23	Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o encaminhamento do resultado da análise de propostas encaminhadas nas últimas sessões, bem como analisando documentação de habilitação das mesmas, razão pela qual não foi possível concluir, suspenderemos a sessão, fica reagendada para o dia 21/11/2024 às 16h. Obrigado e boa tarde
Sistema	21/11/2024 às 16:00:52	Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:04	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 25/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:30:12	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	25/11/2024 às 14:44:50	Srs. (as) Licitantes, os demais itens que ainda não foram aceitos AINDA estão em análise, técnica e/ou documentos de habilitação. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 26/11/2024 às 14h 30 minutos. Obrigado
Sistema	25/11/2024 às 14:45:16	Agradeço e boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 16:03:14	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, vamos verificar se a Unidade Requisitante retornou com os pedidos de análise de conformidade técnica.
Sistema	25/11/2024 às 16:05:18	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não retornaram com a informação de conformidade, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	26/11/2024 às 14:30:03	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 14:38:28	Srs. (as) Licitantes, às 16h e 37.
Sistema	26/11/2024 às 16:38:40	Srs. (as) Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos amanhã às 15h.
Sistema	27/11/2024 às 15:01:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/11/2024 às 15:04:28	Srs. (as) Licitantes, estamos em análise de propostas e documentos de habilitação das propostas aceitas no sistema. Dessa forma não será possível a conclusão. A SESSÃO FICA REAGENDADA PARA O DIA 02/12/2024 ÀS 14 HORAS.
Sistema	02/12/2024 às 14:01:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:06:56	Srs. (as) Licitantes, o item 30 será revogado. Considerando o pronunciamento técnico da Unidade Técnica, onde relata a necessidade de melhor devir as características técnicas do objeto a ser contratado, razão pela qual submetemos o referido pronunciamento à Unidade Gestora desta Corte Eleitoral, o Ex ^a Sr. Desembargador Presidente, este aquiesceu com a Unidade Técnica em DECISÃO N ^a 5596/TRE-AL/PRE/GPRES PROC. ADM N ^a 3755-88.2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 14:08:56	RESUMO DECISÃO REVOGAÇÃO ITEM 30:entendo que a revogação do item 30 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 é medida que se impõe, a fim de permitir uma reavaliação técnica mais precisa das especificações do item e garantir que a contratação atenda de forma mais adequada às necessidades deste Tribunal."
Sistema	02/12/2024 às 14:16:22	Srs. (as) Licitantes, aguardem
Sistema	02/12/2024 às 15:41:03	Srs. (as) Licitantes, aguardem, estamos analisando documentos de habilitação de propostas
Sistema	02/12/2024 às 17:13:06	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, a fim de dar continuidade a análise de documentos de habilitação de propostas aceitas, retornaremos na próxima quarta feira às 16 horas. Obrigado e boa tarde
Sistema	04/12/2024 às 16:27:57	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de registrar nos autos que deram origem ao presente procedimento licitatório os relatórios de resultados dos itens aceitos e habilitados. Retornaremos amanhã às 16h 30 minutos. Agradeço e boa tarde
Sistema	05/12/2024 às 16:30:49	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Procederemos com o encerramento dos itens. Agradeço a participação de todos.
Sistema	11/12/2024 às 14:33:01	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 11:55:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 14:23:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: CONSIDERANDO QUE O SISTEMA COMPRASNET NÃO DISPONIBILIZOU A ABERTURA DA SESSÃO NA DATA REGISTRADA NO EDITAL 55/2024 TRE/AL
23/10/2024 às 14:30:04	Abertura da sessão pública
23/10/2024 às 16:48:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Abraçadeira

Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 150MM, Largura: 3,60MM, Espessura: 1,60MM, Cor: Preta

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 17,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 174,7000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, melhor lance: R\$ 7,9000 (unitário) / R\$ 79,0000 (total)

Propostas do Item 1**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 - 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AL	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 115,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOME E MORE 3,5X150 Modelo/versão: HOME E MORE 3,5X150 Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 16,5800 (unitário) R\$ 165,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 174,7000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 174,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPORTADO Modelo/versão: 150X3,6 Valor proposta: R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 174,7000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 174,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Moblik Modelo/versão: Moblik Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
52.813.485/0001-36 - HYDROLUZ LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 79,0000 (total)	Proposta adjudicada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: LOTUS Modelo/versão: LOTUS Valor proposta: R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 174,7000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
50.450.441/0001-63 - J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: foxlux Modelo/versão: foxlux Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 170,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
31.742.923/0001-42 - LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 129,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: FERTAK Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	
43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mpl Modelo/versão: mpl Valor proposta: R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 174,7000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/10/2024 14:32:25	31.742.923/0001-42	R\$ 17,0200
23/10/2024 14:34:51	55.765.881/0001-23	R\$ 17,0100
23/10/2024 14:40:46	51.847.166/0001-89	R\$ 17,0500
23/10/2024 14:44:38	17.451.234/0001-58	R\$ 17,4600
23/10/2024 14:54:58	43.187.389/0001-39	R\$ 13,6000
23/10/2024 14:55:40	31.742.923/0001-42	R\$ 12,9000
23/10/2024 14:56:23	52.813.485/0001-36	R\$ 7,9000
23/10/2024 14:56:47	51.847.166/0001-89	R\$ 16,5800
23/10/2024 14:57:14	55.765.881/0001-23	R\$ 11,5000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 14:30:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 14:31:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 14:54:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:59:58 do dia 23/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,0000 e R\$ 17,4700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 14:59:59	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,9000, R\$ 13,6000, R\$ 7,9000, R\$ 11,5000 e R\$ 16,5800.
Sistema	23/10/2024 14:59:59	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:02:49	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.S ^o foi a melhor classificada nos itens 1,2,3,4,14,15,16,18, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar a propoposta dos referidos itens devidamente ajustada. Observe a necessidade de REGISTRAR NA PROPOSTA MARCA MODELO FABRICANTE VALOR UNITÁRIO GLOBAL, CONFORME DETERMINA O EDITAL.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 14:03:32	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/10/2024. Justificativa: SOLICITAÇÃO ENCAMINHAMENTO PROPOSTA AJUSTADA.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 15:53:29	Boa tarde senhor pregoeiro
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 15:54:13	solicito prorrogação de prazo
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 15:54:44	estamos providenciando a proposta
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:08:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:24 de 24/10/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
pelo participante 52.813.485/0001-36	24/10/2024 16:12:37	senhor pregoeiro, anexe a pasta de habilitação neste item e os demais somente a proposta, conseguimos terminar dentro do prazo.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 14:02:10	Sr.(a) Licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 14:04:45	A Unidade Técnica analisou a sua proposta para os itens 1,2,3,4,14,15,16,18, registrou que os referidos ites guardam conformidade. Contudo, a mesma Unidade deste Regional, em diligência, solicitou que V.S ^o reenvie sua PROPOSTA e registre os CÓDIGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS. Vamos transcrever, na íntegra, a solicitação, ao final convocaremos anexo.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 14:05:12	"As Propostas das empresas Hydroluz ltda (Id. 1623004), abrangendo os itens 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16 e 18, apresentam compatibilidades das suas descrições com as especificações técnicas requeridas no Termo de Referência (1495681) e no Edital do Pregão nº 90055/2024 (1605305)..."
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 14:05:48Todavia, para deixar claro os produtos que serão entregues a este Egrégio Tribunal, faz-se necessário que o fornecedor insira na sua proposta os códigos dos produtos ofertados: Item 01 (8763 fls. 01), Item 02 (5923 fls. 01), Item 03 (5030-EB), Item 04 (3030-EB fls.15), Item 14 (Código 9012), Item 15 (1901.005), Item 16 (Código 9026) e Item 18 (05195.0113.05), conforme os links inseridos na proposta da licitante (1623004)."
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 14:06:36	Sr.(a) Licitante, convocaremos anexo. Aguardamos.
Sistema para o participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 14:07:34	Sr. Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: reenviar a proposta e inserir os códigos dos produtos ofertados para os itens 1,2,3,4,14,15,16,18.
pelo participante 52.813.485/0001-36	04/11/2024 15:59:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:08 de 04/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36.
Sistema para o participante	04/11/2024 16:16:03	Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos encaminhar à Unidade Técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
52.813.485/0001-36	04/11/2024 16:16:03	Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos encaminhar à Unidade Técnica
Sistema	21/11/2024 16:01:34	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 16:11:34.
Sistema	04/12/2024 16:08:32	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 16:18:32.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/10/2024 14:03:32	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2024 16:10:00. Motivo: SOLICITAÇÃO ENCAMINHAMENTO PROPOSTA AJUSTADA.
24/10/2024 16:08:24	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 14:07:34	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 16:10:00. Motivo: reenviar a proposta e inserir os códigos dos produtos ofertados para os itens 1,2,3,4,14,15,16,18.
04/11/2024 15:59:08	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 11:46:05	Fornecedor HYDROLUZ LTDA, CNPJ 52.813.485/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,9000.
27/12/2024 11:46:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

21/11/2024 16:11:34

Intenção de recurso na habilitação:

04/12/2024 16:18:32