

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

uasg 70011 - tribunal regional eleitoral de alagoas PREGÃO 90014/2025

Às 22:10 horas do dia 23 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 0007721-59.2024, Pregão nª 90014/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de materiais de consumo - ferramentas de manutenção e de testes de microinformática, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 25/04/2025 às 08:00 até 12/05/2025 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/05/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	12/05/2025 às 14:00:09	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.	
Sistema	12/05/2025 às 14:01:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	12/05/2025 às 16:21:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.	
Sistema	12/05/2025 às 16:22:23	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.	
Sistema	12/05/2025 às 16:48:10	Srs. (as) Licitantes, licitantes com CONVOCAÇÃO EM ABERTO, permanecerão até às 19h. Os demais serão convocados amanhã. A sessão ficará suspensa. RETORNAREMOS AO CHAT AMANHÃ ÀS 14H.	
Sistema	13/05/2025 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas anexadas serão encaminhadas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade com as exigências do Termo de Referência.	
Sistema	13/05/2025 às 14:23:36	SRS. (AS) LICITANTES, SUSPENDEREMOS A SESSÃO. PROPOSTAS MELHORES CLASSIFICADAS PERMANECERÃO EM CONVOCAÇÃO DE ANEXO. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H.	
Sistema	14/05/2025 às 14:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar os encaminhamentos de propostas ajustadas.	
Sistema	14/05/2025 às 14:02:54	Srs.(as) Os licitantes que deixaram de anexar no prazo determinado, vamos alertar, deixando de responder as propostas serão desclassificadas.	
Sistema	14/05/2025 às 14:48:19	Srs. (as) Licitantes, aguardando propostas itens 06 ,. 12, 15, 17, 19. Os demais itens, respectivas propostas encaminhadas/anexadas, serão submetidas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos ao chat às 16h 30	
Sistema	14/05/2025 às 16:30:33	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat	
Sistema	14/05/2025 às 16:32:27	Srs. (as) Licitantes, propostas convocadas itens 06 12 15 17 19, serão desclassificadas considerando que não seguiram determinação do edital, deixaram de anexar propostas	

23/07/2025 22:10 1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	14/05/2025 às 16:34:58	RETIFICANDO, AGUARDANDO PROPOSTAS ATÉ AMANHÃ ÀS 16H 30 ITENS 12 15 17 19 SEGUINDO PRINCÍPIO ISONOMIA, PRORROGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ITEM 06. SESSÃO SUSPENSA RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 16H 30	
Sistema	15/05/2025 às 16:30:44	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.	
Sistema	15/05/2025 às 16:43:59	Srs. (as) Licitantes, convocamos propostas para os itens 15 e 19, Os demais estão em análise. Convocação permanecerá em aberto.A sessão está suspensa , retornaremos amanhã às 14h 30 minutos	
Sistema	16/05/2025 às 14:30:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Acuso o recebimento das propostas solicitadas e encaminhadas na sessão anterior. Manteremos a suspensão da sessão, considerando a necessidade de encaminhar as propostas à Unidade requisitante para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos na próxima segunda feira às 15horas, dia 19/05. Agradeço boa tarde e bom final de semana	
Sistema	19/05/2025 às 15:05:07	Sr.s (as) Licitantes, aguardamos propostas itens 15 e 19. Os demais estão em análise. Retornaremos ao chat às 17h	
Sistema	20/05/2025 às 14:30:51	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar se a Unidade Técnica respondeu ao pedido de análise da conformidade das propostas anexadas anteriormente. Aguardem um instante	
Sistema	20/05/2025 às 14:51:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao CHAT ÀS 16H DE HOJE.	
Sistema	20/05/2025 às 16:08:19	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.	
Sistema	20/05/2025 às 16:11:57	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade de TI não retornou com a informação de análise das proposta melhores classificadas e anexadas. Pelo exposto a sessão fica suspensa. RETORNAREMOS AMANHÃ ÂS 14H 30	
Sistema	21/05/2025 às 14:30:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	21/05/2025 às 14:31:14	Passaremos a transcrever o resultado da análise da Unidade de TI. Favor aguardem um instante.	
Sistema	21/05/2025 às 15:37:08	Srs. (as) Licitantes, aguardamos diligências, e reenvio de propostas ajustadas. Itens que foram rejeitados preliminarmente, incompatíveis com as exigências técnicas, prosseguiremos com a solicitação de encaminhamento de novas propostas na ordem de classificação. Retornaremos ao chat às 17h, presente data.	
Sistema	21/05/2025 às 17:01:26	Srs. (as) Licitantes, retornamos, estamos verificando encaminhamentos de anexos solicitados na presente sessão, aguardem.	
Sistema	21/05/2025 às 17:34:23	Srs. (as) Licitantes, ainda trataremos os itens 01 11 22 23, aguarem a próxima sessão. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30. DIA 22/05/2025	
Sistema	22/05/2025 às 14:33:48	Srs. (as) Licitantes, boa tarde	
Sistema	22/05/2025 às 14:34:22	Vamos verificar os arquivos anexados. Aguardem	
Sistema	22/05/2025 às 16:41:33	Srs. (as) Licitantes, considerando que as solicitações de anexo estão em aberto, alguns licitantes ainda não encaminharam, suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã dia 23 05 2025às 14h. Agradeço	
Sistema	23/05/2025 às 09:16:40	Srs. (as) Licitantes, bom dia. RETIFICANDO O HORÁRIO DE REABERTUDA DO PREGÃO NA DATA DE HOJE DIA 23 05 2025. INICIAREMOS A SESSÃO ÀS 14H E 40 MINUTOS. OBRIGADO E ATÉ MAIS TARDE.	
Sistema	23/05/2025 às 14:40:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	23/05/2025 às 14:43:04	Acuso o recebimento das propostas ajustadas itens 01,22,23,26, estes serão encaminhados à Unidade Técnica para avaliação de conformidade. Os demais que foram solicitadas propostas ajustadas e não foram encaminhadas no prazo determinado serão desclassificadas.	
Sistema	23/05/2025 às 15:38:54	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão considerando o encaminhamento das propostas anexadas na última sessão. Vamos aguardar o pronunciamento de conformidade técnica. RETORNAREMOS NO DIA 26/05 PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 15H 40. AGRADEÇO A TODOS. BOM FINAL DE SEMANA	

23/07/2025 22:10 2 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	26/05/2025 às 15:41:43	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento não foi possível a conclusão da análise das últimas propostas anexadas, razão pela qual vamos suspender a sessão, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 15H, dia 27/05/2025. Agradeço	
Sistema	27/05/2025 às 15:01:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	27/05/2025 às 15:03:12	As propostas referentes aos itens 23,26,22 foram aprovadas. Passaremos a tratar das demais. Favor respondam quando solicitados. Agradeço.	
Sistema	27/05/2025 às 15:45:08	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 30 da presente data.	
Sistema	27/05/2025 às 17:38:35	Srs (as) Licitantes, retornamos, aguardando propostas.	
Sistema	27/05/2025 às 18:17:19	Srs. (as) Licitantes, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30 DIA 27/05	
Sistema	28/05/2025 às 14:30:28	Srs. (as) licitantes, boa tarde.	
Sistema	28/05/2025 às 14:57:26	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 40 minutos	
Sistema	28/05/2025 às 16:41:54	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.	
Sistema	28/05/2025 às 17:03:17	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 02 permanecerá em aberto. Agradeço e boa tarde.	
Sistema	29/05/2025 às 14:30:51	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.	
Sistema	29/05/2025 às 14:51:41	Srs. (as) Licitantes, a proposta item 01, diligência estamos aguardando pronunciamento da Unidade de TI, e na presente data encaminharemos proposta item 02 para análise de conformidade. Pelo exposto, suspenderemos a sessão. FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 10HORAS	
Sistema	30/05/2025 às 10:00:11	Srs. (as) Licitantes, bom dia, aguardem um instante.	
Sistema	30/05/2025 às 10:08:30	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h 30 minutos	
Sistema	30/05/2025 às 12:04:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguarde um instante	
Sistema	30/05/2025 às 12:07:16	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos no dia 02/03/2025 às 14h 30. Agrad peço desculpas pelo atraso, e bom final de semana	
Sistema	02/06/2025 às 14:30:04	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade de TI até o presente momento não retornou com a aná da proposta item 01, dessa forma retornaremos ao chat às 16h da presente data.	
Sistema	02/06/2025 às 16:49:12	Srs. (as) Licitantes, sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 01 permanecera aberta.	
Sistema	03/06/2025 às 14:30:53	SRS. (AS) LICITANTES, BOA TARDE. AGUARDEM UM INSTANTE.	
Sistema	03/06/2025 às 17:01:13	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante, vamos verificar se a Unidade registrou o pronunciamento de conformidade do item 01	
Sistema	03/06/2025 às 17:07:14	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, contudo a solicitação de anexo empresa J.S.A COMERCIO permanecerá em aberto. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30	
Sistema	04/06/2025 às 14:31:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	04/06/2025 às 16:31:50	Srs (as) Licitantes, vamos verificar se a Unidade registrou a conformidade do item 01, aguardem	
Sistema	04/06/2025 às 16:38:24	Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, retornarmos amanhã às 16h, dia 05/06/2025	
Sistema	05/06/2025 às 16:04:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.	
Sistema	06/06/2025 às 08:26:47	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Retornaremos ao chat às 14h 30	
Sistema	06/06/2025 às 14:34:30	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante	
Sistema	06/06/2025 às 14:48:25	Srs.(as) Licitantes, a convocação de anexo permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30 dia 09/06/2025	

23/07/2025 22:10 3 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	09/06/2025 às 16:42:03	Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h	
Sistema	10/06/2025 às 16:33:18	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, devido a nossa desconexão retornaremos amanhã às 16h dia 11/06/2025	
Sistema	11/06/2025 às 16:03:44	Srs. (as) Licitantes, boa tarde	
Sistema	11/06/2025 às 16:08:26	Srs (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto,. Suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã às 14h 30	
Sistema	12/06/2025 às 14:37:50	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante	
Sistema	12/06/2025 às 16:02:06	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão a fim de dar continuidade à análise de documentos de habilitação das propostas analisadas que estão em conformidade com o termo de referência e aprovadas pela unidade requisitante, Na próxima sessão procedermos com a aceitação e habilitação. RETORNAREMOS NO DIA 13/06/2025 ÀS 14H 30	
Sistema	13/06/2025 às 14:30:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante	
Sistema	13/06/2025 às 14:34:21	Srs. (as) Licitantes, iniciaremos a aceitação de algumas propostas.	
Sistema	13/06/2025 às 16:25:13	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão. fica reagendada para próxima segunda feira ás 15h agradeço e boa tarde	
Sistema	16/06/2025 às 15:00:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.	
Sistema	16/06/2025 às 16:13:48	Srs, (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 15h, dia 17/06	
Sistema	17/06/2025 às 15:47:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Devido a problemas de conexão, o Pregoeiro designado a condução desse certame pediu para que eu avissasse que a sessão será suspensa novamente. Retornaremos amanhã (18/06/2025) às 14:30 (duas e meia da tarde).	
Sistema	18/06/2025 às 14:30:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.	
Sistema	18/06/2025 às 14:30:25	Retornaremos ao chat às 15h	
Sistema	18/06/2025 às 15:00:15	Srs. (as) Licitantes, estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem	
Sistema	18/06/2025 às 15:26:25	Srs. (as) Licitantes, ainda estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem	
Sistema	18/06/2025 às 16:03:05	Aguardem	
Sistema	18/06/2025 às 16:27:18	Srs. (as) Licitantes, análise documentos habilitação concluída, procederemos com a habilitação de propostas aceitas.	
Sistema	18/06/2025 às 16:52:24	Srs. (as) Licitantes, Pregão Encerrado. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde.	

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição	
12/05/2025 às 14:00:09	Abertura da sessão pública	
	Início da etapa de julgamento de propostas	

23/07/2025 22:10 4 de 8

Item 11 - Isolante Térmico

Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 11 W/Mk

Quantidade:10Valor estimado:R\$ 69,3300 (unitário)Unidade de fornecimento:UnidadeR\$ 693,3000 (total)

Situação: Fracassado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.082.***-*9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 11

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
		NCIAMENTO		R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	CONFORME TR	······································		······································	
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10
17.991.542/0001-76 Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: DF		TTOS LTDA		R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	SIMILAR	i		<u>i</u>	
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ıda: 10
35.236.131/0001-57 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP				R\$ 224,7500 (unitário) R\$ 2.247,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	IRWIM	i		······································	
Modelo/versão:	IWST22080-LA				
Valor proposta:	R\$ 620,0000 (unitário) R\$ 6.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ıda: 10

23/07/2025 22:10 5 de 8

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
43.881.723/0001-50 PARA CONSTRUC Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: DF	Sim	MATERIAIS		R\$ 68,0000 (unitário) R\$ 680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	tscold/simlar		······································	······································	
Modelo/versão:	und				
Valor proposta:	R\$ 69,3300 (unitário) R\$ 693,3000 (total)	Valor negocia	ado: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10
	- VARGAS COMERCIO DE I			R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	ARQPLAST		······································	······································	
Modelo/versão:	ARQPLAST				
Valor proposta:	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negocia	ado: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2025 às 14:54:17		R\$ 68,0000
		R\$ 224,7500

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	12/05/2025 às 14:30:49	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema	12/05/2025 às 14:31:49	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	12/05/2025 às 14:54:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:59:09 do dia 12/05/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 69,3300 e R\$ 1.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.	
Sistema	12/05/2025 às 14:59:10	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 224,7500 e R\$ 68,0000.	
Sistema	12/05/2025 às 14:59:10	O item 11 está encerrado.	
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	12/05/2025 às 16:39:33	CONFORME SOLICITADO	
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	12/05/2025 às 16:39:55	Sr. Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA .	
Pelo participante 43.881.723/0001-50	12/05/2025 às 17:03:39	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:39 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50.	
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	22/05/2025 às 15:56:52	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 11, é sua melhor proposta: Convocaremos anexo, favor encaminhar proposta ajustada item 11	

23/07/2025 22:10 6 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	22/05/2025 às 15:58:10	Sr. Fornecedor VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 07.514.710/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA ITEM 11.	
Pelo participante 07.514.710/0001-89	22/05/2025 às 16:01:11	Sr. Pregoeiro, verificamos que nosso item não atende o edital por completo. Solicitamos a desclassificação do mesmo, para não atrapalhar o andamento do certame.	
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	22/05/2025 às 16:07:26	O item 11 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 16:07:26 de 22/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 07.514.710/0001-89 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.	
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	22/05/2025 às 16:09:50	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 11, CONTUDO O VALOR ESTÁ ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO,: Convocaremos anexo CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO NO VALOR DE r\$68,33, favor encaminhar proposta ajustada item 11	
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	22/05/2025 às 16:10:47	Sr. Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: CONSIDERA68,3NDO A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE VALOR R\$68,33 ITEM 13.	
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	22/05/2025 às 18:15:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:00 de 22/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11.	
Sistema para o participante 35.236.131/0001-57	23/05/2025 às 14:48:26	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 11, CONTUDO O VALOR ESTÁ ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PELO EXPOSTO QUESTIONO EXISTE A POSSIBILIDADE DE V.s	
Sistema para o participante 35.236.131/0001-57	23/05/2025 às 14:50:35	DE V.Sº ACEITAR O VALOR DE R\$68,33 PARA O REFERIDO ITEM 11? PODERIA RESPONDER EM 15 MINUTOS? CASO CONTRÁRIO PODEMOS ENTENDER COMO DESINTERESSE CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO NO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, AGUARDO RESPOSTA	
Pelo participante 35.236.131/0001-57	23/05/2025 às 14:54:48	Boa tarde! Infelizmente estamos no nosso limite.	
Sistema para o participante 35.236.131/0001-57	23/05/2025 às 15:10:05	Agradeço, infelizmente vamos recusar sua proposta.	
Sistema para o participante 17.991.542/0001-76	23/05/2025 às 15:12:38	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 11, CONTUDO O VALOR ESTÁ ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PELO EXPOSTO QUESTIONO EXISTE A POSSIBILIDADE DE V.s	
Sistema para o participante 17.991.542/0001-76	23/05/2025 às 15:12:53	.DE V.Sº ACEITAR O VALOR DE R\$68,33 PARA O REFERIDO ITEM 11? PODERIA RESPONDER EM 15 MINUTOS? CASO CONTRÁRIO PODEMOS ENTENDER COMO DESINTERESSE CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO NO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, AGUARDO RESPOSTA	
Pelo participante 17.991.542/0001-76	23/05/2025 às 15:29:31	Boa tarde Sr. pregoeiro, um instante para analise	
Sistema para o participante 17.991.542/0001-76	23/05/2025 às 15:32:51	Agradeço e aguardo	
Pelo participante 17.991.542/0001-76	23/05/2025 às 15:34:39	infelizmente não	
Sistema para o participante 17.991.542/0001-76	23/05/2025 às 15:35:51	Agradeço a tentativa. Infelizmente vamos recusar a proposta.	
Sistema	23/05/2025 às 15:36:24	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/05/2025 15:46:24.	

23/07/2025 22:10 7 de 8

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 16:39:55	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA .
12/05/2025 às 17:03:39	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 finalizou o envio de anexo.
22/05/2025 às 15:58:10	Fornecedor VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 07.514.710/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA ITEM 11.
22/05/2025 às 16:10:47	Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: CONSIDERA68,3NDO A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE VALOR R\$68,33 ITEM 13.
23/07/2025 às 22:10:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

23/05/2025 15:46:24

23/07/2025 22:10 8 de 8

^{*} Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.