



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
**PREGÃO 90014/2025**

Às 22:10 horas do dia 23 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007721-59.2024, Pregão nº 90014/2025.

|                             |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                    | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                       | Modo de disputa: | Aberto/Fechado      |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                | UF da UASG:      | AL                  |
| Objeto da compra:           | Aquisição de materiais de consumo - ferramentas de manutenção e de testes de microinformática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 25/04/2025 às 08:00 até 12/05/2025 às 14:00                                                                                                                                     |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 12/05/2025 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                      |                  |                     |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/05/2025 às 14:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.            |
| Sistema     | 12/05/2025 às 14:01:27 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 12/05/2025 às 16:21:54 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                |
| Sistema     | 12/05/2025 às 16:22:23 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 12/05/2025 às 16:48:10 | Srs. (as) Licitantes, licitantes com CONVOCAÇÃO EM ABERTO, permanecerão até às 19h. Os demais serão convocados amanhã. A sessão ficará suspensa. RETORNAREMOS AO CHAT AMANHÃ ÀS 14H.                                                          |
| Sistema     | 13/05/2025 às 14:01:23 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas anexadas serão encaminhadas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade com as exigências do Termo de Referência.                                                                          |
| Sistema     | 13/05/2025 às 14:23:36 | SRS. (AS) LICITANTES, SUSPENDEREMOS A SESSÃO. PROPOSTAS MELHORES CLASSIFICADAS PERMANECERÃO EM CONVOCAÇÃO DE ANEXO. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H.                                                                                               |
| Sistema     | 14/05/2025 às 14:00:45 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar os encaminhamentos de propostas ajustadas.                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/05/2025 às 14:02:54 | Srs.(as) Os licitantes que deixaram de anexar no prazo determinado, vamos alertar, deixando de responder as propostas serão desclassificadas.                                                                                                 |
| Sistema     | 14/05/2025 às 14:48:19 | Srs. (as) Licitantes, aguardando propostas itens 06 , 12, 15, 17, 19. Os demais itens, respectivas propostas encaminhadas/anexadas, serão submetidas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos ao chat às 16h 30 |
| Sistema     | 14/05/2025 às 16:30:33 | Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 14/05/2025 às 16:32:27 | Srs. (as) Licitantes, propostas convocadas itens 06 12 15 17 19, serão desclassificadas considerando que não seguiram determinação do edital, deixaram de anexar propostas                                                                    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 14/05/2025 às 16:34:58 | RETIFICANDO, AGUARDANDO PROPOSTAS ATÉ AMANHÃ ÀS 16H 30 ITENS 12 15 17 19, SEGUINDO PRINCÍPIO ISONOMIA, PRORROGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ITEM 06. SESSÃO SUSPensa RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 16H 30                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 15/05/2025 às 16:30:44 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/05/2025 às 16:43:59 | Srs. (as) Licitantes, convocamos propostas para os itens 15 e 19, Os demais estão em análise. Convocação permanecerá em aberto.A sessão está suspensa , retornaremos amanhã às 14h 30 minutos                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 16/05/2025 às 14:30:05 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Acuso o recebimento das propostas solicitadas e encaminhadas na sessão anterior. Manteremos a suspensão da sessão, considerando a necessidade de encaminhar as propostas à Unidade requisitante para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos na próxima segunda feira às 15horas, dia 19/05. Agradeço boa tarde e bom final de semana |
| Sistema     | 19/05/2025 às 15:05:07 | Sr.s (as) Licitantes, aguardamos propostas itens 15 e 19. Os demais estão em análise. Retornaremos ao chat às 17h                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 20/05/2025 às 14:30:51 | Srs (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar se a Unidade Técnica respondeu ao pedido de análise da conformidade das propostas anexadas anteriormente. Aguardem um instante                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 20/05/2025 às 14:51:12 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao CHAT ÀS 16H DE HOJE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 20/05/2025 às 16:08:19 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 20/05/2025 às 16:11:57 | Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade de TI não retornou com a informação de análise das proposta melhores classificadas e anexadas. Pelo exposto a sessão fica suspensa. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 21/05/2025 às 14:30:30 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 21/05/2025 às 14:31:14 | Passaremos a transcrever o resultado da análise da Unidade de TI. Favor aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 21/05/2025 às 15:37:08 | Srs. (as) Licitantes, aguardamos diligências, e reenvio de propostas ajustadas. Itens que foram rejeitados preliminarmente, incompatíveis com as exigências técnicas, prosseguiremos com a solicitação de encaminhamento de novas propostas na ordem de classificação. Retornaremos ao chat às 17h, presente data.                                                             |
| Sistema     | 21/05/2025 às 17:01:26 | Srs. (as) Licitantes, retornamos, estamos verificando encaminhamentos de anexos solicitados na presente sessão, aguardem.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 21/05/2025 às 17:34:23 | Srs. (as) Licitantes, ainda trataremos os itens 01 11 22 23, agurem a próxima sessão. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30. DIA 22/05/2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 22/05/2025 às 14:33:48 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 22/05/2025 às 14:34:22 | Vamos verificar os arquivos anexados. Aguardem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 22/05/2025 às 16:41:33 | Srs. (as) Licitantes, considerando que as solicitações de anexo estão em aberto, alguns licitantes ainda não encaminharam, suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã dia 23 05 2025às 14h. Agradeço                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/05/2025 às 09:16:40 | Srs. (as) Licitantes, bom dia. RETIFICANDO O HORÁRIO DE REABERTUDA DO PREGÃO NA DATA DE HOJE DIA 23 05 2025. INICIAREMOS A SESSÃO ÀS 14H E 40 MINUTOS. OBRIGADO E ATÉ MAIS TARDE.                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 23/05/2025 às 14:40:30 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 23/05/2025 às 14:43:04 | Acuso o recebimento das propostas ajustadas itens 01,22,23,26, estes serão encaminhados à Unidade Técnica para avaliação de conformidade. Os demais que foram solicitadas propostas ajustadas e não foram encaminhadas no prazo determinado serão desclassificadas.                                                                                                            |
| Sistema     | 23/05/2025 às 15:38:54 | Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão considerando o encaminhamento das propostas anexadas na última sessão. Vamos aguardar o pronunciamento de conformidade técnica. RETORNAREMOS NO DIA 26/05 PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 15H 40. AGRADEÇO A TODOS. BOM FINAL DE SEMANA                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/05/2025 às 15:41:43 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento não foi possível a conclusão da análise das últimas propostas anexadas, razão pela qual vamos suspender a sessão, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 15H, dia 27/05/2025. Agradeço                                         |
| Sistema     | 27/05/2025 às 15:01:27 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/05/2025 às 15:03:12 | As propostas referentes aos itens 23,26,22 foram aprovadas. Passaremos a tratar das demais. Favor respondam quando solicitados. Agradeço.                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/05/2025 às 15:45:08 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 30 da presente data.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/05/2025 às 17:38:35 | Srs (as) Licitantes, retornamos, aguardando propostas.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/05/2025 às 18:17:19 | Srs. (as) Licitantes, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30 DIA 27/05                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/05/2025 às 14:30:28 | Srs. (as) licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 28/05/2025 às 14:57:26 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 40 minutos                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 28/05/2025 às 16:41:54 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/05/2025 às 17:03:17 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 02 permanecerá em aberto. Agradeço e boa tarde.                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/05/2025 às 14:30:51 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 29/05/2025 às 14:51:41 | Srs. (as) Licitantes, a proposta item 01, diligência estamos aguardando pronunciamento da Unidade de TI, e na presente data encaminharemos proposta item 02 para análise de conformidade. Pelo exposto, suspenderemos a sessão. FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 10HORAS |
| Sistema     | 30/05/2025 às 10:00:11 | Srs. (as) Licitantes, bom dia, aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/05/2025 às 10:08:30 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h 30 minutos                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 30/05/2025 às 12:04:40 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguarde um instante                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/05/2025 às 12:07:16 | Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos no dia 02/03/2025 às 14h 30. Agradeço peço desculpas pelo atraso, e bom final de semana                                                                                                                   |
| Sistema     | 02/06/2025 às 14:30:04 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade de TI até o presente momento não retornou com a análise da proposta item 01, dessa forma retornaremos ao chat às 16h da presente data.                                                                                      |
| Sistema     | 02/06/2025 às 16:49:12 | Srs. (as) Licitantes, sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 01 permanecera aberta.                                                                                                                                    |
| Sistema     | 03/06/2025 às 14:30:53 | SRS. (AS) LICITANTES, BOA TARDE. AGUARDEM UM INSTANTE.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 03/06/2025 às 17:01:13 | Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante, vamos verificar se a Unidade registrou o pronunciamento de conformidade do item 01                                                                                                                                    |
| Sistema     | 03/06/2025 às 17:07:14 | Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, contudo a solicitação de anexo empresa J.S.A COMERCIO permanecerá em aberto. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30                                                                                                             |
| Sistema     | 04/06/2025 às 14:31:16 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/06/2025 às 16:31:50 | Srs (as) Licitantes, vamos verificar se a Unidade registrou a conformidade do item 01, aguardem                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 04/06/2025 às 16:38:24 | Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, retornarmos amanhã às 16h, dia 05/06/2025                                                                                                                                            |
| Sistema     | 05/06/2025 às 16:04:58 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 06/06/2025 às 08:26:47 | Srs. (as) Licitantes, bom dia. Retornaremos ao chat às 14h 30                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 06/06/2025 às 14:34:30 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 06/06/2025 às 14:48:25 | Srs.(as) Licitantes, a convocação de anexo permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30 dia 09/06/2025                                                                                                               |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 09/06/2025 às 16:42:03 | Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 10/06/2025 às 16:33:18 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde, devido a nossa desconexão retornaremos amanhã às 16h dia 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:03:44 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:08:26 | Srs (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto,. Suspendemos a sessão, fica reagendada para amanhã às 14h 30                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 12/06/2025 às 14:37:50 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 12/06/2025 às 16:02:06 | Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão a fim de dar continuidade à análise de documentos de habilitação das propostas analisadas que estão em conformidade com o termo de referência e aprovadas pela unidade requisitante, Na próxima sessão procedermos com a aceitação e habilitação. RETORNAREMOS NO DIA 13/06/2025 ÀS 14H 30 |
| Sistema     | 13/06/2025 às 14:30:45 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 13/06/2025 às 14:34:21 | Srs. (as) Licitantes, iniciaremos a aceitação de algumas propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 13/06/2025 às 16:25:13 | Srs. (as) Licitantes, suspendemos a sessão. fica reagendada para próxima segunda feira às 15h agradeço e boa tarde                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 16/06/2025 às 15:00:29 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 16/06/2025 às 16:13:48 | Srs, (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 15h, dia 17/06                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 17/06/2025 às 15:47:09 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Devido a problemas de conexão, o Pregoeiro designado a condução desse certame pediu para que eu avisasse que a sessão será suspensa novamente. Retornaremos amanhã (18/06/2025) às 14:30 (duas e meia da tarde).                                                                                         |
| Sistema     | 18/06/2025 às 14:30:05 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 18/06/2025 às 14:30:25 | Retornaremos ao chat às 15h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 18/06/2025 às 15:00:15 | Srs. (as) Licitantes, estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 18/06/2025 às 15:26:25 | Srs. (as) Licitantes, ainda estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 18/06/2025 às 16:03:05 | Aguardem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 16:27:18 | Srs. (as) Licitantes, análise documentos habilitação concluída, procederemos com a habilitação de propostas aceitas.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/06/2025 às 16:52:24 | Srs. (as) Licitantes, Pregão Encerrado. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                           |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 12/05/2025 às 14:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 12/05/2025 às 16:21:54 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 17 - Cadeado

Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 40MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Mestrado

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 10                                                    | Valor estimado: | R\$ 29,0300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 290,3000 (total)    |
|                                 |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.868.\*\*\*-0 - ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR para M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03, melhor lance: R\$ 28,0000 (unitário) / R\$ 280,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                       | Situação                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 42.302.904/0001-11 - ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES<br>NAVEGA FREIRE 49776578888<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 29,0300 (unitário)<br>R\$ 290,3000 (total)       | -                       |
| Marca/Fabricante: Triangle<br>Modelo/versão: Cadeado Segredo 4 Dígitos Triangle 40mm<br>Valor proposta: R\$ 29,0300 (unitário)<br>R\$ 290,3000 (total)    | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 10 |
| 17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                           | R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: SIMILAR<br>Modelo/versão: SIMILAR<br>Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 10 |
| 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                       | R\$ 101,5000 (unitário)<br>R\$ 1.015,0000 (total)    | -                       |
| Marca/Fabricante: PADO<br>Modelo/versão: 52019524<br>Valor proposta: R\$ 280,0000 (unitário)<br>R\$ 2.800,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 10 |

| Fornecedor                                                                                                                                          | Valor ofertado                                 | Situação                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.850.688/0001-03 - M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP          | R\$ 28,0000 (unitário)<br>R\$ 280,0000 (total) | Proposta adjudicada     |
| Marca/Fabricante: land<br>Modelo/versão: 40mm<br>Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário)<br>R\$ 280,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                 | Quantidade ofertada: 10 |
| 43.881.723/0001-50 - UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 29,0300 (unitário)<br>R\$ 290,3000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: pado/similar<br>Modelo/versão: und<br>Valor proposta: R\$ 29,0300 (unitário)<br>R\$ 290,3000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                 | Quantidade ofertada: 10 |
| 07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                | R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 300,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TRIANGLE<br>Modelo/versão: TRIANGLE<br>Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 300,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                 | Quantidade ofertada: 10 |

Lances do Item 17

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 12/05/2025 às 15:21:32 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 101,5000 |

Mensagens do chat do Item 17

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/05/2025 às 14:59:10 | A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 12/05/2025 às 15:00:10 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 12/05/2025 às 15:15:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:20:29 do dia 12/05/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 28,0000 e R\$ 30,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema     | 12/05/2025 às 15:20:30 | A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 12/05/2025 às 15:20:30 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 280,0000 e R\$ 1.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:30 do dia 12/05/2025.                                                                        |
| Sistema     | 12/05/2025 às 15:25:31 | A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 101,5000.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 12/05/2025 às 15:25:31 | O item 17 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>14.850.688/0001-03 | 13/05/2025 às 14:18:56 | Sr. (a) Licitante, boa tarde, VSº foi a melhor classificada no item 17, é sua melhor proposta, convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta ajustada.                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>14.850.688/0001-03 | 13/05/2025 às 14:19:16 | Sr. Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada. |
| Pelo participante<br>14.850.688/0001-03           | 15/05/2025 às 10:48:22 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:22 de 15/05/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03.                                             |
| Sistema para o participante<br>14.850.688/0001-03 | 21/05/2025 às 15:25:13 | Sr. (a) Licitante, boa tarde. A Unidade de TI aprovou a proposta de V.Sº item 17. Obrigado                                                                                                                                                     |
| Sistema                                           | 13/06/2025 às 15:08:42 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2025 15:18:42.                                                                                 |
| Sistema                                           | 18/06/2025 às 16:34:21 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 16:44:21.                                                                            |

Eventos do Item 17

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/05/2025 às 14:19:16 | Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada. |
| 15/05/2025 às 10:48:22 | Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 finalizou o envio de anexo.                                                                                                            |
| 23/07/2025 às 15:41:46 | Fornecedor M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 28,0000.                                                                                 |
| 23/07/2025 às 22:10:19 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                     |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 13/06/2025 15:18:42 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 18/06/2025 16:44:21 |