



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90014/2025

Às 22:09 horas do dia 23 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007721-59.2024, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo - ferramentas de manutenção e de testes de microinformática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/04/2025 às 08:00 até 12/05/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 14:00:09	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	12/05/2025 às 16:21:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2025 às 16:22:23	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.
Sistema	12/05/2025 às 16:48:10	Srs. (as) Licitantes, licitantes com CONVOCAÇÃO EM ABERTO, permanecerão até às 19h. Os demais serão convocados amanhã. A sessão ficará suspensa. RETORNAREMOS AO CHAT AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	13/05/2025 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas anexadas serão encaminhadas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade com as exigências do Termo de Referência.
Sistema	13/05/2025 às 14:23:36	SRS. (AS) LICITANTES, SUSPENDEREMOS A SESSÃO. PROPOSTAS MELHORES CLASSIFICADAS PERMANECERÃO EM CONVOCAÇÃO DE ANEXO. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	14/05/2025 às 14:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar os encaminhamentos de propostas ajustadas.
Sistema	14/05/2025 às 14:02:54	Srs.(as) Os licitantes que deixaram de anexar no prazo determinado, vamos alertar, deixando de responder as propostas serão desclassificadas.
Sistema	14/05/2025 às 14:48:19	Srs. (as) Licitantes, aguardando propostas itens 06 , 12, 15, 17, 19. Os demais itens, respectivas propostas encaminhadas/anexadas, serão submetidas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	14/05/2025 às 16:30:33	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	14/05/2025 às 16:32:27	Srs. (as) Licitantes, propostas convocadas itens 06 12 15 17 19, serão desclassificadas considerando que não seguiram determinação do edital, deixaram de anexar propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2025 às 16:34:58	RETIFICANDO, AGUARDANDO PROPOSTAS ATÉ AMANHÃ ÀS 16H 30 ITENS 12 15 17 19, SEGUINDO PRINCÍPIO ISONOMIA, PRORROGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ITEM 06. SESSÃO SUSPensa RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 16H 30
Sistema	15/05/2025 às 16:30:44	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	15/05/2025 às 16:43:59	Srs. (as) Licitantes, convocamos propostas para os itens 15 e 19, Os demais estão em análise. Convocação permanecerá em aberto.A sessão está suspensa , retornaremos amanhã às 14h 30 minutos
Sistema	16/05/2025 às 14:30:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Acuso o recebimento das propostas solicitadas e encaminhadas na sessão anterior. Manteremos a suspensão da sessão, considerando a necessidade de encaminhar as propostas à Unidade requisitante para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos na próxima segunda feira às 15horas, dia 19/05. Agradeço boa tarde e bom final de semana
Sistema	19/05/2025 às 15:05:07	Sr.s (as) Licitantes, aguardamos propostas itens 15 e 19. Os demais estão em análise. Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	20/05/2025 às 14:30:51	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar se a Unidade Técnica respondeu ao pedido de análise da conformidade das propostas anexadas anteriormente. Aguardem um instante
Sistema	20/05/2025 às 14:51:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao CHAT ÀS 16H DE HOJE.
Sistema	20/05/2025 às 16:08:19	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.
Sistema	20/05/2025 às 16:11:57	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade de TI não retornou com a informação de análise das proposta melhores classificadas e anexadas. Pelo exposto a sessão fica suspensa. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30
Sistema	21/05/2025 às 14:30:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/05/2025 às 14:31:14	Passaremos a transcrever o resultado da análise da Unidade de TI. Favor aguardem um instante.
Sistema	21/05/2025 às 15:37:08	Srs. (as) Licitantes, aguardamos diligências, e reenvio de propostas ajustadas. Itens que foram rejeitados preliminarmente, incompatíveis com as exigências técnicas, prosseguiremos com a solicitação de encaminhamento de novas propostas na ordem de classificação. Retornaremos ao chat às 17h, presente data.
Sistema	21/05/2025 às 17:01:26	Srs. (as) Licitantes, retornamos, estamos verificando encaminhamentos de anexos solicitados na presente sessão, aguardem.
Sistema	21/05/2025 às 17:34:23	Srs. (as) Licitantes, ainda trataremos os itens 01 11 22 23, agurem a próxima sessão. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30. DIA 22/05/2025
Sistema	22/05/2025 às 14:33:48	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	22/05/2025 às 14:34:22	Vamos verificar os arquivos anexados. Aguardem
Sistema	22/05/2025 às 16:41:33	Srs. (as) Licitantes, considerando que as solicitações de anexo estão em aberto, alguns licitantes ainda não encaminharam, suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã dia 23 05 2025às 14h. Agradeço
Sistema	23/05/2025 às 09:16:40	Srs. (as) Licitantes, bom dia. RETIFICANDO O HORÁRIO DE REABERTUDA DO PREGÃO NA DATA DE HOJE DIA 23 05 2025. INICIAREMOS A SESSÃO ÀS 14H E 40 MINUTOS. OBRIGADO E ATÉ MAIS TARDE.
Sistema	23/05/2025 às 14:40:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/05/2025 às 14:43:04	Acuso o recebimento das propostas ajustadas itens 01,22,23,26, estes serão encaminhados à Unidade Técnica para avaliação de conformidade. Os demais que foram solicitadas propostas ajustadas e não foram encaminhadas no prazo determinado serão desclassificadas.
Sistema	23/05/2025 às 15:38:54	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão considerando o encaminhamento das propostas anexadas na última sessão. Vamos aguardar o pronunciamento de conformidade técnica. RETORNAREMOS NO DIA 26/05 PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 15H 40. AGRADEÇO A TODOS. BOM FINAL DE SEMANA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 às 15:41:43	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento não foi possível a conclusão da análise das últimas propostas anexadas, razão pela qual vamos suspender a sessão, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 15H, dia 27/05/2025. Agradeço
Sistema	27/05/2025 às 15:01:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/05/2025 às 15:03:12	As propostas referentes aos itens 23,26,22 foram aprovadas. Passaremos a tratar das demais. Favor respondam quando solicitados. Agradeço.
Sistema	27/05/2025 às 15:45:08	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 30 da presente data.
Sistema	27/05/2025 às 17:38:35	Srs (as) Licitantes, retornamos, aguardando propostas.
Sistema	27/05/2025 às 18:17:19	Srs. (as) Licitantes, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30 DIA 27/05
Sistema	28/05/2025 às 14:30:28	Srs. (as) licitantes, boa tarde.
Sistema	28/05/2025 às 14:57:26	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 40 minutos
Sistema	28/05/2025 às 16:41:54	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.
Sistema	28/05/2025 às 17:03:17	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 02 permanecerá em aberto. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/05/2025 às 14:30:51	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/05/2025 às 14:51:41	Srs. (as) Licitantes, a proposta item 01, diligência estamos aguardando pronunciamento da Unidade de TI, e na presente data encaminharemos proposta item 02 para análise de conformidade. Pelo exposto, suspenderemos a sessão. FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 10HORAS
Sistema	30/05/2025 às 10:00:11	Srs. (as) Licitantes, bom dia, aguardem um instante.
Sistema	30/05/2025 às 10:08:30	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h 30 minutos
Sistema	30/05/2025 às 12:04:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguarde um instante
Sistema	30/05/2025 às 12:07:16	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos no dia 02/03/2025 às 14h 30. Agradeço peço desculpas pelo atraso, e bom final de semana
Sistema	02/06/2025 às 14:30:04	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade de TI até o presente momento não retornou com a análise da proposta item 01, dessa forma retornaremos ao chat às 16h da presente data.
Sistema	02/06/2025 às 16:49:12	Srs. (as) Licitantes, sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 01 permanecera aberta.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:53	SRS. (AS) LICITANTES, BOA TARDE. AGUARDEM UM INSTANTE.
Sistema	03/06/2025 às 17:01:13	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante, vamos verificar se a Unidade registrou o pronunciamento de conformidade do item 01
Sistema	03/06/2025 às 17:07:14	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, contudo a solicitação de anexo empresa J.S.A COMERCIO permanecerá em aberto. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30
Sistema	04/06/2025 às 14:31:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	04/06/2025 às 16:31:50	Srs (as) Licitantes, vamos verificar se a Unidade registrou a conformidade do item 01, aguardem
Sistema	04/06/2025 às 16:38:24	Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, retornarmos amanhã às 16h, dia 05/06/2025
Sistema	05/06/2025 às 16:04:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	06/06/2025 às 08:26:47	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Retornaremos ao chat às 14h 30
Sistema	06/06/2025 às 14:34:30	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante
Sistema	06/06/2025 às 14:48:25	Srs.(as) Licitantes, a convocação de anexo permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30 dia 09/06/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 16:42:03	Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	10/06/2025 às 16:33:18	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, devido a nossa desconexão retornaremos amanhã às 16h dia 11/06/2025
Sistema	11/06/2025 às 16:03:44	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	11/06/2025 às 16:08:26	Srs (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto,. Suspendemos a sessão, fica reagendada para amanhã às 14h 30
Sistema	12/06/2025 às 14:37:50	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante
Sistema	12/06/2025 às 16:02:06	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão a fim de dar continuidade à análise de documentos de habilitação das propostas analisadas que estão em conformidade com o termo de referência e aprovadas pela unidade requisitante, Na próxima sessão procedermos com a aceitação e habilitação. RETORNAREMOS NO DIA 13/06/2025 ÀS 14H 30
Sistema	13/06/2025 às 14:30:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante
Sistema	13/06/2025 às 14:34:21	Srs. (as) Licitantes, iniciaremos a aceitação de algumas propostas.
Sistema	13/06/2025 às 16:25:13	Srs. (as) Licitantes, suspendemos a sessão. fica reagendada para próxima segunda feira às 15h agradeço e boa tarde
Sistema	16/06/2025 às 15:00:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	16/06/2025 às 16:13:48	Srs, (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 15h, dia 17/06
Sistema	17/06/2025 às 15:47:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Devido a problemas de conexão, o Pregoeiro designado a condução desse certame pediu para que eu avisasse que a sessão será suspensa novamente. Retornaremos amanhã (18/06/2025) às 14:30 (duas e meia da tarde).
Sistema	18/06/2025 às 14:30:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:25	Retornaremos ao chat às 15h
Sistema	18/06/2025 às 15:00:15	Srs. (as) Licitantes, estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem
Sistema	18/06/2025 às 15:26:25	Srs. (as) Licitantes, ainda estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem
Sistema	18/06/2025 às 16:03:05	Aguardem
Sistema	18/06/2025 às 16:27:18	Srs. (as) Licitantes, análise documentos habilitação concluída, procederemos com a habilitação de propostas aceitas.
Sistema	18/06/2025 às 16:52:24	Srs. (as) Licitantes, Pregão Encerrado. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 14:00:09	Abertura da sessão pública
12/05/2025 às 16:21:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Alicates Para Climpar

Alicate Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: Utp, 4 Pares, Aplicação: Conector Rj45 Macho, Características Adicionais: Categoria 6, C/ Sistema Compressão, Number 7901631

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 100,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.009,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.868.***-*0 - ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR para J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67, melhor lance: R\$ 90,0000 (unitário) / R\$ 900,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.593.835/0001-94 - 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 63,9000 (unitário) R\$ 639,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 101,0000 (unitário) R\$ 1.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
54.152.070/0001-94 - FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 67,0000 (unitário) R\$ 670,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: MTX Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 174,7000 (unitário) R\$ 1.747,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGA POLO Modelo/versão: MP500 Valor proposta: R\$ 452,4800 (unitário) R\$ 4.524,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Alicate De Crimpar Rj45 Ez Passagem Rj11 Cat7 Cat5 Modelo/versão: Alicate De Crimpar Rj45 Ez Passagem Rj11 Cat7 Cat5 Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 103,3025 (unitário) R\$ 1.033,0250 (total)	-
Marca/Fabricante: Alicate Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: U Modelo/versão: Alicate Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: U Valor proposta: R\$ 103,3025 (unitário) R\$ 1.033,0250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
46.061.446/0001-27 - TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 175,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: imp/similar Modelo/versão: Alicate Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: U Valor proposta: R\$ 175,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.881.723/0001-50 - UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 66,0000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: brasfort/similar Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 100,9800 (unitário) R\$ 1.009,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
52.851.499/0001-44 - WINK TELECOMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 100,9800 (unitário) R\$ 1.009,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Exbom Modelo/versão: Alicate De Crimpar Rj45 Ez Passagem Rj11 Cat5e Cat Valor proposta: R\$ 100,9800 (unitário) R\$ 1.009,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2025 às 14:04:52	54.152.070/0001-94	R\$ 99,0000
12/05/2025 às 14:14:37	43.881.723/0001-50	R\$ 98,9000
12/05/2025 às 14:16:18	54.361.487/0001-67	R\$ 98,7800
12/05/2025 às 14:16:20	35.236.131/0001-57	R\$ 174,7000
12/05/2025 às 14:16:35	55.593.835/0001-94	R\$ 99,0000
12/05/2025 às 14:16:51	43.881.723/0001-50	R\$ 98,0000
12/05/2025 às 14:17:03	54.361.487/0001-67	R\$ 97,0900
12/05/2025 às 14:18:42	54.152.070/0001-94	R\$ 67,0000
12/05/2025 às 14:19:37	43.881.723/0001-50	R\$ 68,0000
12/05/2025 às 14:22:48	43.881.723/0001-50	R\$ 66,0000
12/05/2025 às 14:25:04	54.361.487/0001-67	R\$ 90,0000
12/05/2025 às 14:26:05	55.593.835/0001-94	R\$ 63,9000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 14:00:11	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:11	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2025 às 14:24:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:29:02 do dia 12/05/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 66,0000 e R\$ 100,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 14:29:03	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 63,9000 e R\$ 90,0000.
Sistema	12/05/2025 às 14:29:03	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	12/05/2025 às 16:43:52	Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a primeira classificada nos itens 02 05, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta ajustada contendo a descrição completa dos itens, marca, modelo, fabricante
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	12/05/2025 às 16:44:16	Sr. Fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Pelo participante 55.593.835/0001-94	12/05/2025 às 17:59:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:59:56 de 12/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94.
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	21/05/2025 às 15:01:22	Sr.(a) Licitante, boa tarde.V.Sº foi a melhor classificada nos itens 02 e 05, passaremos a transcrever o pronunciamento da Unidade de TI:
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	21/05/2025 às 15:01:39	Item 02 - Não há informações de que seja de uso profissional.
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	21/05/2025 às 15:01:57	Item 05 - Empresa não informou o modelo para verificarmos a compatibilidade
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	21/05/2025 às 15:03:29	PELO EXPOSTO, ENCAMINHE FICHA TÉCNICA DOS ITENS REGISTRE NA PROPOSTA MODELO E O QUESITO "USO PROFISSIONAL", COM COMPROVAÇÃO, DA MESMA FORMA DO ITEM 05, FICHA TÉCNICA
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	21/05/2025 às 15:06:26	Sr. Fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: DILIGÊNCIA REGISTRAR O MODELO DO ITEM 05, FICHA TÉCNICA COM ANOTAÇÃO DE USO PROFISSIONAL.
Pelo participante 55.593.835/0001-94	21/05/2025 às 15:28:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:34 de 21/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94.
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	27/05/2025 às 15:07:09	Sr. (a)Licitante, quanto ao presente item 02, a unidade técnica reitera: Item 02 - Não há informações de que seja de uso profissional.
Sistema para o participante 55.593.835/0001-94	27/05/2025 às 15:10:32	Sr. (a) Licitante, aguardo pronunciamento, questiono poderia encaminhar algum documento técnico oficial que aponte o uso profissional, favor se pronunciar, aguardo em 15 minutos, caso contrário vamos desclassificar a sua proposta exclusivamente para o item 02
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	27/05/2025 às 15:44:02	Sr. (a) Licitante, continuando, tratamos em diligência o item 01. No presente item 02 V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Favor encaminhar separadamente o item 02 contendo a descrição completa do mesmo, marca, modelo fabricante
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	27/05/2025 às 15:44:31	Sr. Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: encaminhar proposta item 02.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	27/05/2025 às 17:48:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:48:00 de 27/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	28/05/2025 às 14:31:46	Sr.(a) Licitante, boa tarde. O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:48:00 de 27/05/2025. Nenhum anexo foi enviado, vamos desclassificar sua proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	28/05/2025 às 14:55:59	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 02, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar proposta ajustada contendo a descrição completa do item, marca,modelo, fabricante e outros docs, técnicos que possam subsidiar a decisão de conformidade. Agradeço e aguardo.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	28/05/2025 às 14:56:48	Sr. Fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	28/05/2025 às 17:00:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 28/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	28/05/2025 às 17:01:06	Sr.(a) Licitante, o prazo de encaminhamento encerrou, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 54.361.487/0001-67	28/05/2025 às 17:01:45	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 02, é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar proposta ajustada contendo a descrição completa do item, marca,modelo, fabricante e outros docs, técnicos que possam subsidiar a decisão de conformidade. Agradeço e aguardo.
Sistema para o participante 54.361.487/0001-67	28/05/2025 às 17:02:21	Sr. Fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 19:05:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: encaminhamento de proposta ajustada.
Sistema para o participante 54.361.487/0001-67	28/05/2025 às 19:05:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:05:00 de 28/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67.
Sistema	13/06/2025 às 14:51:55	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2025 15:01:55.
Sistema	18/06/2025 às 16:28:39	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 16:38:39.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 16:44:16	Fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
12/05/2025 às 17:59:56	Fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94 finalizou o envio de anexo.
21/05/2025 às 15:06:26	Fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: DILIGÊNCIA REGISTRAR O MODELO DO ITEM 05, FICHA TÉCNICA COM ANOTAÇÃO DE USO PROFISSIONAL.
21/05/2025 às 15:28:34	Fornecedor 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO, CNPJ 55.593.835/0001-94 finalizou o envio de anexo.
27/05/2025 às 15:44:31	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: encaminhar proposta item 02.
28/05/2025 às 14:56:48	Fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: solicitação proposta ajustada.
28/05/2025 às 17:02:21	Fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:05:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: encaminhamento de proposta ajustada.
23/07/2025 às 15:34:49	Fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 90,0000.
23/07/2025 às 22:09:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/06/2025 15:01:55
Intenção de recurso na habilitação:	18/06/2025 16:38:39