



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90014/2025

Às 22:10 horas do dia 23 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007721-59.2024, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de materiais de consumo - ferramentas de manutenção e de testes de microinformática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/04/2025 às 08:00 até 12/05/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 14:00:09	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	12/05/2025 às 16:21:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2025 às 16:22:23	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.
Sistema	12/05/2025 às 16:48:10	Srs. (as) Licitantes, licitantes com CONVOCAÇÃO EM ABERTO, permanecerão até às 19h. Os demais serão convocados amanhã. A sessão ficará suspensa. RETORNAREMOS AO CHAT AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	13/05/2025 às 14:01:23	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas anexadas serão encaminhadas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade com as exigências do Termo de Referência.
Sistema	13/05/2025 às 14:23:36	SRS. (AS) LICITANTES, SUSPENDEREMOS A SESSÃO. PROPOSTAS MELHORES CLASSIFICADAS PERMANECERÃO EM CONVOCAÇÃO DE ANEXO. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H.
Sistema	14/05/2025 às 14:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar os encaminhamentos de propostas ajustadas.
Sistema	14/05/2025 às 14:02:54	Srs.(as) Os licitantes que deixaram de anexar no prazo determinado, vamos alertar, deixando de responder as propostas serão desclassificadas.
Sistema	14/05/2025 às 14:48:19	Srs. (as) Licitantes, aguardando propostas itens 06 , 12, 15, 17, 19. Os demais itens, respectivas propostas encaminhadas/anexadas, serão submetidas à Unidade Técnica para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	14/05/2025 às 16:30:33	Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat
Sistema	14/05/2025 às 16:32:27	Srs. (as) Licitantes, propostas convocadas itens 06 12 15 17 19, serão desclassificadas considerando que não seguiram determinação do edital, deixaram de anexar propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2025 às 16:34:58	RETIFICANDO, AGUARDANDO PROPOSTAS ATÉ AMANHÃ ÀS 16H 30 ITENS 12 15 17 19, SEGUINDO PRINCÍPIO ISONOMIA, PRORROGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ITEM 06. SESSÃO SUSPensa RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 16H 30
Sistema	15/05/2025 às 16:30:44	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	15/05/2025 às 16:43:59	Srs. (as) Licitantes, convocamos propostas para os itens 15 e 19, Os demais estão em análise. Convocação permanecerá em aberto.A sessão está suspensa , retornaremos amanhã às 14h 30 minutos
Sistema	16/05/2025 às 14:30:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Acuso o recebimento das propostas solicitadas e encaminhadas na sessão anterior. Manteremos a suspensão da sessão, considerando a necessidade de encaminhar as propostas à Unidade requisitante para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos na próxima segunda feira às 15horas, dia 19/05. Agradeço boa tarde e bom final de semana
Sistema	19/05/2025 às 15:05:07	Sr.s (as) Licitantes, aguardamos propostas itens 15 e 19. Os demais estão em análise. Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	20/05/2025 às 14:30:51	Srs (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar se a Unidade Técnica respondeu ao pedido de análise da conformidade das propostas anexadas anteriormente. Aguardem um instante
Sistema	20/05/2025 às 14:51:12	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao CHAT ÀS 16H DE HOJE.
Sistema	20/05/2025 às 16:08:19	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.
Sistema	20/05/2025 às 16:11:57	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade de TI não retornou com a informação de análise das proposta melhores classificadas e anexadas. Pelo exposto a sessão fica suspensa. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30
Sistema	21/05/2025 às 14:30:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/05/2025 às 14:31:14	Passaremos a transcrever o resultado da análise da Unidade de TI. Favor aguardem um instante.
Sistema	21/05/2025 às 15:37:08	Srs. (as) Licitantes, aguardamos diligências, e reenvio de propostas ajustadas. Itens que foram rejeitados preliminarmente, incompatíveis com as exigências técnicas, prosseguiremos com a solicitação de encaminhamento de novas propostas na ordem de classificação. Retornaremos ao chat às 17h, presente data.
Sistema	21/05/2025 às 17:01:26	Srs. (as) Licitantes, retornamos, estamos verificando encaminhamentos de anexos solicitados na presente sessão, aguardem.
Sistema	21/05/2025 às 17:34:23	Srs. (as) Licitantes, ainda trataremos os itens 01 11 22 23, aguem a próxima sessão. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30. DIA 22/05/2025
Sistema	22/05/2025 às 14:33:48	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	22/05/2025 às 14:34:22	Vamos verificar os arquivos anexados. Aguardem
Sistema	22/05/2025 às 16:41:33	Srs. (as) Licitantes, considerando que as solicitações de anexo estão em aberto, alguns licitantes ainda não encaminharam, suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã dia 23 05 2025às 14h. Agradeço
Sistema	23/05/2025 às 09:16:40	Srs. (as) Licitantes, bom dia. RETIFICANDO O HORÁRIO DE REABERTUDA DO PREGÃO NA DATA DE HOJE DIA 23 05 2025. INICIAREMOS A SESSÃO ÀS 14H E 40 MINUTOS. OBRIGADO E ATÉ MAIS TARDE.
Sistema	23/05/2025 às 14:40:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/05/2025 às 14:43:04	Acuso o recebimento das propostas ajustadas itens 01,22,23,26, estes serão encaminhados à Unidade Técnica para avaliação de conformidade. Os demais que foram solicitadas propostas ajustadas e não foram encaminhadas no prazo determinado serão desclassificadas.
Sistema	23/05/2025 às 15:38:54	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão considerando o encaminhamento das propostas anexadas na última sessão. Vamos aguardar o pronunciamento de conformidade técnica. RETORNAREMOS NO DIA 26/05 PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 15H 40. AGRADEÇO A TODOS. BOM FINAL DE SEMANA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 às 15:41:43	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento não foi possível a conclusão da análise das últimas propostas anexadas, razão pela qual vamos suspender a sessão, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 15H, dia 27/05/2025. Agradeço
Sistema	27/05/2025 às 15:01:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	27/05/2025 às 15:03:12	As propostas referentes aos itens 23,26,22 foram aprovadas. Passaremos a tratar das demais. Favor respondam quando solicitados. Agradeço.
Sistema	27/05/2025 às 15:45:08	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 30 da presente data.
Sistema	27/05/2025 às 17:38:35	Srs (as) Licitantes, retornamos, aguardando propostas.
Sistema	27/05/2025 às 18:17:19	Srs. (as) Licitantes, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30 DIA 27/05
Sistema	28/05/2025 às 14:30:28	Srs. (as) licitantes, boa tarde.
Sistema	28/05/2025 às 14:57:26	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 40 minutos
Sistema	28/05/2025 às 16:41:54	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.
Sistema	28/05/2025 às 17:03:17	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 02 permanecerá em aberto. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/05/2025 às 14:30:51	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/05/2025 às 14:51:41	Srs. (as) Licitantes, a proposta item 01, diligência estamos aguardando pronunciamento da Unidade de TI, e na presente data encaminharemos proposta item 02 para análise de conformidade. Pelo exposto, suspenderemos a sessão. FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 10HORAS
Sistema	30/05/2025 às 10:00:11	Srs. (as) Licitantes, bom dia, aguardem um instante.
Sistema	30/05/2025 às 10:08:30	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h 30 minutos
Sistema	30/05/2025 às 12:04:40	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguarde um instante
Sistema	30/05/2025 às 12:07:16	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos no dia 02/03/2025 às 14h 30. Agradeço peço desculpas pelo atraso, e bom final de semana
Sistema	02/06/2025 às 14:30:04	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade de TI até o presente momento não retornou com a análise da proposta item 01, dessa forma retornaremos ao chat às 16h da presente data.
Sistema	02/06/2025 às 16:49:12	Srs. (as) Licitantes, sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 01 permanecera aberta.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:53	SRS. (AS) LICITANTES, BOA TARDE. AGUARDEM UM INSTANTE.
Sistema	03/06/2025 às 17:01:13	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante, vamos verificar se a Unidade registrou o pronunciamento de conformidade do item 01
Sistema	03/06/2025 às 17:07:14	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, contudo a solicitação de anexo empresa J.S.A COMERCIO permanecerá em aberto. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30
Sistema	04/06/2025 às 14:31:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	04/06/2025 às 16:31:50	Srs (as) Licitantes, vamos verificar se a Unidade registrou a conformidade do item 01, aguardem
Sistema	04/06/2025 às 16:38:24	Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, retornarmos amanhã às 16h, dia 05/06/2025
Sistema	05/06/2025 às 16:04:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	06/06/2025 às 08:26:47	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Retornaremos ao chat às 14h 30
Sistema	06/06/2025 às 14:34:30	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante
Sistema	06/06/2025 às 14:48:25	Srs.(as) Licitantes, a convocação de anexo permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30 dia 09/06/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2025 às 16:42:03	Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 16h
Sistema	10/06/2025 às 16:33:18	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, devido a nossa desconexão retornaremos amanhã às 16h dia 11/06/2025
Sistema	11/06/2025 às 16:03:44	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	11/06/2025 às 16:08:26	Srs (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto,. Suspendemos a sessão, fica reagendada para amanhã às 14h 30
Sistema	12/06/2025 às 14:37:50	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante
Sistema	12/06/2025 às 16:02:06	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão a fim de dar continuidade à análise de documentos de habilitação das propostas analisadas que estão em conformidade com o termo de referência e aprovadas pela unidade requisitante, Na próxima sessão procedermos com a aceitação e habilitação. RETORNAREMOS NO DIA 13/06/2025 ÀS 14H 30
Sistema	13/06/2025 às 14:30:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante
Sistema	13/06/2025 às 14:34:21	Srs. (as) Licitantes, iniciaremos a aceitação de algumas propostas.
Sistema	13/06/2025 às 16:25:13	Srs. (as) Licitantes, suspendemos a sessão. fica reagendada para próxima segunda feira às 15h agradeço e boa tarde
Sistema	16/06/2025 às 15:00:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	16/06/2025 às 16:13:48	Srs, (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 15h, dia 17/06
Sistema	17/06/2025 às 15:47:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Devido a problemas de conexão, o Pregoeiro designado a condução desse certame pediu para que eu avisasse que a sessão será suspensa novamente. Retornaremos amanhã (18/06/2025) às 14:30 (duas e meia da tarde).
Sistema	18/06/2025 às 14:30:05	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:25	Retornaremos ao chat às 15h
Sistema	18/06/2025 às 15:00:15	Srs. (as) Licitantes, estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem
Sistema	18/06/2025 às 15:26:25	Srs. (as) Licitantes, ainda estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem
Sistema	18/06/2025 às 16:03:05	Aguardem
Sistema	18/06/2025 às 16:27:18	Srs. (as) Licitantes, análise documentos habilitação concluída, procederemos com a habilitação de propostas aceitas.
Sistema	18/06/2025 às 16:52:24	Srs. (as) Licitantes, Pregão Encerrado. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 14:00:09	Abertura da sessão pública
12/05/2025 às 16:21:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Abraçadeira

Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 30CM, Cor: Preta

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 53,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 50,00 UN		R\$ 1.071,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.868.***-*0 - ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR para VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36, melhor lance: R\$ 50,2500 (unitário) / R\$ 1.005,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 1.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 1.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
46.061.446/0001-27 - TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: imp/similar Modelo/versão: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Tota Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.881.723/0001-50 - UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 43,8700 (unitário) R\$ 877,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: lotus/sim,lar Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 53,5900 (unitário) R\$ 1.071,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
35.279.491/0001-36 - VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 50,2500 (unitário) R\$ 1.005,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: OFC Modelo/versão: 300x12 Valor proposta: R\$ 53,4900 (unitário) R\$ 1.069,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2025 às 15:23:54	46.061.446/0001-27	R\$ 65,0000
12/05/2025 às 15:34:42	35.279.491/0001-36	R\$ 52,9464
12/05/2025 às 15:37:14	43.881.723/0001-50	R\$ 52,5000
12/05/2025 às 15:37:14	35.279.491/0001-36	R\$ 52,4464
12/05/2025 às 15:41:43	43.881.723/0001-50	R\$ 52,0000
12/05/2025 às 15:41:44	35.279.491/0001-36	R\$ 51,9464
12/05/2025 às 15:41:47	43.881.723/0001-50	R\$ 50,0000
12/05/2025 às 15:43:39	35.279.491/0001-36	R\$ 50,2500
12/05/2025 às 15:44:09	43.881.723/0001-50	R\$ 43,8700

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 15:18:40	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2025 às 15:19:40	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2025 às 15:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:48:34 do dia 12/05/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 50,0000 e R\$ 53,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/05/2025 às 15:48:35	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 50,2500 e R\$ 43,8700.
Sistema	12/05/2025 às 15:48:35	O item 20 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	12/05/2025 às 16:40:17	CONFORME SOLICITADO
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	12/05/2025 às 16:40:38	Sr. Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA.
Pelo participante 43.881.723/0001-50	12/05/2025 às 17:02:38	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:38 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	21/05/2025 às 17:19:49	Sr. Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA ITEM 20, EXCLUSIVAMENTE. CONFORME JUSTIFICATIVAS REGISTRADAS NA PRESENTE SESSÃO..
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	22/05/2025 às 14:00:07	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:07 de 22/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	22/05/2025 às 15:10:55	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Solicitamos o envio exclusivamente do presente item 20. Os demais foram tratados na sessão anterior. Apesar do reenvio, ITENS 01 11 22 23, V.Sº manteve as mesmas informações técnicas consideradas insuficientes para aferição da conformidade técnica. Pelo exposto vamos considerar exclusivamente o item 20, os demais serão desclassificados pelos motivos registrados anteriormente.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	22/05/2025 às 15:31:08	A proposta item 20 será aceita, será desconsiderando o documento com os demais itens. Solicitamos o encaminhamento exclusivo para otimizar procedimento, assim como fizemos com alguns licitantes, contudo não significa a recusa.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	13/06/2025 às 14:47:21	Sr.(a) Licitante, boa tarde. Tecnicamente sua proposta ITEM 20 FOI ACEITA. CONTUDO OBSERVAMOS QUE V.Sº encaminhou a proposta item 20 com v,alor SUPERIOR AO CONSIGNADO NO SISTEMA. SUA PROPOSTA É DE R\$43,87 E NÃO DE R\$48,00. PELO EXPOSTO VAMOS CONVOCAR ANEXO. ENCAMINHE EXCLUSIVAMENTE O PRESENTE ITEM 20 NÃO INCLUA OS DEMAIS. E REGISTRE O VALOR CORRETO R\$43,87 CASO CONTRÁRIO SUA PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	13/06/2025 às 14:48:03	Sr. Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: ENCAMINHAR EXCLUSIVAMENTE PROPOSTA ITEM 20 NO VALOR DE R\$43,87.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	13/06/2025 às 16:49:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	16/06/2025 às 15:12:03	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº não encaminhou proposta ajustada, tampouco respondeu. Em diligência, questiono, V.Sº mantém o valor de R\$43,87 para o item, tem interesse em encaminhar proposta ajustada? Peço que responda.
Sistema para o participante 43.881.723/0001-50	16/06/2025 às 15:25:38	Sr. (a) Licitante, nítido o desinteresse em encaminhar a proposta ajustada ao ' ' último lance ofertado, vamos desclassificar sua proposta. Tenha uma boa tarde.
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	16/06/2025 às 15:27:56	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo.
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	16/06/2025 às 15:28:33	Sr. Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada .
Pelo participante 35.279.491/0001-36	16/06/2025 às 16:01:37	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:37 de 16/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	16/06/2025 às 16:13:01	Sr. (a) Licitante, agradeço o encaminhamento, vamos submeter à Unidade Técnica para avaliação de conformidade, razão pela qual suspenderemos a sessão. Fica reagendada para amanhã dia 17/06 às 15h. Agradeço
Sistema	18/06/2025 às 16:27:50	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 16:37:50.
Sistema	18/06/2025 às 16:39:05	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 16:49:05.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 16:40:38	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: SOLICITAÇÃO PROPOSTA.
12/05/2025 às 17:02:38	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2025 às 17:19:49	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA ITEM 20, EXCLUSIVAMENTE. CONFORME JUSTIFICATIVAS REGISTRADAS NA PRESENTE SESSÃO..
13/06/2025 às 14:48:03	Fornecedor UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 43.881.723/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: ENCAMINHAR EXCLUSIVAMENTE PROPOSTA ITEM 20 NO VALOR DE R\$43,87.
16/06/2025 às 15:28:33	Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada .
16/06/2025 às 16:01:37	Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 finalizou o envio de anexo.
23/07/2025 às 15:41:46	Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 50,2500.
23/07/2025 às 22:10:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/06/2025 16:37:50
Intenção de recurso na habilitação:	18/06/2025 16:49:05