

### PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

uasg 70011 - tribunal regional eleitoral de alagoas PREGÃO 90014/2025

Às 22:09 horas do dia 23 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 0007721-59.2024, Pregão nª 90014/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de materiais de consumo - ferramentas de manutenção e de testes de microinformática, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 25/04/2025 às 08:00 até 12/05/2025 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/05/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |  |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema     | 12/05/2025 às 14:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período d<br>abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1<br>minutos. Mantenham-se conectados.              |  |
| Sistema     | 12/05/2025 às 14:01:27 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.   |  |
| Sistema     | 12/05/2025 às 16:21:54 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |  |
| Sistema     | 12/05/2025 às 16:22:23 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.  |  |
| Sistema     | 12/05/2025 às 16:48:10 | Srs. (as) Licitantes, licitantes com CONVOCAÇÃO EM ABERTO, permanecerão até às 19h. Os<br>demais serão convocados amanhã. A sessão ficará suspensa. RETORNAREMOS AO CHAT<br>AMANHÃ ÀS 14H.   |  |
| Sistema     | 13/05/2025 às 14:01:23 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. As propostas anexadas serão encaminhadas à Unidade Técnica para<br>avaliação de conformidade com as exigências do Termo de Referência.  |  |
| Sistema     | 13/05/2025 às 14:23:36 | SRS. (AS) LICITANTES, SUSPENDEREMOS A SESSÃO. PROPOSTAS MELHORES<br>CLASSIFICADAS PERMANECERÃO EM CONVOCAÇÃO DE ANEXO. RETORNAREMOS<br>AMANHÃ ÀS 14H.  |  |
| Sistema     | 14/05/2025 às 14:00:45 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar os encaminhamentos de propostas ajustadas.  |  |
| Sistema     | 14/05/2025 às 14:02:54 | Srs.(as) Os licitantes que deixaram de anexar no prazo determinado, vamos alertar, deixando de<br>responder as propostas serão desclassificadas.   |  |
| Sistema     | 14/05/2025 às 14:48:19 | Srs. (as) Licitantes, aguardando propostas itens 06 ,. 12, 15, 17, 19. Os demais itens, respectivas<br>propostas encaminhadas/anexadas, serão submetidas à Unidade Técnica para avaliação de<br>conformidade técnica. Retornaremos ao chat às 16h 30 |  |
| Sistema     | 14/05/2025 às 16:30:33 | Srs. (as) Licitantes, retornamos ao chat   |  |
| Sistema     | 14/05/2025 às 16:32:27 | Srs. (as) Licitantes, propostas convocadas itens 06 12 15 17 19, serão desclassificadas considerando que não seguiram determinação do edital, deixaram de anexar propostas   |  |

23/07/2025 22:09 1 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |  |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema     | 14/05/2025 às 16:34:58 | RETIFICANDO, AGUARDANDO PROPOSTAS ATÉ AMANHÃ ÀS 16H 30 ITENS 12 15 17 19,<br>SEGUINDO PRINCÍPIO ISONOMIA, PRORROGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ITEM 06.<br>SESSÃO SUSPENSA RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 16H 30   |  |
| Sistema     | 15/05/2025 às 16:30:44 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.   |  |
| Sistema     | 15/05/2025 às 16:43:59 | Srs. (as) Licitantes, convocamos propostas para os itens 15 e 19, Os demais estão em análise.<br>Convocação permanecerá em aberto.A sessão está suspensa , retornaremos amanhã às 14h 30<br>minutos  |  |
| Sistema     | 16/05/2025 às 14:30:05 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Acuso o recebimento das propostas solicitadas e encaminhadas na sessão anterior. Manteremos a suspensão da sessão, considerando a necessidade de encaminhar as propostas à Unidade requisitante para avaliação de conformidade técnica. Retornaremos na próxima segunda feira às 15horas, dia 19/05. Agradeço boa tarde e bom final de semana |  |
| Sistema     | 19/05/2025 às 15:05:07 | Sr.s (as) Licitantes, aguardamos propostas itens 15 e 19. Os demais estão em análise. Retornaremos<br>ao chat às 17h   |  |
| Sistema     | 20/05/2025 às 14:30:51 | Srs (as) Licitantes, boa tarde. Vamos verificar se a Unidade Técnica respondeu ao pedido de análise<br>da conformidade das propostas anexadas anteriormente. Aguardem um instante  |  |
| Sistema     | 20/05/2025 às 14:51:12 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao CHAT ÀS 16H DE HOJE.   |  |
| Sistema     | 20/05/2025 às 16:08:19 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.  |  |
| Sistema     | 20/05/2025 às 16:11:57 | Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade de TI não retornou com a informação de<br>análise das proposta melhores classificadas e anexadas. Pelo exposto a sessão fica suspensa.<br>RETORNAREMOS AMANHÃ ÂS 14H 30   |  |
| Sistema     | 21/05/2025 às 14:30:30 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.   |  |
| Sistema     | 21/05/2025 às 14:31:14 | Passaremos a transcrever o resultado da análise da Unidade de TI. Favor aguardem um instante.  |  |
| Sistema     | 21/05/2025 às 15:37:08 | Srs. (as) Licitantes, aguardamos diligências, e reenvio de propostas ajustadas. Itens que foram rejeitados preliminarmente, incompatíveis com as exigências técnicas, prosseguiremos com a solicitação de encaminhamento de novas propostas na ordem de classificação. Retornaremos ao chat às 17h, presente data.   |  |
| Sistema     | 21/05/2025 às 17:01:26 | Srs. (as) Licitantes, retornamos, estamos verificando encaminhamentos de anexos solicitados na presente sessão, aguardem.  |  |
| Sistema     | 21/05/2025 às 17:34:23 | Srs. (as) Licitantes, ainda trataremos os itens 01 11 22 23, aguarem a próxima sessão.<br>RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30. DIA 22/05/2025  |  |
| Sistema     | 22/05/2025 às 14:33:48 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde  |  |
| Sistema     | 22/05/2025 às 14:34:22 | Vamos verificar os arquivos anexados. Aguardem   |  |
| Sistema     | 22/05/2025 às 16:41:33 | Srs. (as) Licitantes, considerando que as solicitações de anexo estão em aberto, alguns licitantes<br>ainda não encaminharam, suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã dia 23 05 2025às<br>14h. Agradeço  |  |
| Sistema     | 23/05/2025 às 09:16:40 | Srs. (as) Licitantes, bom dia. RETIFICANDO O HORÁRIO DE REABERTUDA DO PREGÃO<br>NA DATA DE HOJE DIA 23 05 2025. INICIAREMOS A SESSÃO ÀS 14H E 40 MINUTOS.<br>OBRIGADO E ATÉ MAIS TARDE.  |  |
| Sistema     | 23/05/2025 às 14:40:30 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.   |  |
| Sistema     | 23/05/2025 às 14:43:04 | Acuso o recebimento das propostas ajustadas itens 01,22,23,26, estes serão encaminhados à<br>Unidade Técnica para avaliação de conformidade. Os demais que foram solicitadas propostas<br>ajustadas e não foram encaminhadas no prazo determinado serão desclassificadas.  |  |
| Sistema     | 23/05/2025 às 15:38:54 | Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão considerando o encaminhamento das propostas<br>anexadas na última sessão. Vamos aguardar o pronunciamento de conformidade técnica.<br>RETORNAREMOS NO DIA 26/05 PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA ÀS 15H 40. AGRADEÇO A<br>TODOS. BOM FINAL DE SEMANA   |  |

23/07/2025 22:09 2 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |  |
|-------------|------------------------|--|--|
| Sistema     | 26/05/2025 às 15:41:43 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento não foi possível a conclusão da análise das<br>últimas propostas anexadas, razão pela qual vamos suspender a sessão, RETORNAREMOS<br>AMANHÃ ÀS 15H, dia 27/05/2025. Agradeço   |  |
| Sistema     | 27/05/2025 às 15:01:27 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.   |  |
| Sistema     | 27/05/2025 às 15:03:12 | As propostas referentes aos itens 23,26,22 foram aprovadas. Passaremos a tratar das demais. Favor<br>respondam quando solicitados. Agradeço.   |  |
| Sistema     | 27/05/2025 às 15:45:08 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h 30 da presente data.   |  |
| Sistema     | 27/05/2025 às 17:38:35 | Srs (as) Licitantes, retornamos, aguardando propostas.   |  |
| Sistema     | 27/05/2025 às 18:17:19 | Srs. (as) Licitantes, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30 DIA 27/05  |  |
| Sistema     | 28/05/2025 às 14:30:28 | Srs. (as) licitantes, boa tarde.   |  |
| Sistema     | 28/05/2025 às 14:57:26 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 16h 40 minutos   |  |
| Sistema     | 28/05/2025 às 16:41:54 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante.  |  |
| Sistema     | 28/05/2025 às 17:03:17 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo para o item 02<br>permanecerá em aberto. Agradeço e boa tarde.  |  |
| Sistema     | 29/05/2025 às 14:30:51 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.   |  |
| Sistema     | 29/05/2025 às 14:51:41 | Srs. (as) Licitantes, a proposta item 01, diligência estamos aguardando pronunciamento da Unidade<br>de TI, e na presente data encaminharemos proposta item 02 para análise de conformidade. Pelo<br>exposto, suspenderemos a sessão. FICA REAGENDADA PARA AMANHÃ ÀS 10HORAS |  |
| Sistema     | 30/05/2025 às 10:00:11 | Srs. (as) Licitantes, bom dia, aguardem um instante.   |  |
| Sistema     | 30/05/2025 às 10:08:30 | Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 11h 30 minutos   |  |
| Sistema     | 30/05/2025 às 12:04:40 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguarde um instante   |  |
| Sistema     | 30/05/2025 às 12:07:16 | Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos no dia 02/03/2025 às 14h 30. Agradeço<br>peço desculpas pelo atraso, e bom final de semana  |  |
| Sistema     | 02/06/2025 às 14:30:04 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade de TI até o presente momento não retornou com a análise da proposta item 01, dessa forma retornaremos ao chat às 16h da presente data.  |  |
| Sistema     | 02/06/2025 às 16:49:12 | Srs. (as) Licitantes, sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h 30. Convocação de anexo<br>para o item 01 permanecera aberta.   |  |
| Sistema     | 03/06/2025 às 14:30:53 | SRS. (AS) LICITANTES, BOA TARDE. AGUARDEM UM INSTANTE.   |  |
| Sistema     | 03/06/2025 às 17:01:13 | Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante, vamos verificar se a Unidade registrou o<br>pronunciamento de conformidade do item 01   |  |
| Sistema     | 03/06/2025 às 17:07:14 | Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, contudo a solicitação de anexo empresa J.S.A<br>COMERCIO permanecerá em aberto. RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 14H 30  |  |
| Sistema     | 04/06/2025 às 14:31:16 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde.   |  |
| Sistema     | 04/06/2025 às 16:31:50 | Srs (as) Licitantes, vamos verificar se a Unidade registrou a conformidade do item 01, aguardem  |  |
| Sistema     | 04/06/2025 às 16:38:24 | Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, retornarmos<br>amanhã às 16h, dia 05/06/2025   |  |
| Sistema     | 05/06/2025 às 16:04:58 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.   |  |
| Sistema     | 06/06/2025 às 08:26:47 | Srs. (as) Licitantes, bom dia. Retornaremos ao chat às 14h 30  |  |
| Sistema     | 06/06/2025 às 14:34:30 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante   |  |
| Sistema     | 06/06/2025 às 14:48:25 | Srs.(as) Licitantes, a convocação de anexo permanecerá em aberto, a sessão fica suspensa,<br>retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30 dia 09/06/2025  |  |

23/07/2025 22:09 3 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |  |
|-------------|------------------------|---|--|
| Sistema     | 09/06/2025 às 16:42:03 | Srs. (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto, a sessão fica<br>suspensa, retornaremos amanhã às 16h   |  |
| Sistema     | 10/06/2025 às 16:33:18 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde, devido a nossa desconexão retornaremos amanhã às 16h dia<br>11/06/2025   |  |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:03:44 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde   |  |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:08:26 | Srs (as) Licitantes, a convocação de anexo para o item 01 permanecerá em aberto,. Suspenderemos a sessão, fica reagendada para amanhã às 14h 30   |  |
| Sistema     | 12/06/2025 às 14:37:50 | Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante  |  |
| Sistema     | 12/06/2025 às 16:02:06 | Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão a fim de dar continuidade à análise de documentos de habilitação das propostas analisadas que estão em conformidade com o termo de referência e aprovadas pela unidade requisitante, Na próxima sessão procedermos com a aceitação e habilitação. RETORNAREMOS NO DIA 13/06/2025 ÀS 14H 30 |  |
| Sistema     | 13/06/2025 às 14:30:45 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante   |  |
| Sistema     | 13/06/2025 às 14:34:21 | Srs. (as) Licitantes, iniciaremos a aceitação de algumas propostas.   |  |
| Sistema     | 13/06/2025 às 16:25:13 | Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão. fica reagendada para próxima segunda feira ás 15h<br>agradeço e boa tarde   |  |
| Sistema     | 16/06/2025 às 15:00:29 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.  |  |
| Sistema     | 16/06/2025 às 16:13:48 | Srs, (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 15h, dia 17/06  |  |
| Sistema     | 17/06/2025 às 15:47:09 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Devido a problemas de conexão, o Pregoeiro designado a condução desse certame pediu para que eu avissasse que a sessão será suspensa novamente. Retornaremos amanhã (18/06/2025) às 14:30 (duas e meia da tarde).  |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 14:30:05 | Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.  |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 14:30:25 | Retornaremos ao chat às 15h   |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 15:00:15 | Srs. (as) Licitantes, estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem  |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 15:26:25 | Srs. (as) Licitantes, ainda estamos analisando a documentação de habilitação. Aguardem  |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 16:03:05 | Aguardem  |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 16:27:18 | Srs. (as) Licitantes, análise documentos habilitação concluída, procederemos com a habilitação de<br>propostas aceitas.   |  |
| Sistema     | 18/06/2025 às 16:52:24 | Srs. (as) Licitantes, Pregão Encerrado. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde.   |  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  | _ |
|------------------------|--|---|
| 12/05/2025 às 14:00:09 | Abertura da sessão pública                 |   |
|                        | Início da etapa de julgamento de propostas |   |

23/07/2025 22:09 4 de 12

### Item 6 - Alicate Descascar Fio

Alicate Descascar Fio Material: Aço Estampado, Comprimento: 188MM, Características Adicionais: Capacidade De Desencapamento E De

Corte

Quantidade:10Valor estimado:R\$ 52,5100 (unitário)Unidade de fornecimento:UnidadeR\$ 525,1000 (total)

Situação: Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.868.\*\*\*-\*0 - ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR para QUALITY ATACADO LTDA, CNPJ 15.724.019/0001-58, melhor lance: R\$ 25,4000 (unitário) / R\$ 254,0000 (total)

#### Propostas do Item 6

**Beneficio Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 **Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor  |  |  |               | Valor ofertado                                       | Situação |
|---|--|--|---------------|--|----------|
|   |  | CIAMENTO                               |               | R\$ 52,0000 (unitário)<br>R\$ 520,0000 (total)       | -        |
| Marca/Fabricante:   | CONFORME TR  | ······································ |               | ·  |          |
| Modelo/versão:  | CONFORME TR  |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 52,0000 (unitário)<br>R\$ 520,0000 (total)       | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade oferta                                    | da: 10   |
| 54.152.070/0001-94<br>LTDA<br>Beneficio Me/Epp:<br>Programa de integri<br>UF endereço: MG |  | COS 1001                               |               | R\$ 51,0000 (unitário)<br>R\$ 510,0000 (total)       | -        |
| Marca/Fabricante:   | MTX  | ······································ |               | ·  |          |
| Modelo/versão:  | MTX  |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 55,0000 (unitário)<br>R\$ 550,0000 (total)       | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade oferta                                    | da: 10   |
| 17.991.542/0001-76<br>Beneficio Me/Epp:<br>Programa de integri<br>UF endereço: DF         |  | 'OS LTDA                               |               | R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante:   | SIMILAR  | ······································ |               | ······································               |          |
| Modelo/versão:  | SIMILAR  |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total) | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade oferta                                    | da: 10   |

23/07/2025 22:09 5 de 12

| Fornecedor   |  |                 |                   | Valor ofertado                                 | Situação                               |
|--|--|-----------------|-------------------|--|--|
| 35.236.131/0001-57<br>Benefício Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: SP         |  |                 |                   | R\$ 40,2800 (unitário)<br>R\$ 402,8000 (total) | -                                      |
| Marca/Fabricante:  | MEGA POLO  | i               |                   |  |  |
| Modelo/versão:   | HY00140  |                 |                   |  |  |
| Valor proposta:  | R\$ 111,1200 (unitário)<br>R\$ 1.111,2000 (total)      | Valor negociac  | do: Não Realizado | Quantidade ofert                               | ada: 10                                |
| 54.361.487/0001-67<br>Beneficio Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: SP         |  |                 |                   | R\$ 16,0000 (unitário)<br>R\$ 160,0000 (total) | Proposta<br>desclassificada            |
| Marca/Fabricante:  | Alicate Decapador de Cabo - 3038                       | 3               |                   |  |  |
| Modelo/versão:   | Alicate Decapador de Cabo - 3038                       | 3               |                   |  |  |
| Valor proposta:  | R\$ 100,0000 (unitário)<br>R\$ 1.000,0000 (total)      | Valor negociac  | do: Não Realizado | Quantidade ofert                               | ada: 10                                |
| 15.724.019/0001-58<br>Benefício Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: MG         |  |                 |                   | R\$ 25,4000 (unitário)<br>R\$ 254,0000 (total) | Proposta adjudicada                    |
| Marca/Fabricante:  | 501  |                 |                   |  | ······································ |
| Modelo/versão:   | 501  |                 |                   |  |  |
| Valor proposta:  | R\$ 10.000,0000 (unitário)<br>R\$ 100.000,0000 (total) | Valor negociac  | do: Não Realizado | Quantidade ofert                               | ada: 10                                |
| 15.655.026/0001-45<br>Beneficio Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: DF         |  | LTDA            |                   | R\$ 54,0432 (unitário)<br>R\$ 540,4320 (total) | -                                      |
| Marca/Fabricante:  | Alicate Descascar Fio Material: Aç                     | ço Estampado, C | om                |  |  |
| Modelo/versão:   | Alicate Descascar Fio Material: Aç                     | ço Estampado, C | om                |  |  |
| Valor proposta:  | R\$ 54,0432 (unitário)<br>R\$ 540,4320 (total)         | Valor negociac  | do: Não Realizado | Quantidade ofert                               | ada: 10                                |
| 43.187.389/0001-39<br>LTDA<br>Beneficio Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: BA |  | ISTRATIVOS      |                   | R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 400,0000 (total) | -                                      |
| Marca/Fabricante:  | VONDER   | i.              |                   |  |  |
| Modelo/versão:   | VONDER   |                 |                   |  |  |
| Valor proposta:  | R\$ 52,5100 (unitário)<br>R\$ 525,1000 (total)         | Valor negociac  | do: Não Realizado | Quantidade ofert                               | ada: 10                                |

23/07/2025 22:09 6 de 12

| Fornecedor  |  |  |               | Valor ofertado                                 | Situação |
|---|--|--|---------------|--|----------|
| 46.061.446/0001-27<br>TECNOLOGIA LT<br>Benefício Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: SP | Sim<br>idade: Sim                              | TICOS E                                |               | R\$ 80,0000 (unitário)<br>R\$ 800,0000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante:   |  |  |               | •  |          |
| Modelo/versão:  | decapador                                      |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 80,0000 (unitário)<br>R\$ 800,0000 (total) | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade oferta                              | da: 10   |
| 48.754.707/0001-10<br>LTDA<br>Benefício Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: SP          | idade: Não                                     | RRAMENTAS                              |               | R\$ 44,9100 (unitário)<br>R\$ 449,1000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante:   |  |  |               |  |          |
| Modelo/versão:  | Comprimento: 188MM,                            |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 52,5100 (unitário)<br>R\$ 525,1000 (total) | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade oferta                              | da: 10   |
| PARA CONSTRUC<br>Benefício Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: DF                       | Sim<br>idade: Sim                              | TERIAIS                                |               | R\$ 49,0000 (unitário)<br>R\$ 490,0000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante:   |  | ······································ |               | ······································         |          |
| Modelo/versão:  | und  |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 52,5100 (unitário)<br>R\$ 525,1000 (total) | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade oferta                              | da: 10   |
| Benefício Me/Epp:<br>Programa de integr<br>UF endereço: AM  | idade: Sim                                     | S LTDA                                 |               | R\$ 52,5100 (unitário)<br>R\$ 525,1000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante:   |  | i                                      |               | <u>i</u>                                       |          |
| Modelo/versão:  | Exbom  |  |               |  |          |
| Valor proposta:   | R\$ 52,5100 (unitário)<br>R\$ 525,1000 (total) | Valor negociado:                       | Não Realizado | Quantidade ofertad                             | da: 10   |

## Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance         |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 12/05/2025 às 14:01:16 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 54,6000   |
| 12/05/2025 às 14:05:34 | 54.152.070/0001-94 | R\$ 51,0000   |
| 12/05/2025 às 14:05:35 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 53,5500   |
| 12/05/2025 às 14:11:20 | 43.881.723/0001-50 | R\$ 51,4900   |
| 12/05/2025 às 14:11:25 | 43.881.723/0001-50 | R\$ 50,5000 * |
| 12/05/2025 às 14:11:29 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 53,0200   |
| 12/05/2025 às 14:15:09 | 43.881.723/0001-50 | R\$ 50,5000   |

(lances com \* foram excluídos)

23/07/2025 22:09 7 de 12

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 12/05/2025 às 14:16:14 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 50,4400 |
| 12/05/2025 às 14:16:20 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 52,9600 |
| 12/05/2025 às 14:16:21 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 49,6300 |
| 12/05/2025 às 14:16:24 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 52,1100 |
| 12/05/2025 às 14:16:27 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 52,1100 |
| 12/05/2025 às 14:16:35 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 49,5500 |
| 12/05/2025 às 14:16:36 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 52,0200 |
| 12/05/2025 às 14:16:39 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 52,0200 |
| 12/05/2025 às 14:16:42 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 49,3800 |
| 12/05/2025 às 14:16:45 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 51,8400 |
| 12/05/2025 às 14:16:45 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 51,8400 |
| 12/05/2025 às 14:16:56 | 43.881.723/0001-50 | R\$ 49,0000 |
| 12/05/2025 às 14:16:58 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 51,4500 |
| 12/05/2025 às 14:16:59 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 49,3300 |
| 12/05/2025 às 14:17:00 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 48,9100 |
| 12/05/2025 às 14:17:00 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 51,3500 |
| 12/05/2025 às 14:17:04 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 51,3500 |
| 12/05/2025 às 14:17:05 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 48,9200 |
| 12/05/2025 às 14:17:08 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 48,8400 |
| 12/05/2025 às 14:17:09 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 51,2800 |
| 12/05/2025 às 14:17:10 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 51,2800 |
| 12/05/2025 às 14:17:24 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 48,0000 |
| 12/05/2025 às 14:17:24 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 50,4000 |
| 12/05/2025 às 14:17:25 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 52,3200 |
| 12/05/2025 às 14:17:26 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 47,9400 |
| 12/05/2025 às 14:17:27 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 46,9400 |
| 12/05/2025 às 14:17:27 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 52,2546 |
| 12/05/2025 às 14:17:28 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 49,2800 |
| 12/05/2025 às 14:17:28 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 51,1646 |
| 12/05/2025 às 14:17:29 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 49,2800 |
| 12/05/2025 às 14:17:29 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 46,8800 |
| 12/05/2025 às 14:17:30 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 46,6000 |
| 12/05/2025 às 14:17:30 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 51,0992 |
| 12/05/2025 às 14:17:31 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 50,7940 |

23/07/2025 22:09 8 de 12

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 12/05/2025 às 14:17:32 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 46,5200 |
| 12/05/2025 às 14:17:33 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 48,8400 |
| 12/05/2025 às 14:17:33 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 50,7068 |
| 12/05/2025 às 14:17:33 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 46,0300 |
| 12/05/2025 às 14:17:34 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 50,1727 |
| 12/05/2025 às 14:17:35 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 48,3300 |
| 12/05/2025 às 14:17:35 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 45,9300 |
| 12/05/2025 às 14:17:36 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 50,0637 |
| 12/05/2025 às 14:17:36 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 45,0100 |
| 12/05/2025 às 14:17:36 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 47,2600 |
| 12/05/2025 às 14:17:37 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 49,0609 |
| 12/05/2025 às 14:17:38 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 44,9300 |
| 12/05/2025 às 14:17:39 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 44,6000 |
| 12/05/2025 às 14:17:39 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 48,9737 |
| 12/05/2025 às 14:17:40 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 48,6140 |
| 12/05/2025 às 14:17:41 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 46,8300 |
| 12/05/2025 às 14:17:41 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 46,8300 |
| 12/05/2025 às 14:17:41 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 44,5300 |
| 12/05/2025 às 14:17:42 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 48,5377 |
| 12/05/2025 às 14:17:42 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 43,9800 |
| 12/05/2025 às 14:17:43 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 47,9382 |
| 12/05/2025 às 14:17:44 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 43,9100 |
| 12/05/2025 às 14:17:45 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 46,1700 |
| 12/05/2025 às 14:17:45 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 47,8619 |
| 12/05/2025 às 14:17:45 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 46,1000 |
| 12/05/2025 às 14:17:45 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 43,8600 |
| 12/05/2025 às 14:17:46 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 47,8074 |
| 12/05/2025 às 14:17:46 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 46,0500 |
| 12/05/2025 às 14:17:47 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 43,7800 |
| 12/05/2025 às 14:17:47 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 46,0500 |
| 12/05/2025 às 14:17:48 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 47,7202 |
| 12/05/2025 às 14:17:48 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 42,8300 |
| 12/05/2025 às 14:17:48 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 44,9700 |
| 12/05/2025 às 14:17:49 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 46,6847 |

23/07/2025 22:09 9 de 12

PREGÃO 90014/2025

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 12/05/2025 às 14:17:50 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 42,7500 |
| 12/05/2025 às 14:17:51 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 42,1500 |
| 12/05/2025 às 14:17:51 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 46,5975 |
| 12/05/2025 às 14:17:52 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 45,9435 |
| 12/05/2025 às 14:17:52 | 48.754.707/0001-10 | R\$ 44,9100 |
| 12/05/2025 às 14:17:53 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 42,0700 |
| 12/05/2025 às 14:17:53 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 44,1700 |
| 12/05/2025 às 14:17:54 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 45,8563 |
| 12/05/2025 às 14:17:54 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 41,8000 |
| 12/05/2025 às 14:17:55 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 45,5620 |
| 12/05/2025 às 14:17:56 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 41,7400 |
| 12/05/2025 às 14:17:57 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 41,1600 |
| 12/05/2025 às 14:17:57 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 44,8644 |
| 12/05/2025 às 14:17:59 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 41,0800 |
| 12/05/2025 às 14:18:00 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 43,1300 |
| 12/05/2025 às 14:18:00 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 40,6600 |
| 12/05/2025 às 14:18:00 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 44,7772 |
| 12/05/2025 às 14:18:01 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 44,3194 |
| 12/05/2025 às 14:18:02 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 40,5800 |
| 12/05/2025 às 14:18:03 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 40,4200 |
| 12/05/2025 às 14:18:04 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 44,0578 |
| 12/05/2025 às 14:18:05 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 40,3600 |
| 12/05/2025 às 14:18:06 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 42,3700 |
| 12/05/2025 às 14:18:06 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 39,9600 |
| 12/05/2025 às 14:18:06 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 43,9924 |
| 12/05/2025 às 14:18:07 | 43.187.389/0001-39 | R\$ 40,0000 |
| 12/05/2025 às 14:18:12 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 41,9500 |
| 12/05/2025 às 14:19:39 | 54.361.487/0001-67 | R\$ 16,0000 |
| 12/05/2025 às 14:19:41 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 40,2800 |
| 12/05/2025 às 14:21:41 | 15.724.019/0001-58 | R\$ 25,4000 |

## Mensagens do chat do Item 6

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   | _ |
|-------------|------------------------|--|---|
| Sistema     | · ·                    | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |   |
| Sistema     | 12/05/2025 às 14:01:12 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |   |

23/07/2025 22:09 10 de 12

| Responsável  | Data/Hora              | Mensagem   |
|--|------------------------|--|
| Sistema  | 12/05/2025 às 14:11:29 | O lance no valor de R\$ 50,5000 do item 6 foi excluído pelo fornecedor.  |
| Sistema  | 12/05/2025 às 14:18:38 | A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedores convocados poderão enviar um lance<br>único e fechado até às 14:23:38 do dia 12/05/2025. Fornecedores convocados apresentaram os<br>lances entre R\$ 39,9600 e R\$ 41,9500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema  | 12/05/2025 às 14:23:39 | A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16,0000, R\$ 40,2800 e R\$ 25,4000.  |
| Sistema  | 12/05/2025 às 14:23:39 | O item 6 está encerrado.   |
| Sistema para o<br>participante<br>54.361.487/0001-67 | 13/05/2025 às 14:06:55 | Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada nos itens 06 e 08, é sua melhor proposta?<br>Convocaremos anexo   |
| Sistema para o<br>participante<br>54.361.487/0001-67 | 13/05/2025 às 14:07:28 | Sr. Fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67, você foi convocado para<br>enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 13/05/2025. Justificativa:<br>solicitação proposta ajustada.   |
| Pelo participante<br>54.361.487/0001-67              | 13/05/2025 às 15:14:00 | Sr. Pregoeiro, houve um erro de digitação de nossa parte no envio de lances, não conseguimos<br>fornecer o produto no valor ganho. Solicito desclassificação para o item 6.  |
| Sistema para o<br>participante<br>54.361.487/0001-67 | 13/05/2025 às 16:30:02 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:02 de 13/05/2025. Nenhum<br>anexo foi enviado pelo fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67.   |
| Sistema para o<br>participante<br>15.724.019/0001-58 | 14/05/2025 às 14:44:46 | Sr (a) Licitante, boa tarde.V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 06, é sua melhor<br>proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar proposta ajustada   |
| Sistema para o<br>participante<br>15.724.019/0001-58 | 14/05/2025 às 14:45:11 | Sr. Fornecedor QUALITY ATACADO LTDA, CNPJ 15.724.019/0001-58, você foi convocado para<br>enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/05/2025. Justificativa:<br>solicitação proposta ajustada.  |
| Sistema para o<br>participante<br>15.724.019/0001-58 | 15/05/2025 às 16:30:04 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:04 de 15/05/2025. 2 anexos<br>foram enviados pelo fornecedor QUALITY ATACADO LTDA, CNPJ 15.724.019/0001-58.   |
| Sistema  | 13/06/2025 às 14:49:56 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com<br>acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2025 14:59:56.   |
| Sistema  | 18/06/2025 às 16:30:08 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 16:40:08.   |

## Eventos do Item 6

| Data/Hora              | Descrição   |
|------------------------|---|
| 13/05/2025 às 14:07:28 | Fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA, CNPJ 54.361.487/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o<br>envio: 16:30:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: solicitação proposta ajustada.  |
| 14/05/2025 às 14:45:11 | Fornecedor QUALITY ATACADO LTDA, CNPJ 15.724.019/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar<br>o envio: 16:30:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: solicitação proposta ajustada. |
| 23/07/2025 às 15:34:49 | Fornecedor QUALITY ATACADO LTDA, CNPJ 15.724.019/0001-58 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 25,4000.   |
| 23/07/2025 às 22:09:53 | Item homologado.  |

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

23/07/2025 22:09 11 de 12

<sup>\*</sup> Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: Intenção de recurso na habilitação: 13/06/2025 14:59:56 18/06/2025 16:40:08

23/07/2025 22:09 12 de 12