



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Curva Eletroduto

Curva Eletroduto Angulação: 90 , Material: Pvc Rígido, Cor: Preta, Referência: Tigre 33.05.164.8, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 9,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 96,2000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 20,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 9,6200 (unitário) R\$ 96,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 77,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: KRONA Valor proposta: R\$ 9,6200 (unitário) R\$ 96,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
46.723.837/0001-60 - COMERCIAL AGUA VIVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 9,6100 (unitário) R\$ 96,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: coflex Modelo/versão: Curva 90 Lga Elet 1 T Valor proposta: R\$ 9,6100 (unitário) R\$ 96,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 69,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: INPOL Valor proposta: R\$ 9,2600 (unitário) R\$ 92,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,9800 (unitário) R\$ 89,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAX Modelo/versão: MAX Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 30,9900 (unitário) R\$ 309,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 32,7900 (unitário) R\$ 327,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 82,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANDALUZ Modelo/versão: ANDALUZ Valor proposta: R\$ 9,6200 (unitário) R\$ 96,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 35,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: A Valor proposta: R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 35,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:00:57	55.845.255/0001-47	R\$ 9,2507
15/08/2025 às 09:03:52	55.845.255/0001-47	R\$ 7,7000
15/08/2025 às 09:06:19	59.989.144/0001-65	R\$ 3,7600
15/08/2025 às 09:09:11	51.847.166/0001-89	R\$ 6,9900
15/08/2025 às 09:09:42	17.451.234/0001-58	R\$ 8,9800
15/08/2025 às 09:13:25	20.807.019/0001-51	R\$ 8,2000
15/08/2025 às 09:14:16	32.474.127/0001-39	R\$ 31,9900
15/08/2025 às 09:14:41	53.021.139/0001-88	R\$ 4,0000
15/08/2025 às 09:17:01	32.474.127/0001-39	R\$ 30,9900
15/08/2025 às 09:23:21	59.989.144/0001-65	R\$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:23	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:20:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:25:21 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,5900 e R\$ 7,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:25:22	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,0000.
Sistema	15/08/2025 às 09:25:22	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/08/2025 às 10:36:52	Sr. (a) Licitante, bom dia. V.Sº foi a primeira classificada nos itens 06,07,08, preliminarmente, é sua melhor proposta para os itens? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta para os itens assinalados, contendo a descrição completa, marca, modelo , fabricante etc.
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/08/2025 às 10:38:20	Sr. Fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada itens 06,07,08, .
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/08/2025 às 10:38:54	FAVOR ACRESCENTAR ITEM 05

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/08/2025 às 10:39:16	AGRADEÇO E AGUARDO
Pelo participante 59.989.144/0001-65	15/08/2025 às 11:04:34	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:34 de 15/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65.
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	03/09/2025 às 17:35:33	Sr. (a) Licitante, boa tarde. A Unidade técnica ACEITOU OS SEGUINTE ITENS:01,02 04 10,11,06, E 08, E REJEITOU OS SEGUINTE ITENS 16,09,05,07, ESTES PELOS SEGUINTE MOTIVOS:
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	03/09/2025 às 17:36:05	item 16 não apresenta compatibilidade das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (Id. 1734182) e no Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915), pois o conector requerido é RJ11 e o que foi ofertado é RJ45;
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	03/09/2025 às 17:36:36	item 09 não apresentou compatibilidade das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (Id. 1734182) e com o Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915), pois o item requer eletroduto rígido de 1 1/2" (uma polegada e meia) e a proposta apresenta um produto com a bitola de 1/2" (meia polegada).
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	03/09/2025 às 17:37:04	itens 05 e 07 não apresentaram compatibilidades das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (Id. 1734182) e com o Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915), pois os itens requerem curva 90° e luva rígido de 1 1/2" (uma polegada e meia) e a proposta apresenta produtos com a bitolas de 1/2" (meia polegada).
Sistema para o participante 22.414.980/0001-01	05/09/2025 às 10:10:43	Sr. (a) Licitante, bom dia, V.Sª é a próxima classificada nos itens 05 07 é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 22.414.980/0001-01	05/09/2025 às 10:11:20	Sr. Fornecedor R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, CNPJ 22.414.980/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada para os itens 05 e 07.
Sistema para o participante 22.414.980/0001-01	05/09/2025 às 13:00:03	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:03 de 05/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, CNPJ 22.414.980/0001-01.
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	14/10/2025 às 15:38:08	Sr. (a) Licitante, V.Sª é a próxima classificada no item 5, é sua melhor proposta, vamos convocar anexo,
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	14/10/2025 às 15:39:00	Sr. Fornecedor R K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.021.139/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Pelo participante 53.021.139/0001-88	14/10/2025 às 15:43:17	Sr, pregoeiro. Verificamos que o item ofertado por nossa empresa não atende integralmente à descrição complementar exigida no edital, solicitamos, de forma espontânea e preventiva, a desclassificação da proposta relativa a este item, a fim de preservar a regularidade do certame e evitar eventuais questionamentos futuros.
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	14/10/2025 às 15:49:01	AGRADEÇO.
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	14/10/2025 às 15:49:20	O item 5 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:49:20 de 14/10/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor R K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.021.139/0001-88 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	14/10/2025 às 15:50:10	Sr. (a) Licitante, boa tarde, V.Sª é a próxima na ordem de classificação é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	14/10/2025 às 15:50:41	Sr. Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:52:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.847.166/0001-89	14/10/2025 às 17:52:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:52:00 de 14/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89.
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	14/10/2025 às 18:00:56	Sr. (a) Licitante, boa tarde, V.Sº é a próxima na ordem de classificação é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	14/10/2025 às 18:01:34	Sr. Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	15/10/2025 às 09:00:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 15/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47.
Sistema	15/10/2025 às 14:04:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 8,2000, R\$ 8,9800 e R\$ 9,6100, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:09:12 do dia 15/10/2025.
Sistema	15/10/2025 às 14:09:13	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/10/2025 às 14:09:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 30,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:14:13 do dia 15/10/2025.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:14	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/10/2025 às 14:14:14	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	15/10/2025 às 14:15:34	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	15/10/2025 às 14:16:10	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	15/10/2025 às 16:20:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 15/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	15/10/2025 às 16:34:12	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação. Questiono preliminarmente: EM RAZÃO DAS ÚLTIMAS COMVOCAÇÕES, SEM SUCESSO, TAMPOUCO RESPOSTAS DOS LICITANTES PARTICIPANTES, PEÇO QUE RESPONDA SE EXISTE INTERESSE EM ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA, AGUARDAMOS EM 15 MINUTOS, CASO CONTRÁRIO VAMOS RECUSAR A SUA PROPOSTA. AGUARDAMOS!!
Pelo participante 17.451.234/0001-58	15/10/2025 às 16:37:50	Boa tarde. Agradecemos mas não temos interesse
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	15/10/2025 às 16:47:36	Obrigado por responder
Sistema para o participante 46.723.837/0001-60	15/10/2025 às 16:48:29	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação. Questiono preliminarmente: EM RAZÃO DAS ÚLTIMAS COMVOCAÇÕES, SEM SUCESSO, TAMPOUCO RESPOSTAS DOS LICITANTES PARTICIPANTES, PEÇO QUE RESPONDA SE EXISTE INTERESSE EM ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA, AGUARDAMOS EM 15 MINUTOS, CASO CONTRÁRIO VAMOS RECUSAR A SUA PROPOSTA. AGUARDAMOS!!
Sistema para o participante 32.474.127/0001-39	15/10/2025 às 17:09:16	Sr. (a) Licitante, boa tarde. A proposta de V.Sº está acima do valor estimado pela administração, aceita o valor de R\$9,62 para o item 5? Aguardamos resposta em 15 minutos, caso contrário recusaremos a sua proposta.
Sistema	15/10/2025 às 17:38:26	O item 5 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/10/2025 às 17:38:26	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 17:48:26.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 10:38:20	Fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada itens 06,07,08, .
15/08/2025 às 11:04:34	Fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65 finalizou o envio de anexo.
05/09/2025 às 10:11:20	Fornecedor R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, CNPJ 22.414.980/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada para os itens 05 e 07.
14/10/2025 às 15:39:00	Fornecedor R K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.021.139/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
14/10/2025 às 15:50:41	Fornecedor DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 51.847.166/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:52:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta.
14/10/2025 às 18:01:34	Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
15/10/2025 às 14:16:10	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
07/11/2025 às 17:57:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/10/2025 17:48:26



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Interruptor Automático Por Presença

Interruptor Automático Por Presença Tipo Detecção: Movimento, Tipo Sinalizador: Iluminação, Tensão Nominal: BivoltV, Ângulo Abertura: 360 , Componentes: 3 Fios, Articulador, Aplicação: Ambiente Interno			
Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 53,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 538,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.082.***-9 - WEBER BEZERRA CAVALCANTI

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 43,0400 (unitário) R\$ 430,4000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: INTELBRAS Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTEL Modelo/versão: INTEL Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: qualitronix Modelo/versão: qualitronix Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 52,9900 (unitário) R\$ 529,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 41,8000 (unitário) R\$ 418,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: QUALITRONIX Modelo/versão: QUALITRONIX Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 220,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 53,7000 (unitário) R\$ 537,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 19,9000 (unitário) R\$ 199,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: A Valor proposta: R\$ 19,9000 (unitário) R\$ 199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: QUALITRONIX Modelo/versão: QUALITRONIX Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:49	55.845.255/0001-47	R\$ 53,6000
15/08/2025 às 09:04:05	55.845.255/0001-47	R\$ 43,0400
15/08/2025 às 09:09:11	24.154.843/0001-00	R\$ 48,0000
15/08/2025 às 09:14:59	53.021.139/0001-88	R\$ 22,0000
15/08/2025 às 09:15:42	32.474.127/0001-39	R\$ 53,1900
15/08/2025 às 09:17:30	20.807.019/0001-51	R\$ 42,9000
15/08/2025 às 09:18:14	32.474.127/0001-39	R\$ 52,9900
15/08/2025 às 09:21:05	20.807.019/0001-51	R\$ 41,8000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:25	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:18:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:23:26 do dia 15/08/2025. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 19,9000 e R\$ 43,0400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:23:27	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 41,8000.
Sistema	15/08/2025 às 09:23:27	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	25/08/2025 às 15:04:57	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação itens : 19 21 22 25 26, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	25/08/2025 às 15:05:46	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/08/2028. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTAS AJUSTADAS ITENS 19 21 22 25.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	25/08/2025 às 15:06:18	FAVOR ACRESCENTE ITEM 26. Agradeço e aguardo
Pelo participante 20.807.019/0001-51	25/08/2025 às 17:08:57	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:57 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	05/09/2025 às 10:14:34	Sr. (a) Licitante, bom dia, V.Sª é a próxima na ordem de classificação itens 19 e 27 é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	05/09/2025 às 10:15:11	Sr. Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada para os itens 19 e 27.
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	05/09/2025 às 13:00:01	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:01 de 05/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47.
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	08/09/2025 às 14:32:22	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima melhor classificada no item 19, existe interesse em encaminhar proposta ajustada, peço que responda em 30 minutos, caso contrário vamos desclassificar sua proposta.
Pelo participante 24.154.843/0001-00	08/09/2025 às 14:37:13	Boa tarde
Pelo participante 24.154.843/0001-00	08/09/2025 às 14:37:17	Iremos verificar
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	08/09/2025 às 14:39:52	Aguardamos
Pelo participante 24.154.843/0001-00	08/09/2025 às 14:50:36	Após avaliação, decidimos não prosseguir com o fornecimento.
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	08/09/2025 às 15:06:56	Agradeço.
Sistema	09/09/2025 às 14:00:44	A etapa fechada foi reiniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 48,0000, R\$ 52,9900 e R\$ 53,8000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:05:44 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 14:05:45	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 14:05:45	A etapa fechada foi reiniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 60,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:10:45 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 14:10:46	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 14:10:46	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	09/09/2025 às 14:12:51	Sr. (a) Licitante, boa tarde. O sistema liberou a fase de julgamento e aceitação de proposta para o item em tela 19, existe interesse em encaminhar proposta? É a melhor oferta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	09/09/2025 às 14:14:07	Sr. Fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Pelo participante 24.154.843/0001-00	09/09/2025 às 15:24:31	Após avaliação, decidimos não prosseguir com o fornecimento
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	09/09/2025 às 16:30:02	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:02 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00.
Sistema para o participante 32.474.127/0001-39	14/10/2025 às 15:56:44	Sr. (a) Boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo
Sistema para o participante 32.474.127/0001-39	14/10/2025 às 15:57:30	Sr. Fornecedor M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA, CNPJ 32.474.127/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.474.127/0001-39	14/10/2025 às 17:58:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:00 de 14/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA, CNPJ 32.474.127/0001-39.
Sistema	15/10/2025 às 14:16:39	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 19. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 53,8000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:21:39 do dia 15/10/2025.
Sistema	15/10/2025 às 14:21:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 19 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/10/2025 às 14:21:40	O item 19 está encerrado.
Sistema	15/10/2025 às 14:21:40	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 19. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/10/2025 às 14:21:40	O item 19 teve empate real para o valor: R\$ 53,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/10/2025 às 14:22:51	Sr. (a) Licitante, boa tarde, V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/10/2025 às 14:23:24	Sr. Fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Sistema para o participante 59.989.144/0001-65	15/10/2025 às 16:25:02	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:02 de 15/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65.
Sistema para o participante 56.004.897/0001-86	15/10/2025 às 16:34:44	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação. Questiono preliminarmente: EM RAZÃO DAS ÚLTIMAS COMVOCAÇÕES, SEM SUCESSO, TAMPOUCO RESPOSTAS DOS LICITANTES PARTICIPANTES, PEÇO QUE RESPONDA SE EXISTE INTERESSE EM ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA, AGUARDAMOS EM 15 MINUTOS, CASO CONTRÁRIO VAMOS RECUSAR A SUA PROPOSTA. AGUARDAMOS!!
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	15/10/2025 às 16:53:12	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 19, contudo sua proposta está acima do valor estimado, aceita o valor de R\$53,80, favor responder em 15 minutos, caso contrário recusaremos a sua proposta. Aguardo
Pelo participante 17.451.234/0001-58	15/10/2025 às 16:55:30	Agradecemos, mas tbm não chegamos no estimado.
Sistema	15/10/2025 às 17:02:08	O item 19 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/10/2025 às 17:02:08	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 17:12:08.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	15/10/2025 às 17:02:24	Agradeço pelo retorno.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 15:05:46	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/08/2028. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTAS AJUSTADAS ITENS 19 21 22 25.
25/08/2025 às 17:08:57	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 finalizou o envio de anexo.
05/09/2025 às 10:15:11	Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada para os itens 19 e27.

Data/Hora	Descrição
09/09/2025 às 14:14:07	Fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
14/10/2025 às 15:57:30	Fornecedor M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA, CNPJ 32.474.127/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta.
15/10/2025 às 14:23:24	Fornecedor ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA, CNPJ 59.989.144/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/10/2025 17:12:08