



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Eletroduto

Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 95,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 475,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 73,0000 (unitário) / R\$ 365,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 76,1000 (unitário) R\$ 380,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: KRONA Valor proposta: R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
14.822.943/0001-04 - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 72,9900 (unitário) R\$ 364,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: - Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GRANPLAST Modelo/versão: GRANPLAST Valor proposta: R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 94,1200 (unitário) R\$ 470,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMGESA 900302025 Modelo/versão: EMGESA 900302025 Valor proposta: R\$ 94,1200 (unitário) R\$ 470,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNO PRADO Modelo/versão: TECNO PRADO Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 88,0000 (unitário) R\$ 440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: plastilit Modelo/versão: plastilit Valor proposta: R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 93,9900 (unitário) R\$ 469,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 73,0000 (unitário) R\$ 365,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLASBOHN Modelo/versão: PLASBOHN Valor proposta: R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 95,1000 (unitário) R\$ 475,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,1200 (unitário) R\$ 160,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: A Valor proposta: R\$ 32,1200 (unitário) R\$ 160,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELEMENTAR Modelo/versão: ELEMENTAR Valor proposta: R\$ 95,1200 (unitário) R\$ 475,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:22	55.845.255/0001-47	R\$ 94,0200
15/08/2025 às 09:02:46	14.822.943/0001-04	R\$ 94,1100
15/08/2025 às 09:03:58	55.845.255/0001-47	R\$ 76,1000
15/08/2025 às 09:09:11	24.154.843/0001-00	R\$ 88,0000
15/08/2025 às 09:09:17	14.822.943/0001-04	R\$ 87,9900
15/08/2025 às 09:11:13	51.847.166/0001-89	R\$ 75,0000
15/08/2025 às 09:11:19	14.822.943/0001-04	R\$ 76,0900

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:11:42	17.451.234/0001-58	R\$ 95,1200
15/08/2025 às 09:14:19	59.989.144/0001-65	R\$ 74,0000
15/08/2025 às 09:14:30	14.822.943/0001-04	R\$ 74,9900
15/08/2025 às 09:14:52	53.021.139/0001-88	R\$ 35,0000
15/08/2025 às 09:14:53	14.822.943/0001-04	R\$ 73,9900
15/08/2025 às 09:14:55	32.474.127/0001-39	R\$ 94,9900
15/08/2025 às 09:15:35	20.807.019/0001-51	R\$ 73,0000
15/08/2025 às 09:15:37	14.822.943/0001-04	R\$ 72,9900
15/08/2025 às 09:17:33	32.474.127/0001-39	R\$ 93,9900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:24	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:22:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:57 do dia 15/08/2025. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 32,1200 e R\$ 74,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:27:58	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:27:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 75,0000, R\$ 76,1000 e R\$ 88,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:58 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:32:59	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:32:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 93,9900, R\$ 94,1200 e R\$ 95,1200, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:59 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:38:00	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:38:00	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	25/08/2025 às 15:14:59	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	25/08/2025 às 15:15:24	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ 14.822.943/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	25/08/2025 às 18:00:04	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:04 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ 14.822.943/0001-04.
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	26/08/2025 às 15:05:57	Sr. (a) Licitante,, boa tarde, vamos desclassificar sua proposta, considerado que V.Sº deixou de anexar proposta ajustada no prazo determinado no edital e consignado no sistema pelo agente de contratação
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	26/08/2025 às 15:09:04	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação, item 12, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	26/08/2025 às 15:09:42	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.807.019/0001-51	26/08/2025 às 16:12:50	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:50 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:12:47	Sr. (a) Licitante, boa tarde. Passaremos a transcrever o resultado da análise de conformidade das propostas apresentados por V.Sª quanto aos itens 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26, estes necessitam que V.Sª, em diligência, acrescente códigos dos produtos, quanto ao Item 19 este foi rejeitado, passaremos a transcrever o pronunciamento, ao final convocaremos anexo.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:13:26	Proposta da empresa Mariano Materiais de construção Ltda (Id. 1784283), abrangendo os itens 12, 13, 14, 15, estão em conformidades com o Termo de Referência (Id. 1734182) e com o Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915). Todavia, faz-se necessário que a licitante ajuste a sua proposta inserindo os códigos dos produtos para cada item a saber: Item 12 (código 1843), Item 13 (código 9011), Item 14 (código 9012) e Item 15 (código 3201)...
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:14:05	 dos seus respectivos fabricantes de forma a ser identificado precisamente o produto a ser entregue.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:14:38	Para os itens 18, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 eles estão em conformidades com o Termo de Referência (Id. 1734182) e com o Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915). Todavia, faz-se necessário que a licitante ajuste a sua proposta inserindo os códigos dos produtos para cada item a saber: Item 18 (código BT13-05-18 05195.0113.05), Item 21 (código CBS-2M 05199.0001.01).....
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:14:57	Item 22 (código CBS-25A-1,5m 05199.2003.01), Item 23 (código DISJ. SHB1 GII-C016A), Item 24 (código DISJ. SHB1 GII-C020A), Item 25 (código DISJ. SHB1 GII-C025A) e Item 26 (código DISJ. SHB1 GII-C032A) dos seus respectivos fabricantes de forma a ser identificado precisamente o produto a ser entregue.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:15:24	O item 19 não apresentou compatibilidade das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (Id. 1734182) e com o Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915), pois o item requer Sensor IVP com ajuste de tempo e a proposta apresenta um produto sem ajuste de tempo.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:16:42	PELO EXPOSTO, CONVOCAREMOS ANEXO, FAVOR ACRESCENTAR NA PROPOSTA OS CÓDIGOS DOS ITENS CONFORME REGISTRADO PELA UNIDADE TÉCNICA, COM EXCEÇÃO ITEM 19 REJEITADO. AGRADEÇO
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 16:18:10	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: REENVIAR PROPOSTA AJUSTADA CONTENDO CÓDIGOS DOS PRODUTOS ITENS 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	03/09/2025 às 19:00:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:00:00 de 03/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	05/09/2025 às 09:00:45	Sr. (a) Licitante, bom dia. Transcrevemos na sessão passada o resultado da análise de conformidade das propostas apresentados por V.Sª quanto aos itens 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26, estes necessitam que V.Sª, em diligência, acrescente códigos dos produtos, quanto ao Item 19 este foi rejeitado, passaremos a transcrever o pronunciamento, ao final convocaremos anexo, poderia responder se ainda existe interesse no encaminhamento
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	05/09/2025 às 09:01:38	Considerando que se trata de diligência obrigatória, caso contrário seremos obrigados a recusar a sua proposta para os itens 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	05/09/2025 às 09:02:09	Vamos oportunizar mais uma vez, deixando de anexar recusaremos a suas propostas
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	05/09/2025 às 09:03:49	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: itens 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26, diligência, acrescente códigos dos produtos, reenviando proposta ajustada, deixando de anexar os itens serão recusados.
Pelo participante 20.807.019/0001-51	05/09/2025 às 10:32:11	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:11 de 05/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:54:45	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:04:45.
Sistema	17/10/2025 às 11:06:42	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:16:42.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 15:15:24	Fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ 14.822.943/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
26/08/2025 às 15:09:42	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
26/08/2025 às 16:12:50	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 16:18:10	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: REENVIAR PROPOSTA AJUSTADA CONTENDO CÓDIGOS DOS PRODUTOS ITENS 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26.
05/09/2025 às 09:03:49	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: itens 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26, diligência, acrescente códigos dos produtos, reenviando proposta ajustada, deixando de anexar os itens serão recusados.
05/09/2025 às 10:32:11	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 73,0000.
07/11/2025 às 17:57:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:04:45
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:16:42



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Caixa Tomada

Caixa Tomada Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Plástico, Posição Relativa: Sobrepor

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 11,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 676,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 5,9700 (unitário) / R\$ 358,2000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 541,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: KRONA Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 9,4500 (unitário) R\$ 567,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ROMAZI Modelo/versão: ROMAZI Valor proposta: R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 678,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 540,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: flp Modelo/versão: flp Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,0900 (unitário) R\$ 665,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 358,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 672,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,3700 (unitário) R\$ 322,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: A Valor proposta: R\$ 5,3700 (unitário) R\$ 322,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILUMI Modelo/versão: ILUMI Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 676,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:25	55.845.255/0001-47	R\$ 11,1000
15/08/2025 às 09:03:59	55.845.255/0001-47	R\$ 9,0200
15/08/2025 às 09:09:08	24.154.843/0001-00	R\$ 9,6000
15/08/2025 às 09:11:22	51.847.166/0001-89	R\$ 9,4500
15/08/2025 às 09:12:23	17.451.234/0001-58	R\$ 9,0100
15/08/2025 às 09:14:53	53.021.139/0001-88	R\$ 6,0000
15/08/2025 às 09:14:58	59.989.144/0001-65	R\$ 8,0000
15/08/2025 às 09:15:01	32.474.127/0001-39	R\$ 11,1900
15/08/2025 às 09:15:59	20.807.019/0001-51	R\$ 5,9900
15/08/2025 às 09:17:38	32.474.127/0001-39	R\$ 11,0900
15/08/2025 às 09:25:20	20.807.019/0001-51	R\$ 5,9700

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	07/11/2025 17:57	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:24	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:24:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:00 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,3700 e R\$ 8,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:29:01	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,9700.
Sistema	15/08/2025 às 09:29:01	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	18/08/2025 às 16:20:21	Sr. (a) Licitante, boa tarde, V.Sª foi a melhor classificada nos itens 13 18 23 24, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo, favor encaminhar proposta para os respectivos itens devidamente ajustada
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	18/08/2025 às 16:21:04	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada para os itens 13 18 23 24.
Pelo participante 20.807.019/0001-51	18/08/2025 às 17:43:38	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:43:38 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.
Sistema	17/10/2025 às 09:55:56	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:05:56.
Sistema	17/10/2025 às 11:06:59	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:16:59.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 16:21:04	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada para os itens 13 18 23 24.
18/08/2025 às 17:43:38	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,9700.
07/11/2025 às 17:57:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/10/2025 10:05:56

Intenção de recurso na habilitação:

17/10/2025 11:16:59



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Caixa Tomada

Caixa Tomada Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Plástico, Posição Relativa: Sobrepor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 11,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 223,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 5,6800 (unitário) / R\$ 113,6000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 8,9300 (unitário) R\$ 178,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 9,2000 (unitário) R\$ 184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ROMAZI Modelo/versão: ROMAZI Valor proposta: R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 224,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,1900 (unitário) R\$ 183,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: flp Modelo/versão: flp Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,9900 (unitário) R\$ 219,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 5,6800 (unitário) R\$ 113,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 11,1000 (unitário) R\$ 222,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,6900 (unitário) R\$ 113,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 5,6900 (unitário) R\$ 113,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILUMI Modelo/versão: ILUMI Valor proposta: R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 223,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:29	55.845.255/0001-47	R\$ 11,0000
15/08/2025 às 09:04:01	55.845.255/0001-47	R\$ 8,9300
15/08/2025 às 09:09:07	24.154.843/0001-00	R\$ 9,6000
15/08/2025 às 09:11:30	51.847.166/0001-89	R\$ 9,2000
15/08/2025 às 09:12:29	17.451.234/0001-58	R\$ 9,1900
15/08/2025 às 09:14:54	53.021.139/0001-88	R\$ 6,0000
15/08/2025 às 09:15:06	32.474.127/0001-39	R\$ 11,0900
15/08/2025 às 09:15:21	59.989.144/0001-65	R\$ 8,0000
15/08/2025 às 09:16:36	20.807.019/0001-51	R\$ 5,9900
15/08/2025 às 09:17:44	32.474.127/0001-39	R\$ 10,9900
15/08/2025 às 09:23:32	20.807.019/0001-51	R\$ 5,6800

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	07/11/2025 17:57	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:24	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:20:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:25:57 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,6900 e R\$ 6,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:25:58	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,6800.
Sistema	15/08/2025 às 09:25:58	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	15/08/2025 às 10:40:54	Sr.(a) Licitante, bom dia, V.Sª foi a primeira classificada nos itens 14,15, preliminarmente é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada, contendo a descrição completa dos itens
Sistema para o participante 20.807.019/0001-51	15/08/2025 às 10:41:31	Sr. Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta itens 14 e 15.
Pelo participante 20.807.019/0001-51	15/08/2025 às 11:04:59	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:59 de 15/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51.
Sistema	17/10/2025 às 09:56:45	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:06:45.
Sistema	17/10/2025 às 11:07:23	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:17:23.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 10:41:31	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta itens 14 e 15.
15/08/2025 às 11:04:59	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,6800.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:06:45
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:17:23



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Interruptor

Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 11,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 114,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 6,1000 (unitário) / R\$ 61,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 69,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 9,1600 (unitário) R\$ 91,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: KRONA Modelo/versão: KRONA Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 90,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ROMAZI Modelo/versão: ROMAZI Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 90,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: MECTRONIC Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 96,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: blux Modelo/versão: blux Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,9900 (unitário) R\$ 109,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 6,1000 (unitário) R\$ 61,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 61,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 61,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLUZIE Modelo/versão: PLUZIE Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILUMI Modelo/versão: ILUMI Valor proposta: R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 114,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:37	55.845.255/0001-47	R\$ 11,3000
15/08/2025 às 09:04:02	55.845.255/0001-47	R\$ 9,1600
15/08/2025 às 09:09:06	24.154.843/0001-00	R\$ 9,6000
15/08/2025 às 09:11:41	51.847.166/0001-89	R\$ 9,0000
15/08/2025 às 09:12:44	17.451.234/0001-58	R\$ 9,1500
15/08/2025 às 09:14:54	53.021.139/0001-88	R\$ 7,0000
15/08/2025 às 09:15:10	32.474.127/0001-39	R\$ 11,1900
15/08/2025 às 09:15:49	59.989.144/0001-65	R\$ 6,9900
15/08/2025 às 09:16:42	20.807.019/0001-51	R\$ 6,1000
15/08/2025 às 09:17:48	32.474.127/0001-39	R\$ 10,9900
15/08/2025 às 09:28:55	17.451.234/0001-58	R\$ 9,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	07/11/2025 17:57	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:24	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:22:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:53 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,1000 e R\$ 9,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:27:54	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:27:54	A etapa fechada foi reiniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 9,1500, R\$ 9,1600 e R\$ 9,6000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:54 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:32:55	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,0000.
Sistema	15/08/2025 às 09:32:55	O item 15 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 09:57:56	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:07:56.
Sistema	17/10/2025 às 11:07:42	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:17:42.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,1000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:07:56
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:17:42



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fita Isolante Elétrica

Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Com Adesivo A Base De Borracha, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 C, Comprimento: 50M, Largura: 19MM, Características Adicionais: Anti-Chama

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 7,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 382,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 3,3600 (unitário) / R\$ 168,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 6,1200 (unitário) R\$ 306,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOX Modelo/versão: FOX Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vonder Modelo/versão: vonder Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,4900 (unitário) R\$ 374,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 3,3600 (unitário) R\$ 168,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 7,6000 (unitário) R\$ 380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 167,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: B Valor proposta: R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 167,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:47	55.845.255/0001-47	R\$ 7,5000
15/08/2025 às 09:04:04	55.845.255/0001-47	R\$ 6,1200
15/08/2025 às 09:09:09	24.154.843/0001-00	R\$ 4,8000
15/08/2025 às 09:14:58	53.021.139/0001-88	R\$ 4,0000
15/08/2025 às 09:15:33	32.474.127/0001-39	R\$ 7,5900
15/08/2025 às 09:17:16	20.807.019/0001-51	R\$ 3,3600
15/08/2025 às 09:17:54	59.989.144/0001-65	R\$ 6,0000
15/08/2025 às 09:18:08	32.474.127/0001-39	R\$ 7,4900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:25	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:22:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:14 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,3500 e R\$ 6,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:27:15	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:27:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 6,1200, R\$ 7,4900 e R\$ 7,6500, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:15 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:32:16	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:32:16	O item 18 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 09:58:54	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:08:54.
Sistema	17/10/2025 às 11:08:38	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:18:38.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 17:57	

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,3600.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:08:54
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:18:38



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Chave Elétrica Tipo Bóia

Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Automatizada

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 53,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 639,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 27,0000 (unitário) / R\$ 324,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,8800 (unitário) R\$ 598,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: 15A Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 42,6300 (unitário) R\$ 511,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 53,5200 (unitário) R\$ 642,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 53,5200 (unitário) R\$ 642,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 53,2800 (unitário) R\$ 639,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: MG Modelo/versão: MG Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fertak Modelo/versão: fertak Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 51,9900 (unitário) R\$ 623,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vlt Modelo/versão: cbs15 Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 324,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 53,2800 (unitário) R\$ 639,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 636,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 22,9000 (unitário) R\$ 274,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: ABC Valor proposta: R\$ 22,9000 (unitário) R\$ 274,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 372,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: BOIA 2MTS Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MARGIRIUS Modelo/versão: MARGIRIUS Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MARGIRUS Modelo/versão: MARGIRUS Valor proposta: R\$ 53,2900 (unitário) R\$ 639,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:20:17	24.154.843/0001-00	R\$ 40,0000
15/08/2025 às 09:20:32	53.021.139/0001-88	R\$ 25,0000
15/08/2025 às 09:20:48	01.044.210/0001-44	R\$ 49,9900
15/08/2025 às 09:22:36	55.845.255/0001-47	R\$ 49,8900
15/08/2025 às 09:23:10	01.044.210/0001-44	R\$ 49,8800
15/08/2025 às 09:23:39	55.845.255/0001-47	R\$ 49,7800
15/08/2025 às 09:25:35	27.466.469/0001-77	R\$ 31,0000
15/08/2025 às 09:27:44	17.451.234/0001-58	R\$ 53,2800
15/08/2025 às 09:28:10	32.474.127/0001-39	R\$ 52,9900
15/08/2025 às 09:32:33	32.474.127/0001-39	R\$ 51,9900
15/08/2025 às 09:32:58	20.807.019/0001-51	R\$ 27,9900
15/08/2025 às 09:34:56	55.845.255/0001-47	R\$ 42,6300
15/08/2025 às 09:45:43	20.807.019/0001-51	R\$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:20:16	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:43:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:48:38 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 22,9000 e R\$ 31,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:48:39	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 27,0000.
Sistema	15/08/2025 às 09:48:39	O item 21 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 09:59:46	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:09:46.
Sistema	17/10/2025 às 11:09:45	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:19:45.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,0000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:09:46
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:19:45



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Chave Elétrica Tipo Bóia

Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 58,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 353,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 39,9000 (unitário) / R\$ 239,4000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: 25A Valor proposta: R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 47,0900 (unitário) R\$ 282,5400 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 58,8500 (unitário) R\$ 353,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MG Modelo/versão: MG Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 41,6000 (unitário) R\$ 249,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: fertak Modelo/versão: fertak Valor proposta: R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 57,9900 (unitário) R\$ 347,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 252,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dcl Modelo/versão: cbs15 Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 252,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 39,9000 (unitário) R\$ 239,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 58,8500 (unitário) R\$ 353,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 58,8000 (unitário) R\$ 352,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,9000 (unitário) R\$ 131,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 21,9000 (unitário) R\$ 131,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: BOIA 25A Valor proposta: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MARGIRIUS Modelo/versão: MARGIRIUS Valor proposta: R\$ 58,8600 (unitário) R\$ 353,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:21:02	24.154.843/0001-00	R\$ 41,6000
15/08/2025 às 09:21:10	53.021.139/0001-88	R\$ 25,0000
15/08/2025 às 09:22:02	01.044.210/0001-44	R\$ 57,0000
15/08/2025 às 09:22:39	55.845.255/0001-47	R\$ 56,9000
15/08/2025 às 09:22:53	01.044.210/0001-44	R\$ 56,0000
15/08/2025 às 09:23:42	55.845.255/0001-47	R\$ 55,9000
15/08/2025 às 09:25:40	27.466.469/0001-77	R\$ 40,0000
15/08/2025 às 09:27:56	17.451.234/0001-58	R\$ 58,8500

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:28:24	32.474.127/0001-39	R\$ 58,3900
15/08/2025 às 09:32:40	32.474.127/0001-39	R\$ 57,9900
15/08/2025 às 09:33:11	20.807.019/0001-51	R\$ 41,9000
15/08/2025 às 09:34:57	55.845.255/0001-47	R\$ 47,0900
15/08/2025 às 09:43:57	20.807.019/0001-51	R\$ 39,9000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:21:00	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:36:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:41:03 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 21,9000 e R\$ 41,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:41:04	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:41:04	A etapa fechada foi reiniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 41,9000, R\$ 42,0000 e R\$ 47,0900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:04 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:46:05	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 39,9000.
Sistema	15/08/2025 às 09:46:05	O item 22 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 10:01:01	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:11:01.
Sistema	17/10/2025 às 11:10:06	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:20:06.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 39,9000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/10/2025 10:11:01

Intenção de recurso na habilitação:

17/10/2025 11:20:06



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estou configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 16A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Características Adicionais: Calibrado À 30 Graus, Tensão Nominal: 240V

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 12,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 124,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 6,5000 (unitário) / R\$ 65,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 9,9800 (unitário) R\$ 99,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,4500 (unitário) R\$ 124,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELITECK Modelo/versão: ELITECK Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIBRATEC Modelo/versão: SIBRATEC Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,1900 (unitário) R\$ 121,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: olx Modelo/versão: dj1p-16 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 65,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 12,4000 (unitário) R\$ 124,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,6800 (unitário) R\$ 56,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 5,6800 (unitário) R\$ 56,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: M16 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 12,4800 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:23:29	24.154.843/0001-00	R\$ 11,2000
15/08/2025 às 09:24:58	55.845.255/0001-47	R\$ 9,9800

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:25:44	27.466.469/0001-77	R\$ 8,0000
15/08/2025 às 09:27:08	53.021.139/0001-88	R\$ 7,0000
15/08/2025 às 09:28:04	17.451.234/0001-58	R\$ 12,4500
15/08/2025 às 09:28:33	32.474.127/0001-39	R\$ 12,3000
15/08/2025 às 09:32:44	32.474.127/0001-39	R\$ 12,1900
15/08/2025 às 09:33:26	20.807.019/0001-51	R\$ 7,9900
15/08/2025 às 09:38:31	35.010.744/0001-71	R\$ 11,0000
15/08/2025 às 09:45:21	20.807.019/0001-51	R\$ 6,5000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:23:27	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:43:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:48:18 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,6800 e R\$ 8,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:48:19	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,5000.
Sistema	15/08/2025 às 09:48:19	O item 23 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 11:11:44	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:21:44.
Sistema	17/10/2025 às 11:28:28	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:38:28.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,5000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/10/2025 11:21:44

Intenção de recurso na habilitação:

17/10/2025 11:38:28



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: AlavancaVCAVCC, Tensão Máxima Operação: 600/250VCA/VCC, Corrente Nominal: 20A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 14/600KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 12,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 184,0500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 6,6000 (unitário) / R\$ 99,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 9,8200 (unitário) R\$ 147,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 184,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 184,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,2500 (unitário) R\$ 183,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: ELITECK Modelo/versão: ELITECK Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 168,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIBRATEC Modelo/versão: SIBRATEC Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,1300 (unitário) R\$ 181,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: olx Modelo/versão: dj1p-20 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 6,6000 (unitário) R\$ 99,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 12,2000 (unitário) R\$ 183,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,5900 (unitário) R\$ 98,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 6,5900 (unitário) R\$ 98,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: M20 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 12,2700 (unitário) R\$ 184,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:24:04	24.154.843/0001-00	R\$ 11,2000
15/08/2025 às 09:25:48	27.466.469/0001-77	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:26:03	55.845.255/0001-47	R\$ 11,1000
15/08/2025 às 09:27:09	53.021.139/0001-88	R\$ 8,0000
15/08/2025 às 09:28:11	17.451.234/0001-58	R\$ 12,2500
15/08/2025 às 09:28:38	32.474.127/0001-39	R\$ 12,1700
15/08/2025 às 09:32:49	32.474.127/0001-39	R\$ 12,1300
15/08/2025 às 09:33:33	20.807.019/0001-51	R\$ 6,6000
15/08/2025 às 09:34:58	55.845.255/0001-47	R\$ 9,8200
15/08/2025 às 09:39:09	35.010.744/0001-71	R\$ 11,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:24:03	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:48:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:53:54 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,5900 e R\$ 8,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:53:55	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:53:55	A etapa fechada foi reiniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 9,8200, R\$ 11,0000 e R\$ 11,2000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:58:55 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:58:56	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:58:56	A etapa fechada foi reiniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12,1300, R\$ 12,2500 e R\$ 12,2700, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:03:56 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 10:03:57	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 10:03:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 12,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:57 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 10:08:58	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 10:08:58	O item 24 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 11:12:51	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:22:51.
Sistema	17/10/2025 às 11:28:55	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:38:55.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,6000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 11:22:51
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:38:55



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 12,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 191,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 6,5000 (unitário) / R\$ 97,5000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 10,2300 (unitário) R\$ 153,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 193,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 193,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,7500 (unitário) R\$ 191,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: ELITECK Modelo/versão: ELITECK Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 168,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIBRATEC Modelo/versão: SIBRATEC Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,4900 (unitário) R\$ 187,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: olx Modelo/versão: dj1p-25 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 97,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 190,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 68,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 68,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
27.466.469/0001-77 - R.R.W LICITA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: M25 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 172,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 191,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:25:24	24.154.843/0001-00	R\$ 11,2000
15/08/2025 às 09:25:51	27.466.469/0001-77	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:26:49	55.845.255/0001-47	R\$ 11,1000
15/08/2025 às 09:27:10	53.021.139/0001-88	R\$ 6,0000
15/08/2025 às 09:28:18	17.451.234/0001-58	R\$ 12,7500
15/08/2025 às 09:28:43	32.474.127/0001-39	R\$ 12,5900
15/08/2025 às 09:32:54	32.474.127/0001-39	R\$ 12,4900
15/08/2025 às 09:33:46	20.807.019/0001-51	R\$ 7,9900
15/08/2025 às 09:34:59	55.845.255/0001-47	R\$ 10,2300
15/08/2025 às 09:40:31	35.010.744/0001-71	R\$ 11,5000
15/08/2025 às 09:44:58	20.807.019/0001-51	R\$ 6,5000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:25:22	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:49:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:54:44 do dia 15/08/2025. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,5900 e R\$ 8,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:54:45	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:54:45	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 10,2300, R\$ 11,2000 e R\$ 11,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:59:45 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:59:46	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:59:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12,4900, R\$ 12,7500 e R\$ 12,7900, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:04:46 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 10:04:47	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 10:04:47	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 12,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:47 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 10:09:48	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 10:09:48	O item 25 está encerrado.
Sistema	17/10/2025 às 10:04:16	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:14:16.
Sistema	17/10/2025 às 11:13:30	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:23:30.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,5000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:14:16
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:23:30



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AL
Objeto da compra:	Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às 14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 26/08/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinício da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às 14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as mensagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Disjuntor Baixa Tensão

Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 12,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 181,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51, melhor lance: R\$ 6,0000 (unitário) / R\$ 90,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.989.144/0001-65 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: COMFORME TR Modelo/versão: COMFORME TR Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
55.845.255/0001-47 - BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 9,6700 (unitário) R\$ 145,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
51.847.166/0001-89 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 187,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: LUKMA Valor proposta: R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 187,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,0600 (unitário) R\$ 180,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELITECK Modelo/versão: ELITECK Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.154.843/0001-00 - M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 168,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIBRATEC Modelo/versão: SIBRATEC Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.474.127/0001-39 - M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,8900 (unitário) R\$ 178,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: a Modelo/versão: a Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 127,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: olx Modelo/versão: dj1p-32 Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 127,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
20.807.019/0001-51 - MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: SOPRANO Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 - R K COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME PROPOSTA Modelo/versão: CONFORME PROPOSTA Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.414.980/0001-01 - R.M RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 74,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: A Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 74,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: M32 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 172,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: OUROLUX Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 181,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:25:30	24.154.843/0001-00	R\$ 11,2000
15/08/2025 às 09:25:56	27.466.469/0001-77	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:26:51	55.845.255/0001-47	R\$ 11,1000
15/08/2025 às 09:27:11	53.021.139/0001-88	R\$ 6,0000
15/08/2025 às 09:28:27	17.451.234/0001-58	R\$ 12,0600
15/08/2025 às 09:28:48	32.474.127/0001-39	R\$ 11,9900
15/08/2025 às 09:32:57	32.474.127/0001-39	R\$ 11,8900
15/08/2025 às 09:35:00	55.845.255/0001-47	R\$ 9,6700
15/08/2025 às 09:39:54	20.807.019/0001-51	R\$ 7,9900
15/08/2025 às 09:40:37	35.010.744/0001-71	R\$ 11,5000
15/08/2025 às 09:44:49	20.807.019/0001-51	R\$ 6,0000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:25:29	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:45:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:50:22 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,9900 e R\$ 8,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:50:23	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:50:23	A etapa fechada foi reiniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 8,5000, R\$ 9,6700 e R\$ 11,2000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:23 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:55:24	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:55:24	A etapa fechada foi reiniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 11,5000, R\$ 11,8900 e R\$ 12,0600, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:00:24 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 10:00:25	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 10:00:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12,0900 e R\$ 12,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:25 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 10:05:26	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 10:05:26	O item 26 está encerrado.
Sistema	18/08/2025 às 15:57:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 26. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 6,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 16:02:40 do dia 18/08/2025.
Sistema	18/08/2025 às 16:02:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 26 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	18/08/2025 às 16:02:41	O item 26 está encerrado.
Sistema	18/08/2025 às 16:02:41	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 26. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	18/08/2025 às 16:02:41	O item 26 teve empate real para o valor: R\$ 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/10/2025 às 10:05:00	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:15:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 11:13:56	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:23:56.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor MARIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.807.019/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,0000.
07/11/2025 às 17:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	17/10/2025 10:15:00
Intenção de recurso na habilitação:	17/10/2025 11:23:56