

#### PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

uasg 70011 - tribunal regional eleitoral de alagoas PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.	
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.	
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.	
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.	
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.	
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.	
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.	
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feir	
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (trê da tarde).	
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.	
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas form anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08	
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante	
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às14h e 30	
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!	

07/11/2025 17:57 1 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.	
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante	
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 2608/2025	
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.	
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem	
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h	
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde	
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.	
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia	
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'	
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinicio da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025	
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025	
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante	
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade	
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025	
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde	
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.	
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025	
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem	
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h	
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.	
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.	
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.	
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanha às 14h	
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante	
	***************************************		

07/11/2025 17:57 2 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30		
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço		
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem		
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025		
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento		
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.		
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .		
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h		
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.		
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h		
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H		
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem		
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas		
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado		
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.		
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas		
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025		
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana		
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.		
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço		

07/11/2025 17:57 3 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas	
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.	
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h	
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data	
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às	
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem	
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h	
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025	
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia	
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H	
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025	
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data	
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H	
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h	
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA	
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30	
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h	
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.	
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10	
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.	
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas	

07/11/2025 17:57 4 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as menagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

07/11/2025 17:57 5 de 13

#### Item 20 - Lâmpada Led

Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G13, Aplicação: Luminária, Temperatura De Cor: 6500K,

Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Frequência Nominal: 60HZ

Quantidade:750Valor estimado:R\$ 11,0700 (unitário)Unidade de fornecimento:UnidadeR\$ 8.302,5000 (total)

Situação: Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.180.\*\*\*-\*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para M LICITACOES LTDA, CNPJ

36.289.408/0002-53, melhor lance: R\$ 3,8000 (unitário) / R\$ 2.850,0000 (total)

#### Propostas do Item 20

**Beneficio Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 **Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
32.165.801/0001-01 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP		DIAS		R\$ 7,4500 (unitário) R\$ 5.587,5000 (total)	-
Marca/Fabricante:	Taschibra	······································			
Modelo/versão:	20W E27				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 750
55.765.881/0001-23 NASCIMENTO GA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AL	Sim	00		R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 6.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	AVANT 20W	i		······································	
Modelo/versão:	AVANT 20W				
Valor proposta:	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 750
59.989.144/0001-65 LICITACOES LTD Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AL	Sim	SA E		R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	COMFORME TR				
Modelo/versão:	COMFORME TR				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 750

07/11/2025 17:57 6 de 13

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
55.845.255/0001-47 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		RVICOS LTDA		R\$ 8,8600 (unitário) R\$ 6.645,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	ELGIN	<del>i</del>		······································	
Modelo/versão:	ELGIN				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
55.724.359/0001-01 CORPORATIVOS Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PR	Sim	CIOS		R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 4.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	LUMANTI				
Modelo/versão:	LAMPADA LED				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
46.723.837/0001-60 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		'DA		R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	elgin	<del>-</del>		-	
Modelo/versão:	Lâmpada Led 20w branca				
Valor proposta:	R\$ 11,0600 (unitário) R\$ 8.295,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
14.822.943/0001-04 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		S LTDA		R\$ 7,8800 (unitário) R\$ 5.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	SORTE LUZ	<b>i</b>			
Modelo/versão:	-				
Valor proposta:	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
51.847.166/0001-89 ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PE	Sim	MATERIAIS		R\$ 10,0200 (unitário) R\$ 7.515,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	EMPALUX	i			
Modelo/versão:	EMPALUX				
Valor proposta:	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 8.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750

07/11/2025 17:57 7 de 13

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
,		A DE		R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 5.887,5000 (total)	-
Marca/Fabricante:	EMPALUX				
Modelo/versão:	EMPALUX				
Valor proposta:	R\$ 11,0500 (unitário) R\$ 8.287,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 750
17.451.234/0001-58 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: MG				R\$ 5,8000 (unitário) R\$ 4.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	LUMANTI				
Modelo/versão:	LUMANTI				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 750
Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: BA				R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	AVANT	······································		······································	
Modelo/versão:	BULBO LED 20W 6500K				
Valor proposta:	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 750
59.600.977/0001-92 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP		COES LTDA		R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 3.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	lumenti -lampada	i		<u>.</u>	
Modelo/versão:	lumenti -lampada				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ida: 750
57.412.144/0001-72 ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: BA	Sim	IAIS		R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	Ourolux	i		i	
Modelo/versão:	Ourolux				
Valor proposta:	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ida: 750

07/11/2025 17:57 8 de 13

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: BA	idade: Não	NTEGRADAS		R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:		<u>i</u>			
Modelo/versão:	LUMINARTE				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 750
Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP	idade: Sim			R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante:	BLUM REF. BULBOE27 20W 65	00K 25000HS			
Modelo/versão:	CNF.EDITAL				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 750
Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: DF	idade: Sim	LTDA		R\$ 10,9900 (unitário) R\$ 8.242,5000 (total)	-
Marca/Fabricante:					
Modelo/versão:	a				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 750
20.807.019/0001-51 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: ES		NSTRUCAO		R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	OUROLUX	i			
Modelo/versão:	OUROLUX				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 750
23.704.274/0001-67 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP		UMINARIAS		R\$ 4,8800 (unitário) R\$ 3.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	LUMANTI	i			
Modelo/versão:	LLB620YDE				
Valor proposta:	R\$ 4,8800 (unitário) R\$ 3.660,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 750

07/11/2025 17:57 9 de 13

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		TDA		R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
 Marca/Fabricante:	CONFORME PROPOSTA	i			
Modelo/versão:	CONFORME PROPOSTA				
Valor proposta:	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 8.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
22.414.980/0001-01 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: DF		DNETE		R\$ 2,5900 (unitário) R\$ 1.942,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	A	i		i	
Modelo/versão:	ВС				
Valor proposta:	R\$ 2,5900 (unitário) R\$ 1.942,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
22.791.182/0001-07 CONSTRUCAO E Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP	Sim			R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	Elgin	i		<u>.</u>	
Modelo/versão:	Lampada				
Valor proposta:	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
46.338.738/0002-45 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PE				R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 7.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	nitrolux	<u>i</u>		<u>i</u>	
Modelo/versão:	nitrolux				
Valor proposta:	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 7.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750
56.004.897/0001-86 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: GO				R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	-
Marca/Fabricante:	TASCHIBRA	i		<u>.</u>	
Modelo/versão:	TASCHIBRA				
Valor proposta:	R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 8.302,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 750

07/11/2025 17:57 10 de 13

**Fornecedor** Valor ofertado Situação 26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim R\$ 11,0700 (unitário) Programa de integridade: Sim R\$ 8.302,5000 (total) UF endereço: MG Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: **EMPALUX** Valor proposta: R\$ 11,0700 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750 R\$ 8.302,5000 (total)

#### Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:01:53	55.845.255/0001-47	R\$ 9,7000
15/08/2025 às 09:02:45	14.822.943/0001-04	R\$ 9,6900
15/08/2025 às 09:03:01	55.845.255/0001-47	R\$ 9,5900
15/08/2025 às 09:03:24	14.822.943/0001-04	R\$ 9,5800
15/08/2025 às 09:03:37	55.765.881/0001-23	R\$ 12,0000
15/08/2025 às 09:04:06	55.845.255/0001-47	R\$ 8,8600
15/08/2025 às 09:04:06	14.822.943/0001-04	R\$ 8,8500
15/08/2025 às 09:04:33	55.724.359/0001-01	R\$ 5,4000
15/08/2025 às 09:04:33	14.822.943/0001-04	R\$ 7,8800
15/08/2025 às 09:09:14	24.154.843/0001-00	R\$ 8,0000
15/08/2025 às 09:09:30	55.765.881/0001-23	R\$ 11,0000
15/08/2025 às 09:10:53	46.723.837/0001-60	R\$ 10,0000
15/08/2025 às 09:11:57	51.847.166/0001-89	R\$ 10,0200
15/08/2025 às 09:12:54	32.165.801/0001-01	R\$ 7,4500
15/08/2025 às 09:13:01	55.765.881/0001-23	R\$ 10,0000
15/08/2025 às 09:13:28	17.451.234/0001-58	R\$ 7,4400
15/08/2025 às 09:13:36	55.765.881/0001-23	R\$ 9,3000
15/08/2025 às 09:14:26	36.289.408/0002-53	R\$ 3,8000
15/08/2025 às 09:15:00	53.021.139/0001-88	R\$ 5,0000
15/08/2025 às 09:15:07	57.412.144/0001-72	R\$ 7,4000
15/08/2025 às 09:15:13	17.451.234/0001-58	R\$ 7,3900
15/08/2025 às 09:15:32	37.278.673/0001-18	R\$ 7,8500
15/08/2025 às 09:15:46	32.474.127/0001-39	R\$ 11,0100
15/08/2025 às 09:15:56	59.600.977/0001-92	R\$ 5,3000
15/08/2025 às 09:17:34	57.412.144/0001-72	R\$ 7,2000

07/11/2025 17:57 11 de 13

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:17:37	17.451.234/0001-58	R\$ 7,1900
15/08/2025 às 09:17:48	20.807.019/0001-51	R\$ 4,8000
15/08/2025 às 09:18:18	32.474.127/0001-39	R\$ 10,9900
15/08/2025 às 09:19:26	59.989.144/0001-65	R\$ 6,0000
15/08/2025 às 09:19:32	17.451.234/0001-58	R\$ 5,9900
15/08/2025 às 09:32:13	17.451.234/0001-58	R\$ 5,8000

## Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:25	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:21:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:26:07 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,5900 e R\$ 4,8800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:26:08	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:26:08	A etapa fechada foi reiniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5,0000, R\$ 5,3000 e R\$ 5,4000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:08 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:31:12	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/08/2025 às 09:31:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5,9900, R\$ 6,0000 e R\$ 7,2000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:12 do dia 15/08/2025.
Sistema	15/08/2025 às 09:36:13	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,8000.
Sistema	15/08/2025 às 09:36:13	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 36.289.408/0002-53	18/08/2025 às 16:22:03	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº foi a melhor classificada no presente item, é sua melhor proposta, convocaremos anexo
Sistema para o participante 36.289.408/0002-53	18/08/2025 às 16:22:35	Sr. Fornecedor M LICITACOES LTDA, CNPJ 36.289.408/0002-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta item 20.
Sistema para o participante 36.289.408/0002-53	18/08/2025 às 18:30:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:30:00 de 18/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor M LICITACOES LTDA, CNPJ 36.289.408/0002-53.
Sistema	17/10/2025 às 10:21:51	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:31:51.
Sistema	17/10/2025 às 11:08:58	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:18:58.

## Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 16:22:35	Fornecedor M LICITACOES LTDA, CNPJ 36.289.408/0002-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta item 20.
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor M LICITACOES LTDA, CNPJ 36.289.408/0002-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,8000.

07/11/2025 17:57 12 de 13

	Data/Hora	Descrição	
	_ , , , ,		
	$07/11/2025 \ \lambda_c \ 17.57.46$	Itam homologado	
•	U// 11/2U23 AS 1/33/34D	· 11711 11011101093010.	
	07/11/2020 00 17107710	Titli II	

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: Intenção de recurso na habilitação: 17/10/2025 10:31:51 17/10/2025 11:18:58

07/11/2025 17:57 13 de 13