

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

uasg 70011 - tribunal regional eleitoral de alagoas PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

07/11/2025 17:57 1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 2608/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinicio da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanha às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

07/11/2025 17:57 2 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema	09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30		
Sistema	09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço		
Sistema	10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem		
Sistema	10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025		
Sistema	11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento		
Sistema	11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.		
Sistema	11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .		
Sistema	17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h		
Sistema	18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.		
Sistema	18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h		
Sistema	19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H		
Sistema	22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem		
Sistema	22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas		
Sistema	22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado		
Sistema	23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.		
Sistema	24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas		
Sistema	25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025		
Sistema	26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana		
Sistema	29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.		
Sistema	29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço		

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas		
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.		
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h		
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data		
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às		
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem		
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h		
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025		
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia		
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H		
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanh às 14horas. dia 07/10/2025		
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data		
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H		
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h		
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS N DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA		
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30		
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h		
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.		
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10		
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.		
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas		

07/11/2025 17:57 4 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as menagens do sistema.
Sistema	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

07/11/2025 17:57 5 de 12

Item 27 - Cabinho Elétrico Flexível

Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Tensão: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Tipo Isolação: Dupla,

Características Adicionais: Encordoamento Classe 4; Isolação Chumbo; Inmetro.

Quantidade: 10 Valor estimado: R\$ 1.029,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M R\$ 10.298,7000 (total)

Situação: Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95, melhor lance: R\$ 959,9900 (unitário) / R\$ 9.599,9000 (total)

Propostas do Item 27

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 **Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
57.842.708/0001-07 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP		MARTINS		R\$ 738,0000 (unitário) R\$ 7.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	FLEXICOM			-	
Modelo/versão:	CABINHO				
Valor proposta:	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
59.989.144/0001-65 LICITACOES LTD Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AL	Sim	ISA E		R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	-
Marca/Fabricante:	COMFORME TR	······································		······································	
Modelo/versão:	COMFORME TR				
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
55.845.255/0001-47 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		ЛСОS LTDA		R\$ 848,9000 (unitário) R\$ 8.489,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	COBRECOM			-	
Modelo/versão:	COBRECOM				
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10

07/11/2025 17:57 6 de 12

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
14.822.943/0001-04 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		LTDA		R\$ 1.117,5200 (unitário) R\$ 11.175,2000 (total)	-
Marca/Fabricante:	DELTA FLEX	<u>i</u>		<u>i</u>	
Modelo/versão:	-				
Valor proposta:	R\$ 2.300,0000 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: MG	idade: Sim			R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:		i			
Modelo/versão:	ENERGY				
Valor proposta:	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
24.154.843/0001-00 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: BA		INTEGRADAS		R\$ 960,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	MASTERCOPPER	······································		······································	
Modelo/versão:	MASTERCOPPER				
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
32.474.127/0001-39 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: DF		IL LTDA		R\$ 1.019,0000 (unitário) R\$ 10.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	a	<u>i</u>		<u>i</u>	
Modelo/versão:	a				
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10
20.807.019/0001-51 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: ES		ONSTRUCAO		R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	MEGATRON	l		i	
Modelo/versão:	MEGATRON				
Valor proposta:	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 10

07/11/2025 17:57 7 de 12

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
50.187.999/0001-06 ACESSORIOS LTE Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: GO	Sim	NTAS E		R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	-
Marca/Fabricante:	DIMFLEX			······································	
Modelo/versão:	CABO PP 4X2,5MM 300V PVC	INMETRO			
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 10
Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SC	- PONTALTI ENERGY LTDA Sim dade: Sim			R\$ 959,9900 (unitário) R\$ 9.599,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante:		i			
Modelo/versão:	ENERGY				
Valor proposta:	R\$ 1.003,0000 (unitário) R\$ 10.030,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 10
53.021.139/0001-88 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AL		LTDA		R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	CONFORME PROPOSTA				
Modelo/versão:	CONFORME PROPOSTA				
Valor proposta:	R\$ 1.029,0000 (unitário) R\$ 10.290,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 10
22.414.980/0001-01 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: DF		HONETE		R\$ 338,0000 (unitário) R\$ 3.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	CORFIL	i			
Modelo/versão:	CORFIL				
Valor proposta:	R\$ 338,0000 (unitário) R\$ 3.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 10
22.791.182/0001-07 CONSTRUCAO E Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP	Sim			R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	Enercab	i		······································	
Modelo/versão:	Cabinho eletrico				
Valor proposta:	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 10

07/11/2025 17:57 8 de 12

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
48.754.707/0001-10 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP		ERRAMENTAS		R\$ 847,0000 (unitário) R\$ 8.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	Spazio			······································	
Modelo/versão:	Cor: Preta, Seção Nominal Co	ndutor: 2,5MM2			
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10
56.004.897/0001-86 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: GO		ΓDA		R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	-
Marca/Fabricante:	ENERGY	•			
Modelo/versão:	ENERGY				
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10
26.507.653/0001-55 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: MG		OS LTDA		R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	-
Marca/Fabricante:	CONECT	i		<u>:</u>	
Modelo/versão:	CONECT				
Valor proposta:	R\$ 1.029,8700 (unitário) R\$ 10.298,7000 (total)	Valor negociado:	: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 10

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:25:38	24.154.843/0001-00	R\$ 960,0000
15/08/2025 às 09:25:41	14.822.943/0001-04	R\$ 1.117,5200
15/08/2025 às 09:26:54	55.845.255/0001-47	R\$ 959,9000
15/08/2025 às 09:27:17	53.021.139/0001-88	R\$ 1.000,0000
15/08/2025 às 09:29:21	32.474.127/0001-39	R\$ 1.019,0000
15/08/2025 às 09:34:11	42.894.921/0001-95	R\$ 999,9900
15/08/2025 às 09:34:34	48.754.707/0001-10	R\$ 849,0000
15/08/2025 às 09:35:41	22.791.182/0001-07	R\$ 990,0000
15/08/2025 às 09:38:06	57.842.708/0001-07	R\$ 848,0661
15/08/2025 às 09:38:06	55.845.255/0001-47	R\$ 848,9000
15/08/2025 às 09:41:47	42.894.921/0001-95	R\$ 959,9900
15/08/2025 às 09:48:50	48.754.707/0001-10	R\$ 847,0000
15/08/2025 às 09:49:55	57.842.708/0001-07	R\$ 738,0000

07/11/2025 17:57 9 de 12

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem		
Sistema	15/08/2025 às 09:25:37	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.		
Sistema	15/08/2025 às 09:27:53	A proposta no valor de R\$ 338,0000 para o item 27 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em "Reafirmar valor".		
Sistema	15/08/2025 às 09:45:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:50:50 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 848,0661 e R\$ 849,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.		
Sistema	15/08/2025 às 09:50:51	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 738,0000 e R\$ 847,0000.		
Sistema	15/08/2025 às 09:50:51	O item 27 está encerrado.		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	15/08/2025 às 10:45:38	Sr.(a) Licitante, bom dia, V.Sº foi a primeira classificada no item 27, preliminarmente é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada, contendo a descrição completa do item		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	15/08/2025 às 10:46:10	Sr. Fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA ITEM 27.		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	15/08/2025 às 12:50:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 15/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07.		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	18/08/2025 às 16:17:48	Sr.(a) Licitante, boa tarde. A última mensagem e convocação foi antecipada, considerando que a primeira classificada foi a empresa RM. CONVOCAREMOS MAIS UMA VEZ ANEXO, E REITERAMOS, V.Sº foi a melhor classificada nos itens 3031 32 e o 27, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo.		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	18/08/2025 às 16:18:32	Sr. Fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta para os itens 27 32 31 30.		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	18/08/2025 às 18:30:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:30:00 de 18/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07.		
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	19/08/2025 às 14:32:01	Sr. (a) Licitante, boa tarde. Na última sessão convocamos anexo para encaminhamento dos itens/proposta 27 30 31 32 . V.Sº deixou de anexar, vamos desclassificar os itens e suas respectivas propostas. Poderia se pronunciar em 15 minutos		
Sistema para o participante 48.754.707/0001-10	19/08/2025 às 14:58:33	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima classificada nos itens 27 31, ´é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar proposta ajustada		
Sistema para o participante 48.754.707/0001-10	19/08/2025 às 14:59:35	Sr. Fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta itens 27 e 31.		
Pelo participante 48.754.707/0001-10	19/08/2025 às 17:03:25	Boa Tarde! Segue em anexo os documentos e fico a inteira disposição para quaisquer outras necessidades. Grata		
Pelo participante 48.754.707/0001-10	19/08/2025 às 17:03:29	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:29 de 19/08/2025. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10.		
Sistema para o participante 48.754.707/0001-10	03/09/2025 às 17:26:40	Sr. (a) Licitante, boa tarde, a Unidade requisitante rejeitou a sua proposta para os itens 27 e 31, pelo seguinte motivo:		

07/11/2025 17:57 10 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.754.707/0001-10	03/09/2025 às 17:26:48	27 e 31 não apresentaram compatibilidades das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (Id. 1734182) e no Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915), pois os cabos Flex Fast da marca Hiperflex e o cabo PP 4 x 2,5 mm da marca Spazio, não possuem conformidade realizada pelo INMETRO, conforme consulta ao site Produtos Certificados;
Sistema	09/09/2025 às 14:19:07	A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 959,9900, R\$ 960,0000 e R\$ 990,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:24:07 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 14:24:08	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 14:24:08	A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.000,0000, R\$ 1.019,0000 e R\$ 1.029,8700, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:08 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 14:29:09	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 14:29:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.100,0000, R\$ 1.117,5200 e R\$ 1.500,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:09 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 14:34:10	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 14:34:10	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 42.894.921/0001-95	09/09/2025 às 14:36:05	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 27, é sua melhor proposta, convocaremos anexo
Sistema para o participante 42.894.921/0001-95	09/09/2025 às 14:36:39	Sr. Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Pelo participante 42.894.921/0001-95	09/09/2025 às 15:22:24	Boa tarde!
Pelo participante 42.894.921/0001-95	09/09/2025 às 15:22:33	Ok, enviaremos em seguida
Pelo participante 42.894.921/0001-95	09/09/2025 às 15:26:59	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:59 de 09/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95.
Sistema	17/10/2025 às 10:12:20	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:22:20.
Sistema	17/10/2025 às 11:14:31	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:24:31.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 10:46:10	Fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA ITEM 27.
18/08/2025 às 16:18:32	Fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta para os itens 27 32 31 30.
19/08/2025 às 14:59:35	Fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: encaminhar proposta itens 27 e 31.
19/08/2025 às 17:03:29	Fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 14:36:39	Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.

07/11/2025 17:57 11 de 12

Data/Hora	Descrição
09/09/2025 às 15:26:59	Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 959,9900.
	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: Intenção de recurso na habilitação: 17/10/2025 10:22:20 17/10/2025 11:24:31

07/11/2025 17:57 12 de 12



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

uasg 70011 - tribunal regional eleitoral de alagoas PREGÃO 90026/2025

Às 17:57 horas do dia 07 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003872-45.2025, Pregão nº 90026/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: AL

Objeto da compra: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 31/07/2025 às 08:00 até 15/08/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 15/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/08/2025 às 09:00:59	Srs. (as) Licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/08/2025 às 10:10:35	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	15/08/2025 às 10:11:41	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, vamos verificar a ordem de classificação a fim de iniciar a fase de julgamento e aceitação de propostas.
Sistema	15/08/2025 às 10:47:56	Srs. (as) Licitantes com anexos convocados, estamos aguardando. Agradeço.
Sistema	15/08/2025 às 12:05:56	Srs. (as) Licitantes com propostas anexadas, as mesmas serão encaminhadas à Unidade Técnica a fim de analisar a conformidade.
Sistema	15/08/2025 às 12:40:38	Srs. (as) Licitantes, a sessão está suspensa, retornaremos às 14h do dia 18/08, próxima segunda feira.
Sistema	18/08/2025 às 14:05:31	Boa tarde a todos! Estão configurando a minha nova estação de trabalho, retornarei às 15:00 (três da tarde).
Sistema	18/08/2025 às 15:03:59	Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
Sistema	18/08/2025 às 16:24:58	Srs. (as) Licitantes, as convocações de anexo permanecerão em aberto, os itens com propostas ajustadas e encaminhadas estão sendo analisados. Pelo exposto, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã ao chat e vamos verificar se os pedidos de convocação de propostas forma anexadas. Reagendada para amanhã às 14horas. dia 19/08
Sistema	19/08/2025 às 14:00:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:33	Aguardem um instante
Sistema	19/08/2025 às 15:50:02	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã às14h e 30
Sistema	20/08/2025 às 15:06:21	Boa tarde a todos!

07/11/2025 17:57 1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 15:38:43	O Pregoeiro designado para este Pregão Eletrônico N 90026/2025 está em licença médica até o dia 22/09/2025. Como não sou Pregoeiro exclusivo e estou com outros PE's com muitos itens irei suspender a sessão até o dia 25/09/2025 às 14:30.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:15	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:31:25	Aguardem um instante
Sistema	25/08/2025 às 15:22:41	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, a sessão fica suspensa, retornaremos amanhã às 14h. dia 2608/2025
Sistema	26/08/2025 às 14:04:29	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Retornaremos ao chat às 15h.
Sistema	26/08/2025 às 15:00:49	Srs. (as) Licitantes, estamos verificando os arquivos anexos na última sessão. Aguardem
Sistema	26/08/2025 às 16:26:55	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar todas as propostas anexas à Unidade Requisitante para análise de conformidade Técnica, nos termos exigidos no Edital e anexos. Retornaremos no dia 28/08/2025 às 16h
Sistema	28/08/2025 às 16:08:16	Srs. (as) Licitantes, boa tarde
Sistema	28/08/2025 às 16:09:23	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e boa tarde.
Sistema	29/08/2025 às 10:08:31	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	29/08/2025 às 10:09:37	Até o presente momento não foi possível concluir a análise de conformidade das propostas anexadas. Vamos suspender a sessão, retornaremos no dia 01/09 às 15h 30'
Sistema	01/09/2025 às 15:45:30	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estivemos desconectados por mais de 10 minutos além da hora aprazada para reinicio da sessão, razão pela qual vamos suspender a presente sessão. Retornaremos amanhã às 16h, dia 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 16:00:06	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. A Unidade requisitante solicitou prorrogação de prazo para análise da conformidade das propostas melhores classificadas. Pelo exposto, vamos suspender a sessão. Retornaremos amanhã às 16h, DIA 03/09/2025
Sistema	03/09/2025 às 16:06:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/09/2025 às 16:06:41	Aguardem um instante
Sistema	03/09/2025 às 16:19:37	Atenção Licitantes, propostas itens 20,29,28 a Unidade Técnica registrou a conformidade
Sistema	03/09/2025 às 17:46:25	Srs. (as) Licitante, a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 14h, dia 04/09/2025
Sistema	04/09/2025 às 14:06:07	Srs.(as) Licitantes, boa tarde
Sistema	04/09/2025 às 14:06:31	Retornaremos ao chat às 15h 30 minutos da presente data.
Sistema	04/09/2025 às 15:42:40	Srs. (as) Licitantes, considerando que o sistema ficou indisponível por mais de 10 minutos a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 9h, dia 05/09/2025
Sistema	05/09/2025 às 08:57:22	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Aguardem
Sistema	05/09/2025 às 09:07:27	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:08	Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante. Estamos verificando possibilidade de novas convocações.
Sistema	05/09/2025 às 10:19:46	Srs. (as) Licitantes, retornaremos ao chat às 13h.
Sistema	05/09/2025 às 12:36:02	Srs. (as) Licitantes, as convocações permanecerão em aberto, contudo a sessão será suspensa, retornaremos na próxima segunda feira às 14h.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:13	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/09/2025 às 16:39:35	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, as convocações permanecerão em aberto, retornaremos amanha às 14h
Sistema	09/09/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante

07/11/2025 17:57 2 de 14

Data/Hora	Mensagem
09/09/2025 às 15:02:58	Srs. (as) Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 16h 30
09/09/2025 às 17:22:56	Srs. (as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 10/09/2025 às14h 30, as convocações permanecerão em aberto. Agradeço
10/09/2025 às 14:01:00	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem
10/09/2025 às 16:17:23	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, considerando a necessidade de encaminhar propostas anexadas à Unidade Requisitante para análise de conformidade. Retornaremos amanhã às 14h 30 dia 11/09/2025
11/09/2025 às 14:32:27	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a análise das últimas propostas anexadas Pelo exposto, vamos interromper a sessão, RETORNAREMOS ÀS 16H DA PRESENTE DATA. Vamos aguardar o referido pronunciamento
11/09/2025 às 16:49:59	Srs. (as) Licitantes, aguardem mais um instante.
11/09/2025 às 17:07:51	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 17/09/2025 PRÓXIMA QUARTA FEIRA ÀS 15H .
17/09/2025 às 15:01:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, , até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 18/09/2025, 15h
18/09/2025 às 15:02:36	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem um instante.
18/09/2025 às 15:08:17	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 19/09/2025, 9h
19/09/2025 às 09:11:19	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, SUSPENDEREMOS O PREGÃO, FICA REAGENDADO PARA O DIA 22/09/2025 14H
22/09/2025 às 13:59:27	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não encaminhou o resultado da análise da conformidade técnica das propostas anexadas nas últimas sessões, Retornaremos ao chat às 15h, na presente data, aguardem
22/09/2025 às 14:54:53	Srs. (as) Licitantes, propostas apresentadas itens 07 09 30 16 foram aprovadas
22/09/2025 às 16:45:38	Srs. (as) Licitantes, considerando que foram encaminhados arquivos na presente sessão, vamos analisar, a sessão fica suspensa retornaremos amanhã às 14h 30,. Itens convocados permanecerão em aberto. Até amanhã. Obrigado
23/09/2025 às 14:30:38	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
23/09/2025 às 17:20:41	Srs. (as) Licitantes, a sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã à 14h 30, solicitação de anexo item 33 permanecerá em aberto.
24/09/2025 às 14:30:07	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
24/09/2025 às 16:08:43	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanhã às 15 horas
25/09/2025 às 15:00:45	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
25/09/2025 às 15:03:32	Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão considerando que estamos analisando documentações de habilitação de algumas propostas e aguardando pronunciamento da Unidade Requisitante na ação de análise de conformidade de propostas. Retornaremos amanhã às 9h. dia 26/09/2025
26/09/2025 às 09:00:34	Srs. (as) Licitantes, bom dia. A Unidade Requisitante não retornou com as informações relativas à análise de conformidade das propostas ora em análise. Pelo exposto, vamos suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda feira às 14h 30. Agradeço e tenham um ótimo final de semana
29/09/2025 às 14:30:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.
29/09/2025 às 16:49:01	Srs. (as) Licitantes, vamos suspender a sessão, a convocação de anexo para o item 31 permanecerá em aberto, retornaremos amanhã às 14h. Agradeço
	09/09/2025 às 15:02:58 09/09/2025 às 17:22:56 10/09/2025 às 14:01:00 10/09/2025 às 16:17:23 11/09/2025 às 16:49:59 11/09/2025 às 16:49:59 11/09/2025 às 15:01:58 18/09/2025 às 15:02:36 18/09/2025 às 15:02:36 18/09/2025 às 15:02:36 22/09/2025 às 15:08:17 22/09/2025 às 16:45:38 22/09/2025 às 16:45:38 23/09/2025 às 16:45:38 23/09/2025 às 16:45:38 23/09/2025 às 16:08:43 24/09/2025 às 16:08:43 25/09/2025 às 15:00:45 25/09/2025 às 15:00:45 25/09/2025 às 15:00:33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 14:00:19	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	30/09/2025 às 18:18:09	Srs. (as) Licitantes, pregão ficará suspenso, retornaremos amanhã às 14 horas
Sistema	01/10/2025 às 14:00:25	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. aguardem um instante.
Sistema	01/10/2025 às 16:50:08	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos suspender a sessão, retornaremos amanhã às 14h
Sistema	02/10/2025 às 14:00:09	Srs. (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às 16horas, presente data
Sistema	02/10/2025 às 14:33:33	Srs. (as) Licitantes, boa tarde. até o presente momento a Unidade técnica não retornou com a análise dos documentos encaminhados na presente seção, proposta item 31, razão pela qual vamos retornar ao chat às
Sistema	02/10/2025 às 14:33:58	16h 30, retorno, presente data. Aguardem
Sistema	02/10/2025 às 16:02:34	Retornaremos ao chat às 17h
Sistema	02/10/2025 às 16:47:25	srs. (as) licitantes, retornaremos amanhã às 9h. dia 03/10/2025
Sistema	03/10/2025 às 09:01:56	Srs. (as) Licitantes, bom dia
Sistema	03/10/2025 às 13:25:50	Srs. (as) Licitantes, a convocação ficará em aberto para o licitante ora com proposta em análise, item 31, contudo suspenderemos a sessão, FICA REAGENDADA A REABERTURA PARA O DIA 06/10/2025 ÀS 14H
Sistema	06/10/2025 às 14:00:52	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	06/10/2025 às 16:07:54	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14horas. dia 07/10/2025
Sistema	07/10/2025 às 13:59:28	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos às 16horas da presente data
Sistema	07/10/2025 às 16:17:01	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos AMANHÃ DIA 08/10/2025 ÀS 14H
Sistema	08/10/2025 às 14:06:24	Srs; (as) Licitantes, boa tarde, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa, retornaremos. às 16h
Sistema	08/10/2025 às 16:04:46	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS NO DIA 13/10/2025 ÀS 15H 30, PRÓXIMA SEGUNDA FEIRA
Sistema	13/10/2025 às 15:30:43	Srs; (as) Licitantes, até o presente momento a Unidade Requisitante não retornou com a informação da análise técnica do item 31, vamos manter a sessão suspensa RETORNAREMOS amanhã às 15h 30
Sistema	14/10/2025 às 15:30:54	Srs. (as) Licitantes, boa tarde, aguardem, vamos retornar ao chat às 17h
Sistema	14/10/2025 às 15:33:18	RETIFICANDO, DAREMOS CONTINUIDADE AO ITEM 05, REMANESCENTE. ATENÇÃO.
Sistema	14/10/2025 às 18:04:45	Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 14h dia 15/10
Sistema	15/10/2025 às 14:02:58	Srs. (as) Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 17:40:51	Srs. (as) Licitantes, passaremos a analisar a documentação de habilitação das propostas que foram aceitas pela Unidade Requisitante; Retornaremos no dia 17/10 sexta feira a fim de proceder com a aceitação e habilitação de propostas. Às 9horas

07/11/2025 17:57 4 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	17/10/2025 às 09:00:03	Srs. (as) Licitantes, bom dia. Iniciaremos a formalização de aceitação de propostas e em seguida a habilitação das mesmas. Agradeço e permaneçam logados. Observem as menagens do sistema.
	17/10/2025 às 11:43:51	AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. TENHAM UM BOM DIA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
15/08/2025 às 10:10:34	Início da etapa de julgamento de propostas

07/11/2025 17:57 5 de 14

Item 33 - Cabinho Elétrico Flexível

Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor:

10MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Quantidade: 5 Valor estimado: R\$ 810,2700 (unitário)

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M R\$ 4.051,3500 (total)

Situação: Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.180.***-*4 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA para PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95, melhor lance: R\$ 809,2600 (unitário) / R\$ 4.046,3000 (total)

Propostas do Item 33

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 **Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
55.765.881/0001-23 NASCIMENTO GA Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AL	Sim	00		R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 2.075,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	INSTALACOM 10MM INMETR	0			
Modelo/versão:	INSTALACOM 10MM INMETRO	0			
Valor proposta:	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	Valor negociado	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 5
57.842.708/0001-07 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SP		MARTINS		R\$ 459,0000 (unitário) R\$ 2.295,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	FLEXICOM			<u>.</u> .	
Modelo/versão:	CABO				
Valor proposta:	R\$ 810,0000 (unitário) R\$ 4.050,0000 (total)	Valor negociado	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 5
59.989.144/0001-65 LICITACOES LTD Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AL	Sim	SA E		R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:	Marca/Fabricante: COMFORME TR				
Modelo/versão:	COMFORME TR				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado	o: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 5

07/11/2025 17:57 6 de 14

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
49.269.675/0001-20 SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP		CIO E		R\$ 432,0000 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	FILLS	······································			
Modelo/versão:	CABO 10,00				
Valor proposta:	R\$ 432,0000 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 5
Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL	idade: Não	VICOS LTDA		R\$ 648,0000 (unitário) R\$ 3.240,0000 (total)	
Marca/Fabricante:		······································			
Modelo/versão:	COBRECOM				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 5
14.822.943/0001-04 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		LTDA		R\$ 762,1500 (unitário) R\$ 3.810,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	DELTA FLEX				
Modelo/versão:	-				
Valor proposta:	R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 5
,		NCIAMENTO		R\$ 809,2700 (unitário) R\$ 4.046,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:	EMGESA 900262025				
Modelo/versão:	EMGESA 900262025				
Valor proposta:	R\$ 809,2700 (unitário) R\$ 4.046,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 5
17.451.234/0001-58 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: MG				R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	ENERGY	i			
Modelo/versão:	ENERGY				
Valor proposta:	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ada: 5

07/11/2025 17:57 7 de 14

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
24.154.843/0001-00 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: BA		NTEGRADAS		R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	MASTERCOPPER	······i			
Modelo/versão:	MASTERCOPPER				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 5
Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: DF	- M. CAVALCANTE MERCANTII Sim dade: Sim	L LTDA		R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:		······································			
Modelo/versão:	a				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 5
20.807.019/0001-51 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: ES		NSTRUCAO		R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:	MEGATRON				
Modelo/versão:	MEGATRON				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 5
50.187.999/0001-06 ACESSORIOS LTD Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: GO	Sim	VTAS E		R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:	DIMFLEX				
Modelo/versão:	CABO FLEX 10MM 750V PVC II	NMETRO			
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 5
42.894.921/0001-95 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: SC				R\$ 809,2600 (unitário) R\$ 4.046,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante:	ENERGY	······i			
Modelo/versão:	ENERGY				
Valor proposta:	R\$ 810,2500 (unitário) R\$ 4.051,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofert	ada: 5

07/11/2025 17:57 8 de 14

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
53.021.139/0001-88 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: AL		LTDA		R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	CONFORME PROPOSTA	.		-	
Modelo/versão:	CONFORME PROPOSTA				
Valor proposta:	R\$ 810,0000 (unitário) R\$ 4.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 5
22.791.182/0001-07 CONSTRUCAO E Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP	- RENOVO MATERIAIS PARA SERVICOS LTDA Sim			R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	Enercab	i		i	
Modelo/versão:	Cabinho eletrico				
Valor proposta:	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 5
48.754.707/0001-10 LTDA Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: SP		RAMENTAS		R\$ 677,0000 (unitário) R\$ 3.385,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	Hiperflex	<u>i</u>		-	
Modelo/versão:	Condutor: 10MM2,				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 5
56.004.897/0001-86 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: GO		4		R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:	ENERGY	i		<u>2</u>	
Modelo/versão:	ENERGY				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ida: 5
26.507.653/0001-55 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: MG		LTDA		R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	-
Marca/Fabricante:	CONECT	.			
Modelo/versão:	CONECT				
Valor proposta:	R\$ 810,2700 (unitário) R\$ 4.051,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 5

Lances do Item 33

	Data/hora	Participante	Lance
:	/ /	53.021.139/0001-88	R\$ 800,0000
	15/08/2025 às 09:32:04	24.154.843/0001-00	R\$ 800,0000

07/11/2025 17:57 9 de 14

Data/hora	Participante	Lance
15/08/2025 às 09:32:06	14.822.943/0001-04	R\$ 799,9900
15/08/2025 às 09:33:35	42.894.921/0001-95	R\$ 809,2600
15/08/2025 às 09:34:10	55.845.255/0001-47	R\$ 799,8900
15/08/2025 às 09:35:05	55.845.255/0001-47	R\$ 648,0000
15/08/2025 às 09:36:06	48.754.707/0001-10	R\$ 677,0000
15/08/2025 às 09:36:09	14.822.943/0001-04	R\$ 762,1500
15/08/2025 às 09:39:35	22.791.182/0001-07	R\$ 700,0000
15/08/2025 às 09:43:41	55.765.881/0001-23	R\$ 450,0000
15/08/2025 às 09:44:31	57.842.708/0001-07	R\$ 459,0000
15/08/2025 às 09:53:52	55.765.881/0001-23	R\$ 415,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2025 às 09:32:02	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/08/2025 às 09:53:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:58:20 do dia 15/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 432,0000 e R\$ 459,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	15/08/2025 às 09:58:21	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 415,0000.
Sistema	15/08/2025 às 09:58:21	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	15/08/2025 às 10:46:43	Sr.(a) Licitante, bom dia, V.Sº foi a primeira classificada no item 33, preliminarmente é sua melhor proposta? Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada, contendo a descrição completa do item
Sistema para o participante 55.765.881/0001-23	15/08/2025 às 10:47:19	Sr. Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA ITEM 33.
Pelo participante 55.765.881/0001-23	15/08/2025 às 10:50:14	Bom dia Sr. (a) pregoeiro. Estamos em nosso melhor preço. Enviaremos nossa proposta de preços. Obg
Pelo participante 55.765.881/0001-23	15/08/2025 às 11:43:10	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:10 de 15/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23.
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	08/09/2025 às 14:55:07	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 33 é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	08/09/2025 às 14:55:37	Sr. Fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: anexo convocado encaminhar proposta ajustada item 33.
Sistema para o participante 57.842.708/0001-07	08/09/2025 às 17:00:03	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:03 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07.
Sistema	09/09/2025 às 16:42:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 648,0000, R\$ 677,0000 e R\$ 700,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:47:38 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 16:47:39	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

07/11/2025 17:57 10 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 16:47:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 762,1500 e R\$ 800,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:52:39 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 16:52:40	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 16:52:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 809,2600, R\$ 809,2700 e R\$ 810,2700, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:57:40 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 16:57:41	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 16:57:41	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:02:41 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 17:02:42	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 17:02:42	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	09/09/2025 às 17:21:18	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 33, é sua melhor proposta, vamos convocar anexo
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	09/09/2025 às 17:21:49	Sr. Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: anexo convocado, encaminhar proposta item 33.
Pelo participante 55.845.255/0001-47	10/09/2025 às 11:54:57	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:57 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47.
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	22/09/2025 às 15:14:39	Sr. (a) Licitante, boa tarde. Passarei a transcrever o pronunciamento da Unidade técnica.
Sistema para o participante 55.845.255/0001-47	22/09/2025 às 15:14:47	não apresentaram compatibilidades das suas descrições com as especificações requeridas no Termo de Referência (Id. 1734182) e no Edital do Pregão Eletrônico 90026/2025 (Id. 1767915), pois os cabos da marca COBRECOM, não possuem conformidade realizada pelo INMETRO, conforme consulta ao site Produtos Certificados e a licitante não apresentou o certificado de conformidade com a nbr-nm 247-3 do produto.
Sistema para o participante 48.754.707/0001-10	22/09/2025 às 15:16:08	Srs. (a) Licitante, boa tarde, V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta para o item 33, vamos convocar anexo.
Sistema para o participante 48.754.707/0001-10	22/09/2025 às 15:16:36	Sr. Fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Pelo participante 48.754.707/0001-10	22/09/2025 às 16:53:01	Perdão, peço a minha desclassificação, pois todos os produtos que venci fui desclassificada, então não precisam perder tempo comigo. Desculpa-me
Pelo participante 48.754.707/0001-10	22/09/2025 às 16:53:06	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:06 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10.
Sistema para o participante 22.791.182/0001-07	23/09/2025 às 14:33:18	Srs. (a) Licitante, boa tarde, V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta para o item 33, vamos convocar anexo.
Sistema para o participante 22.791.182/0001-07	23/09/2025 às 14:34:50	Sr. Fornecedor RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.791.182/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: CONVOCADO ENCAMINHAR PROPOSTA.
Sistema para o participante 22.791.182/0001-07	23/09/2025 às 16:40:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.791.182/0001-07.

07/11/2025 17:57 11 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	23/09/2025 às 16:48:01	Srs. (a) Licitante, boa tarde, V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta para o item 33, vamos convocar anex
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	23/09/2025 às 16:48:33	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ 14.822.943/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Sistema para o participante 14.822.943/0001-04	23/09/2025 às 18:50:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:50:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ 14.822.943/0001-04.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:01	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 33. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 800,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:36:01 do dia 24/09/2025.
Sistema	24/09/2025 às 14:36:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 33 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/09/2025 às 14:36:02	O item 33 está encerrado.
Sistema	24/09/2025 às 14:36:02	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 33. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 53.021.139/0001-88.
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	24/09/2025 às 14:45:05	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a ´próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo.
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	24/09/2025 às 14:45:43	Sr. Fornecedor R K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.021.139/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Pelo participante 53.021.139/0001-88	24/09/2025 às 14:53:56	Sr, pregoeiro. Verificamos que o item ofertado por nossa empresa não atende integralmente à descrição complementar exigida no edital, solicitamos, de forma espontânea e preventiva, a desclassificação da proposta relativa a este item, a fim de preservar a regularidade do certame e evitar eventuais questionamentos futuros.
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	24/09/2025 às 15:00:52	Agradeço
Sistema para o participante 53.021.139/0001-88	24/09/2025 às 15:01:01	O item 33 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:01:01 de 24/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor R K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.021.139/0001-88 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	24/09/2025 às 15:02:40	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação item 33, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	24/09/2025 às 15:03:30	Sr. Fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 27/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
Pelo participante 24.154.843/0001-00	24/09/2025 às 15:59:50	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:50 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00.
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	24/09/2025 às 16:04:31	Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos verificar e encaminhar à Unidade Técnica para análise.
Sistema para o participante 24.154.843/0001-00	29/09/2025 às 14:51:22	Sr. (a) Licitante, boa tarde. Segue análise da Unidade Técnica : pois os cabos da marca MASTERCOPPER, não possuem conformidade realizada pelo INMETRO, conforme consulta ao site Produtos Certificados e a licitante não apresentou o certificado de conformidade com a nbr- nm 247-3 do produ
Sistema para o participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 14:52:45	Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sº é a próxima na ordem de classificação, é sua melhor proposta? Vamos convocar anexo

07/11/2025 17:57 12 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 14:53:43	Sr. Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada e documentos técnicos para subsidiar a decisão de conformidede.
Pelo participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 15:16:35	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:35 de 29/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95.
Sistema para o participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 15:43:31	Sr.(a) Licitante, vamos encaminhar sua proposta à Unidade Técnica para avaliação de conformidade
Pelo participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 15:56:56	Boa tarde!
Pelo participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 15:57:03	Ok, ficamos a disposição
Sistema para o participante 42.894.921/0001-95	29/09/2025 às 16:47:58	Agradeço
Sistema	17/10/2025 às 10:13:33	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 10:23:33.
Sistema	17/10/2025 às 11:16:32	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 11:26:32.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
15/08/2025 às 10:47:19	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: ENCAMINHAR PROPOSTA ITEM 33.
15/08/2025 às 11:43:10	Fornecedor 55.765.881 TALITA PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA, CNPJ 55.765.881/0001-23 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 14:55:37	Fornecedor 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS, CNPJ 57.842.708/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: anexo convocado encaminhar proposta ajustada item 33.
09/09/2025 às 17:21:49	Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: anexo convocado, encaminhar proposta item 33.
10/09/2025 às 11:54:57	Fornecedor BR PNEUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.845.255/0001-47 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 15:16:36	Fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
22/09/2025 às 16:53:06	Fornecedor TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 48.754.707/0001-10 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 14:34:50	Fornecedor RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.791.182/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: CONVOCADO ENCAMINHAR PROPOSTA.
23/09/2025 às 16:48:33	Fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ 14.822.943/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
24/09/2025 às 14:45:43	Fornecedor R K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.021.139/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
24/09/2025 às 15:03:30	Fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 27/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada.
24/09/2025 às 15:59:50	Fornecedor M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS, CNPJ 24.154.843/0001-00 finalizou o envio de anexo.

07/11/2025 17:57 13 de 14

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 14:53:43	Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: encaminhar proposta ajustada e documentos técnicos para subsidiar a decisão de conformidede.
29/09/2025 às 15:16:35	Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 17:57:44	Fornecedor PONTALTI ENERGY LTDA, CNPJ 42.894.921/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 809,2600.
07/11/2025 às 17:57:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: Intenção de recurso na habilitação: 17/10/2025 10:23:33 17/10/2025 11:26:32

07/11/2025 17:57 14 de 14