

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: SEI 0000233-92.2020.6.02.8000. SRP. Aquisição de armários.

Pesquisa realizada entre 17/03/2020 17:53:15 e 25/03/2020 10:46:56

Relatório gerado no dia 25/03/2020 11:39:41 (IP: 177.159.9.52)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180°, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.	47	40 Unidades	1376,49	R\$ 55.059,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins	NºPregão:862019 UASG:925959	13/12/2019	R\$ 1.470,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Amazonia Axul Tecnologias de Defesa S.A	NºPregão:102019 UASG:710300	17/12/2019	R\$ 1.239,00
3	PODER JUDICIÁRIO Justiça Militar Federal Superior Tribunal Militar	NºPregão:882019 UASG:60001	07/01/2020	R\$ 1.550,00
4	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	NºPregão:542019 UASG:925129	16/12/2019	R\$ 1.290,00
5	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9ª REGIÃO MILITAR Hospital Militar de Área de Campo Grande	NºPregão:382019 UASG:160143	11/12/2019	R\$ 1.502,00
6	JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE	NºPregão:462019 UASG:90006	06/12/2019	R\$ 1.499,90
7	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz	NºPregão:82019 UASG:158294	17/02/2020	R\$ 1.071,00
8	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 2ª Região/SP	NºPregão:1072019 UASG:80010	05/02/2020	R\$ 1.390,00
Valor Unitário				R\$ 1.376,49

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.376,49

2) Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180°, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.	58	20 Unidades	563,58	R\$ 11.271,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------	---------------

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz	NºPregão:82019 UASG:158294	17/02/2020	R\$ 428,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz	NºPregão:82019 UASG:158294	17/02/2020	R\$ 628,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário de Brasília	NºPregão:932019 UASG:155009	12/02/2020	R\$ 513,78
4	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército 22 Batalhão de Infantaria	NºPregão:102019 UASG:160547	28/01/2020	R\$ 527,87

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Preço Compras Governamentais	Identificação	Data Licitação	Órgão Público	Preço
5	NºPregão:362019 UASG:393001	20/12/2019	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	R\$ 510,00
6	NºPregão:152019 UASG:160196	31/12/2019	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)	R\$ 689,50
7	NºPregão:522019 UASG:154502	06/02/2020	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	R\$ 540,00
8	NºPregão:672019 UASG:150229	04/02/2020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas	R\$ 671,50
Valor Unitário				R\$ 563,58

Média dos Preços Obtidos: R\$ 563,58

Valor Global: R\$ 66.331,20

Detalhamento dos Itens

Item 1: Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180°, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. R\$ 1.376,49

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180°, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.470,00

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição de material permanente (cadeira, mesa etc.).

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Armário - Conforme edital

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 13/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:862019 / UASG:925959

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/12/2019 08:26

Homologação: 08/01/2020 09:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$ 1.470,00
* VENCEDOR *

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo:** sw

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM: Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110°, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e inferior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$ 1.800,00

Marca: J LEMOS**Fabricante:** J LEMOS**Modelo:** CARVALHO/HEADWAY

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110°, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e inferior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoetro@gmail.com

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA

R\$ 1.800,00

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo:** 900-AA516800

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110°, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e inferior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. MARCA: CADERODE MODELO: 900-AA516800 PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 04 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q 103 SUL, AV LO 1, 84	(63) 03026-2145

21.323.689/0001-65 M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

R\$ 2.000,00

Marca: Layout**Fabricante:** Layout**Modelo:** MAD.AA2P

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110°, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e inferior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA 11, 11	Magno Lopes Nascimento	(61) 3554-9099	mlcomercialbsb@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$ 2.000,00

Marca: minas office**Fabricante:** minas office**Modelo:** minas office

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110°, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e inferior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila

Estado:

MG

Cidade:

Itajubá

Endereço:

AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 3622-4338

Email:

vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.239,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Amazonia Axul Tecnologias de Defesa S.A

Data: 17/12/2019 09:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, a fim de acomodar os empregados da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. AMAZUL em sua sede em São Paulo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e em todos os seus anexos.

Identificação: NºPregão:102019 / UASG:710300**Lote/Item:** 1/34**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** Unidade**UF:** SP**CatMat:** 462518 - ARMÁRIO, MATERIAL MDF TIPO ALTO QUANTIDADE PORTAS 2 UN

TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA ACABAMENTO SUPERFICIAL

LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA ALTURA 2,40 M LARGURA 86 CM

PROFUNDIDADE 60 CM

21.306.287/0001-52

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS.VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS, GARANTIA 05 (CINCO) ANOS. Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e inferior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio para prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm contínuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar e ventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

08.368.875/0001-52

FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.025,50

Marca: Fortline**Fabricante:** Fortline Industria e Comercio de Moveis LTDA.**Modelo:** GENIUS

Descrição: Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5m m de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e inferior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm contínuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.200,00
* VENCEDOR *		

Marca: MARZO VITORINO**Fabricante:** MARZO VITORINO**Modelo:** IMPERIA PREMIUM**Descrição:** Armario alto fechado, com prateleiras 800x500x1600

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mairiporã	R DOS TRABALHADORES, 95	(11) 4419-8100	reguluscontabil@reguluscontabil.com.br

68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 1.239,00
--------------------	------------------------------------------	--------------

Marca: MARZO VITORINO**Fabricante:** MARZO VITORINO**Modelo:** AAF28

Descrição: Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e inferior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. Os bordos aparentes do conjunto encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm, e os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm contínuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem/decapagem/fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C conferindo boa resistência ao mobiliário. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Todas as estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 (micra) de espessura, μ atendendo os critérios de preparação/tratamento/tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;

Endereço:

R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

58.328.758/0001-33	TELELOK CENTRAL DE LOCACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 1.299,96
--------------------	---------------------------------------------	--------------

Marca: MARZO**Fabricante:** MARZO**Modelo:** WORKPRO**Descrição:** Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600

Estado: SP	Cidade: Barueri	Endereço: RUA DO ROCIO, 84	Telefone: (11) 5077-7022 / (11) 5077-2026	Email: fiscal@telelok.com.br
----------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------

21.532.455/0001-28 REFITI MOVEIS CORPORATIVOS eireli EPP R\$ 1.306,45

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: GENIUS / GENIUS

Descrição: 1.2.3. Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustentadas e em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura Útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm contínuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs: 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;

Endereço: R LEONCIO DE CARVALHO 306, 306	Telefone: (11) 9999-9999	Email: dnl156@hotmail.com
----------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

33.224.238/0001-50 FRANO INDUSTRIA EIRELI R\$ 1.490,89

Marca: PROPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo: F133

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM

Endereço: R WALLY EMILIA MOHR, 50	Telefone: (47) 3370-1394	Email: wilson@frano.com.br
---------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.550,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
 Justiça Militar Federal
 Superior Tribunal Militar

Data: 07/01/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de mobiliário padronizado, pelo Sistema de Registro de Preço (SRP)..

Identificação: NºPregão:882019 / UASG:60001

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, MATERIAL PRATELEIRAS MDF

Lote/Item: 1/25

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

CatMat: 392777 - ARMÁRIO, MADEIRA MDF, ALTO, 2 UN, CINZA, 1,60 M, 0,90 M, 0,50 M, 04 INTERNAS REGULÁVEIS, ARREDONDADAS A 180°, MDF

Unidade: Unidade

UF: DF

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R\$ 1.550,00
 * VENCEDOR *

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET 108X
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS, MEDINDO 600x500x740mm (LxPxX)

Estado: PR	Cidade: Toledo	Endereço: RUA ENGRACIA HEISS, 320	Nome de Contato: Fabiano Braulio Machado	Telefone: (61) 3273-1460	Email: modilacdf@yahoo.com.br
----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 1.712,00

Marca: FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**Modelo:** GENIUS

Descrição: 1. Laterais e tampo inferior com 18mm de espessura, fundo com 10mm de espessura, em MDF ou MDP, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem da altura de prateleiras a cada 6,5cm, com 6 pontos de apoio por prateleira; 2. Tampo em MDF ou MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. A fixação tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix; 3. 4 (quatro) prateleira internas móveis em MDF ou MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes são encabeçados com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. A prateleira móvel será apoiada em 6 suportes tipo pinos metálicos; 4. 2 (duas) portas em MDF ou MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento níquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita 84 Anexo I - Especificação Técnica do Mobiliário (1623752) SEI 024617/18-00.11 / pg. 41 85 possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 2 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 2 chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento em aço escovado. A fixação deve ser feita por dois parafusos; 5. Rodapé com 60 mm de altura em quadro de chapa de aço com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. O rodapé é apoiado por 4 sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.900,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: Bradiv**Fabricante:** Bradiv Ind. Com. Ltda**Modelo:** ARMÁRIO**Descrição:** ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, MATERIAL PRATELEIRAS MDF

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	TR SIA TRECHO 2 LOTES 1090 E 1100, 1100	(61) 3234-0925	compras@bradiv.com.br

44.216.778/0001-08	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.916,14
--------------------	-----------------------------------------	--------------

Marca: RIVERA**Fabricante:** RIVERA**Modelo:** arquivamento**Descrição:** ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180°, MATERIAL PRATELEIRAS MDF

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

00.616.615/0001-47	FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA	R\$ 20.000,00
--------------------	------------------------------------------------	---------------

Marca: Futura**Fabricante:** Grupo Za.**Modelo:** ft25**Descrição:** ARMÁRIO ALTO COM PORTAS, MEDINDO 900x500x1600mm (LxPxA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SUL CL QUADRA 302-B BLOCO B LOJA, 22	(61) 2256-630 / (61) 2251-214

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.290,00**

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de material permanente - móveis para escritório, conforme especificações, detalhamentos e quantitativos fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital..

Descrição: **ARMÁRIO ESTANTE** - ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

Data: 16/12/2019 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:542019 / UASG:925129

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: MA

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
21.306.287/0001-52 * VENCEDOR *	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 970,00			
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.					
Estado: MG	Cidade: Formiga	Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	Telefone: (37) 3211-8933		
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	R\$ 1.100,00			
Marca: Modilac Fabricante: MODILAC IND. E COM. DE MOVEIS LTDA Modelo: ET 108X Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II					
Estado: PR	Cidade: Toledo	Endereço: RUA ENGRACIA HEISS, 320	Nome de Contato: Fabiano Braulio Machado	Telefone: (61) 3273-1460	Email: modilacdf@yahoo.com.br
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 1.192,50			

Marca: MOVENORD**Fabricante:** MOVENORD**Modelo:** EPA

Descrição: ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Estado:

CE

Cidade:

Pacatuba

Endereço:

ROD CE 060, SN

Telefone:

(85) 4006-0211

Email:

licitacao@movenord.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

R\$ 1.230,00

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**Modelo:** SIAMPS

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema de pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. PROCEDÊNCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60(NOVENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 35(TRINTA E CINCO) DIAS ÚTEIS GARANTIA DO BEM: 05(CINCO) ANOS. MONTAGEM E ENTREGA: SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO TIPO: MOBILIÁRIO MARCA: MIRANTI MODELO: SIAMPS

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA

R\$ 1.280,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS**Fabricante:** ADEQUA MÓVEIS**Modelo:** LINHA EXECUTIVA REF.: 7002

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). MARCA: ADEQUA MÓVEIS FABRICANTE: ADEQUA MÓVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA REF.: 7002

Endereço:

RUA OLHO D'AGUA, 22

Telefone:

(98) 3226-8787 / (98) 3245-3200

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME

R\$ 1.300,00

Marca: Bradiv**Fabricante:** Bradiv Ind. Com. Ltda**Modelo:** ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QUADRA SIA TRECHO 2, S/N	Telefone: (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925
----------------------	----------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.300,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: USE MOVEIS**Fabricante:** USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Modelo:** RAVENA

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em Madeira com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

Estado: GO	Cidade: Goianira	Endereço: AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	Telefone: (62) 3414-2100	Email: contabilidade@centralmoveis.ind.br
----------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------

03.759.756/0001-07	ROMAGGI SOLUCOES EM AMBIENTES LTDA - ME	R\$ 1.325,00
--------------------	-----------------------------------------	--------------

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo:** 600 OPERCIONAL

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

Estado: MA	Cidade: São Luís	Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, LOTE 05, QUADRA 07, S/N	Telefone: (98) 3227-0230 / (98) 8813-5280	Email: logus@elo.com.br
----------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 1.460,70
--------------------	----------------------------------------------	--------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo:** FOCUS

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexas II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

Endereço:

AV V, 675

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1.777,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo:** ARQ4

Descrição: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR. Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 35 dias uteis; garantia: 05 anos.

Endereço: R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	Nome de Contato: MARIA DAS GRAÇAS	Telefone: (31) 3110-4028	Email: 2pcomerciodemoveis@gmail.com
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.502,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
9ª REGIÃO MILITAR
Hospital Militar de Área de Campo Grande

Objeto: Aquisição de móveis planejados e mobiliários para o Hospital Militar de Área de Campo Grande, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.
Exclusivo para UASG de Campo Grande..

Descrição: **MÓVEL MULTIUSO** - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixa (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO , MÓVEL MULTIUSO NOME

Data: 11/12/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:382019 / UASG:160143

Lote/Item: 2/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.340,00	
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm. Borda com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, A borda com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm contínuo do brado. O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Documentos à se rem apresentados: Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica; Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.			
Estado: MG	Cidade: Formiga	Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	Telefone: (37) 3211-8933
03.842.600/0001-95	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	R\$ 1.502,00	
* VENCEDOR *			
Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE Modelo: MILLUS Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm. Borda com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, A borda com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm contínuo dobrado, O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. MARCA: FORTLINE FABRICANTE: FORTLINE MODELO: MILLUS GARANTIA: 05 ANOS			
Estado: MS	Cidade: Campo Grande	Endereço: AV RICARDO BRANDAO, 1500	Telefone: (67) 03382-2602
30.399.077/0001-47	WALDIR EIRAS MONPEAM JUNIOR 29786467809	R\$ 1.840,00	

Marca: TOPMOBILLI
Fabricante: TOPMOBILLI
Modelo: PLANEJADOS

Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixa (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.499,90

Órgão: JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE

Data: 06/12/2019 10:03

Objeto: Registro de preços para aquisição de bens..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: DIVISÓRIA - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS

SRP: SIM

CatMat: 150482 - DIVISÓRIA , DIVISÓRIA NOME

Identificação: NºPregão:462019 / UASG:90006

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

UF: CE

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA
 * VENCEDOR *

R\$ 1.098,00

Marca: MOVENORD
Fabricante: MOVENORD
Modelo: EPAA

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – constituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas, e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no mínimo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. CÓD. CATMAT: 150482. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto ofertado.

Estado:
CE

Cidade:
Pacatuba

Endereço:
ROD CE 060, SN

Telefone:
(85) 4006-0211

Email:
licitacao@movenord.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$ 1.439,30

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – constituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em ambas as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas, e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19x32mm, com espessura de parede de no mínimo 1,5mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de no mínimo 05(cinco) anos.

Estado:
GO

Cidade:
Goiânia

Endereço:
AVENIDA CONTORNO, 1791

Nome de Contato:
HELIO GERVÁSIO CINTRA

Telefone:
(62) 3531-5611

Email:
santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$ 1.499,90

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo:** EPAA

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas, e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de 05 (cinco) anos co ntra defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/20 10. CÓD. CATMAT: 150482. Validade da Proposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV BARAO DE STUDART, 741	(85) 3261-0664	iassete@iassete.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 1.500,00

Marca: 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo:** AA

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas, e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Validade da Proposta: 60 dias; Entrega: 30 dias corridos; Garantia: mínimo de 05 anos.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	MARIA DAS GRAÇAS	(31) 3110-4028	2pcomerciodemoveis@gmail.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMEVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$ 1.930,00

Marca: BORTOLINI**Fabricante:** BORTOLINI**Modelo:** AREX

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS: MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas, e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de no mínimo 05 (cin co) anos, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. CÓD. CATMAT : 150482 Marca: BORTOLINI Fabricante: BORTOLINI Modelo / Versão: AREX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	RUA DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 1.071,00****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO: 800X500X1600MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME**Data:** 17/02/2020 10:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:82019 / UASG:158294**Lote/Item:** 2/45**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 338**Unidade:** Unidade**UF:** MA

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: ITEM 45 – ARMÁRIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO: 800X500X1600MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 obras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.071,00

* VENCEDOR *

Marca: AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**Modelo:** CERTIFICADA

Descrição: Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 obras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.

Endereço:

R FORTALEZA, 862-A

Telefone:

(54) 02102-8297

Email:

contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais**R\$ 1.390,00****Órgão:** PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior do Trabalho

2ª Região/SP

Data: 05/02/2020 11:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição de mobiliário..**Identificação:** NºPregão:1072019 / UASG:80010**Descrição:** BALCÃO - ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).**Lote/Item:** 1/3**Ata:** [Link Ata](#)**CatMat:** 116700 - BALCÃO , BALCAO MADEIRA NOME**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 25**Unidade:** Unidade**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.224.238/0001-50 FRANO INDUSTRIA EIRELI

R\$ 699,00

Marca: PROPRIA**Fabricante:** FRANO**Modelo:** F102**Descrição:** ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).**Endereço:**

R WALLY EMILIA MOHR, 50

Telefone:

(47) 3370-1394

Email:

wilson@frano.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 710,00

* VENCEDOR *

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, na s dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as seguintes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo constituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arredondadas a 180° em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Niveladores metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cilindro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das prateleiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomerada; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâmina com secagem em estufa a 220°C.

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

R\$ 790,00

Marca: MIRANTI**Fabricante:** Miranti Móveis para Escritório Ltda**Modelo:** SIAMP

Descrição: ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as seguintes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo constituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arredondadas a 180° em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Niveladores metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cilindro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das prateleiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2 mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomerada; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâmina com secagem em estufa a 220°C. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05(cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMP Fabricante: Miranti Móveis para Escritório Ltda

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br

28.265.790/0001-56 AMARILDO ALVES PAIXAO

R\$ 900,00

Marca: AMARILDO A PAIXÃO**Fabricante:** AMARILDO A PAIXÃO**Modelo:** AMARILDO A PAIXÃO**Descrição:** ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).**Endereço:**

QUADRA SAAN QUADRA 2, 415

Telefone:

(74) 9949-7108

Email:

duducardoso3@hotmail.com

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP

R\$ 1.340,00

Marca: FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE**Modelo:** MILLUS

Descrição: ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as seguintes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo constituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arredondadas a 180° em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Niveladores metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cilindro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das prateleiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2 mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomerada; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâmina com secagem em estufa a 220°C.

Endereço: R JOSE PELOSINI, 77	Telefone: (11) 2534-0522	Email: mobiliare@mobiliare.com.br
-----------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 1.440,00
--------------------	----------------------------------------------	--------------

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS

Descrição: ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1): Conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as seguintes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo constituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arredondadas a 180° em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Niveladores metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cilindro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das prateleiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2 mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomerada; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâmina com secagem em estufa a 220°C.

Endereço:
AV V, 675

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	R\$ 2.000,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET-1031 ABNT-108X

Descrição: ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).

Estado: PR	Cidade: Toledo	Endereço: RUA ENGRACIA HEISS, 320	Nome de Contato: Fabiano Braulio Machado	Telefone: (61) 3273-1460	Email: modilacdf@yahoo.com.br
----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------

14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	R\$ 2.500,00
--------------------	---------------------------------------------	--------------

Marca: Divcapital
Fabricante: Divcapital Comercio de divisórias Ltda
Modelo: ARMÁRIO ALTO

Descrição: ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).

Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QUADRA SIA TRECHO 2, S/N	Telefone: (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925
----------------------	----------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

18.159.148/0001-39	GONJES EDIFICACOES E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 3.354,70
--------------------	-----------------------------------------	--------------

Marca: CASTINNI
Fabricante: CASTINNI
Modelo: CASTINNI

Descrição: ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).

Estado: SP	Cidade: Jandira	Endereço: R SAO BERNARDO DO CAMPO, 309	Telefone: (11) 4163-1400	Email: contato@jrrdcontabilidade.com.br
----------------------	---------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------

32.916.828/0001-80	NASCIMENTO & ABREU COMERCIAL SERVICOS E INSTALACOE	R\$ 5.200,00
--------------------	----------------------------------------------------	--------------

Marca: N.S
Fabricante: NASCIMENTO
Modelo: ESPECIAL

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).

Endereço: RUA LUCA DI TOMME, 153	Telefone: (11) 2337-4335	Email: niltonlara@contabillara.com.br
--------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

Item 2: Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180°, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.

R\$ 563,58

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180°, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 428,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Imperatriz

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/43

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

UF: MA

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO BAIXO DE 01 PORTA MEDINDO: 450X740X600MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 400,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: BREMEN

Descrição: ITEM 43 - ARMÁRIO BAIXO DE 01 PORTA MEDINDO: 450X740X600MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura a, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 01 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da porta por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

Estado: MG **Cidade:** Formiga **Endereço:** R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 428,00
--------------------	-------------------------------------	------------

* VENCEDOR *

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Modelo: CERTIFICADA

Descrição: Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 01 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da porta por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.

Endereço: R FORTALEZA, 862-A

Telefone: (54) 02102-8297

Email: contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 628,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: **ARMÁRIO ESCRITÓRIO** - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS DIMENSÕES GERAIS : 800X500X740MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/48

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 164

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 450,00

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: BREMEN

Descrição: ITEM 48 - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS – DIMENSÕES GERAIS: 800X500X740MM – COMPOSTA POR: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de e bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 628,00
* VENCEDOR *

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Modelo: CERTIFICADA

Descrição: COMPOSTA POR: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.

Endereço:

R FORTALEZA, 862-A

Telefone:

(54) 02102-8297

Email:

contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais **R\$ 513,78**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário de Brasília

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para os almoxarifados do Hospital Universitário de Brasília, referente ao pregão 093/2019..

Descrição: **ARMÁRIO ESCRITÓRIO** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Data: 12/02/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:932019 / UASG:155009

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: DF

CatMat: 458657 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE PORTAS 2 UN MATERIAL PORTA MADEIRA MDP QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN LARGURA 80 CM ALTURA 740 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES PROFUNDIDADE 50 CM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO COR CARVALHO MALVA MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS TIPO BAIXO ESPESSURA TAMPO 25 MM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME
* VENCEDOR *

R\$ 480,00

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: ARENA PE AÇO MOD ANN702

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Endereço:

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148

Nome de Contato:

DHEYNE

Telefone:

(19) 3224-1965

Email:

comercialdhfme@gmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$ 485,10

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R 68, 643

Nome de Contato:

MARCOS ANTONIO GOMES

Telefone:

(62) 3531-5700

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP

R\$ 500,00

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo: Attractive

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. prazo de garantia: mínimo de 2 anos ENTREGA: 30 DIAS PROCEDENCIA : NACIONAL

Estado:

PR

Cidade:

Toledo

Endereço:

AVENIDA EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099

Telefone:

(45) 3379-1891

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME

R\$ 590,00

Marca: LOVATH MOVEIS

Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA

Modelo: LINHA CORPORATIVA

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.

Endereço:

ST SCIA Quadra 14, 18

Nome de Contato:

Hallisson de Oliveira

Telefone:

(64) 3797-2169

Email:

suprimentos@construtexbrasil.com.br

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

R\$ 693,00

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo:** SW2AB0874

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS CAMPINAS, 300	(62) 3597-3523	kmoveis2012@hotmail.com

10.214.272/0001-48 EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA - ME R\$ 695,00

Marca: OFFICEMAX**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo:** OFFICEMAX

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QUADRA, 06	(61) 3375-5500	edytudoferragens@hotmail.com

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R\$ 699,00

Marca: MODILAC**Fabricante:** MODILAC**Modelo:** ET 105X

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	RUA ENGRACIA HEISS, 320	Fabiano Braulio Machado	(61) 3273-1460	modilacdf@yahoo.com.br

08.992.442/0001-73 AMPLIAR AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - EPP R\$ 740,00

Marca: AMPLIAR**Fabricante:** AMPLIAR**Modelo:** ARMARIO BAIXO DE 2 PORTAS

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Demais especificações conforme contido no termo de referencia. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO D SALA, 1505	(61) 8453-1904	ampliarambientes@gmail.com

01.002.812/0001-39 S H V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$ 800,00

Marca: SHV**Fabricante:** shv moveis**Modelo:** AB 001

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Formosa	AV LAGOA FEIA, 520	(61) 3642-2957 / (61) 3642-4624	shvmoveis@gmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME R\$ 810,00

Marca: Florianrius**Fabricante:** Fortline**Modelo:** Armário Baixo 02 Portas

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R ACRE, 90

Telefone:

(21) 2234-7481

08.291.416/0001-18 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 880,00

Marca: MÓVEIS NOROESTE**Fabricante:** MÓVEIS NOROESTE**Modelo:** MÓVEIS NOROESTE

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

AREA ADE 402 CONJUNTO 3, 15

Telefone:

(61) 3399-7884

Email:

ncscomercio@gmail.com

32.501.869/0001-06 FABIANO BARBOSA DE MIRANDA 79745300306

R\$ 1.130,00

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinussi**Modelo:** Armsw80

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.

Endereço:

,

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME

R\$ 1.301,96

Marca: Marzo Vitorino**Fabricante:** Marzo Vitorino**Modelo:** Linha IP Cód.: 050005015

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional. Marca: Marzo Vitorino. Fabricante: Marzo Vitorino. Modelo: Linha IP Cód.: 050005015.

Estado:

SP

Cidade:

Paulínia

Endereço:

AV ARISTOTELES COSTA, 595

Nome de Contato:

Adauto César Rodrigues

Telefone:

(19) 3244-9384

Email:

bali.eliana@hotmail.com

10.438.511/0001-43 INDUSTRIA DE MOVEIS E TRANSPORTADORA MBL LTDA

R\$ 2.000,00

Marca: MBL**Fabricante:** MBL**Modelo:** ARMARIO BAIXO

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixa toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixa em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento da

Endereço:

R CORONEL TAMARINDO, 2843

Telefone:

(16) 3705-4651 / (16) 3017-2021

Email:

difranca2016@bol.com.br

25.091.198/0001-97 GLEISON GUIMARAES CAETANO EIRELI - ME

R\$ 7.000,00

Marca: GPLAN**Fabricante:** GPLAN**Modelo:** GP07

Descrição: Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Caixa toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de borda do tampo e caixa em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas

Endereço:

QUADRA 34 CONJUNTO B LOTE, 03

Telefone:

(61) 3568-2100

Email:

destake.contabilidade@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**R\$ 527,87****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

22 Batalhão de Infantaria

Data: 28/01/2020 08:32**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição de material permanente..**Identificação:** NºPregão:102019 / UASG:160547

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL BASE AÇO, ESPESSURA 18 MM

Lote/Item: /3**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 25**Unidade:** Unidade

CatMat: 372953 - ARMÁRIO, MDF, BAIXO, 2 UN, COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, LAMINADO MELAMÍNICO, MARFIM PÉROLA, 0,72 M, 0,80 M, 0,50 M, COM NIVELADORES DE PISO, 1 UN, AÇO, 18 MM

UF: TO

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 450,00

* VENCEDOR *

Marca: NOBRE**Fabricante:** NOBRE MOVEIS**Modelo:** ARMARIO BAIXO

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Endereço:

,

19.681.524/0001-13 S. R. F SANTOS - ME

R\$ 460,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS**Fabricante:** ADEQUA MÓVEIS**Modelo:** LINHA EXECUTIVA

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Estado:

MA

Cidade:

Paço do Lumiar

Endereço:

AVENIDA SAO MARCOS, 07

Nome de Contato:

Francisco Coelho Marques

Telefone:

(98) 3226-8787

24.889.931/0001-50 STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME

R\$ 498,00

Marca: AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo:** 90503

Descrição: ARMÁRIO BAIXO AVANTTI- 90503 ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Endereço:

R FRANCISCO RIBAS, 1148

Telefone:

(42) 9919-6006 / (42) 3224-0006

24.419.569/0001-54 PENNTAXY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$ 498,67

Marca: GW**Fabricante:** GW**Modelo:** LEX

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Endereço:

AV SANTANA, 719

Nome de Contato:

Wellyngton Bassi

Telefone:

(19) 3044-9175

Email:

contato@penntaxy.com.br

32.796.968/0001-62 ATAIAIS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI

R\$ 557,07

Marca: D.SOUZA**Fabricante:** D.SOUZA**Modelo:** D.SOUZA

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias. *marca/fabricante *D.SOUZA

Endereço:

R PROF ALDO LOCATELLI, 355

Nome de Contato:

LUCAS

Telefone:

(11) 2589-0189

Email:

ataiais.serv@gmail.com

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$ 558,00

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo:** FOCUS

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm. Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Endereço:

AV V, 675

08.140.005/0001-21 VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP

R\$ 592,00

Marca: IDEAL METALÚRGICA**Fabricante:** IDEAL METALÚRGICA**Modelo:** ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

TO Palmas QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 07 QI J LT 01 SALA 02, S/N

Nome de Contato:

William Correia da Silva

Telefone:

(63) 3215-5717

Email:

jeova@vitripalmas.com.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$ 4.000,00

Marca: MARZO VITORINO**Fabricante:** MARZO VITORINO**Modelo:** IMPERA PREMIUM

Descrição: ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.

Endereço:

R PEDRO LIED, 1122

Nome de Contato:

RENATO

Telefone:

(55) 3313-1548

Email:

rf.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais**R\$ 510,00****Órgão:** MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Data: 20/12/2019 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Aquisição e montagem de móveis e eletrodomésticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..**SRP:** NÃO

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

Identificação: N°Pregão:362019 / UASG:393001**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/12/2019 07:45**Homologação:** 30/12/2019 17:20

CatMat: 458307 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO LARGURA 800 MM ALTURA 1100 MM PROFUNDIDADE 500 MM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO COR BEGE MATERIAL BASE MDP TIPO BAIXO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 84**Unidade:** Unidade**UF:** DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 488,09

* VENCEDOR *

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO BAIXO COR CINZA MATRIX. Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico em ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm (variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm (variação máxima de 2cm) Apresentar Garantia contra defeitos de fabricação não inferior a um ano, contado a partir do recebimento definitivo. Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a norma NBR 13961:2010

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME

R\$ 500,00

Marca: MODILAC**Fabricante:** Modilac IND. E COM. DE MOVEIS LTDAC**Modelo:** ET 105X

Descrição: Armário baixo COR CINZA MATRIX Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico em ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm (variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm (variação máxima de 2cm)

Estado:

PR

Cidade:

Toledo

Endereço:

RUA ENGRACIA HEISS, 320

Nome de Contato:

Fabiano Braulio Machado

Telefone:

(61) 3273-1460

Email:

modilacdf@yahoo.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda

R\$ 520,00

Marca: Layout**Fabricante:** Layout**Modelo:** MAD.AB2P

Descrição: ARMÁRIO BAIXO COR CINZA MATRIX Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do 􀆟po okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação e m termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico e m ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm (variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm (variação máxima de 2cm)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasil@gmail.com

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL

R\$ 527,88

Marca: MEC MÓVEIS**Fabricante:** MEC MÓVEIS**Modelo:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATE

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA LUIS DOMINGUES, 2145 C	(99) 3014-9900 / (99) 9184-8577 / (99) 3014-9900	atendimento@mecmoveis.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais**R\$ 689,50****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO para atender as necessidades do GCALC na Guarnição de Belém..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO

CatMat: 324391 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE

Data: 31/12/2019 08:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:152019 / UASG:160196**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 02/01/2020 12:26**Homologação:** 02/01/2020 12:31**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 187**Unidade:** Unidade**UF:** PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 500,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN

Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas com feccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista associado à Abergó, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínimo, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do produto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CER FLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estadual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indústria junto ao IBAMA. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 507,07

* VENCEDOR *

Marca: AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo:** CERTIFICADA

Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável.

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda

R\$ 550,00

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo:** MAD.AB2P

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasil@gmail.com

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A

R\$ 556,00

Marca: MARELLI**Fabricante:** MARELLI**Modelo:** ARQUIVAMENTO

Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável. - Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. - Montagem e instalação por conta da contratada. - Garantia de 5 anos. - Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.

Endereço:

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$ 650,00

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo:** sw

Descrição: Armário baixo fechado. Duas portas. 800x600x740mm. (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10% para mais ou menos). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA

R\$ 670,00

Marca: AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo:** CERTIFICADA

Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Bragança	PSG AVIZ, 09	(91) 8225-0011	norte.moveis@hotmail.com

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$ 689,50

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo:** FOCUS

Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.

Endereço:

AV V, 675

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 900,00

Marca: 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo:** AB8

Descrição: VARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista associado à ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínimo, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do produto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estadual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indústria junto ao IBAMA. Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 45 dias; Garantia: mínimo de 05 anos.

Endereço:

R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254

Nome de Contato:

MARIA DAS GRAÇAS

Telefone:

(31) 3110-4028

Email:

2pcomerciodemoveis@gmail.com

04.869.711/0001-58

FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$ 1.042,00

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo:** URÂNIO

Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10% para mais ou menos). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melamínico. Puxador es tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável.

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

R 13, SN

Telefone:

(62) 3625-5222

Email:

financeiro@flexibas.com.br

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$ 1.440,00

Marca: minas office**Fabricante:** minas office**Modelo:** minas office

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO

Estado:

MG

Cidade:

Itajubá

Endereço:

AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159

Telefone:

(35) 3622-4338

Email:

vendas.casamarcelo@gmail.com

23.465.797/0001-06

BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$ 1.457,08

Marca: brasil**Fabricante:** brasil**Modelo:** brasil

Descrição: Armário escritório, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 1 un, tipo porta: fechadura com chave, revestimento: laminado melamínico, características adicionais: base com sapatas niveladoras, material estrutura: madeira mdf, tipo: baixo

Endereço:

ROD DO MARIO COVAS, 178

Nome de Contato:

Alex Araujo Alcântara

Telefone:

(91) 3234-0053

Email:

araujoalcantara@outlook.com

44.216.778/0001-08

RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.457,08

Marca: RIVERA**Fabricante:** RIVERA**Modelo:** arquivamento

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: SP	Cidade: Araras	Endereço: ROD SP 191 KM 51,5, S/N	Telefone: (19) 3543-2300	Email: queli@riveramoveis.com.br
----------------------	--------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS R\$ 1.457,08

Marca: Brasil**Fabricante:** Brasil**Modelo:** Brasil**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO**Endereço:**
RUA DOUTORA HELOISA, 88**Telefone:**
(92) 3249-2701 / (92) 3249-2701**Email:**
antoniomoraiz@gmail.com**Preço (Compras Governamentais) 7: Média das 2 Melhores Propostas Finais****R\$ 540,00****Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**Data:** 06/02/2020 09:01**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de mobiliário administrativo e universitário..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:522019 / UASG:154502**Lote/Item:** 1/29**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 458307 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO LARGURA 800 MM ALTURA 1100 MM PROFUNDIDADE 500 MM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO COR BEGE MATERIAL BASE MDP TIPO BAIXO**Quantidade:** 25**Unidade:** Unidade**UF:** MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R\$ 510,00
* VENCEDOR ***Marca:** ITALIA**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo:** TECH**Descrição:** ARMÁRIO MÉDIO EM MDP – Altura 1000mm. Dimensões Aproximadas Altura 1000mm; Largura 800mm; Profundidade 500mm validade da proposta: 60 dias**Estado:**
SP**Cidade:**
Mogi das Cruzes**Endereço:**
R PEDRO GENOVES, 400**Telefone:**
(11) 4792-6488**Email:**
maria.ines@rgbcont.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 570,00

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo:** BREMEN**Descrição:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm (Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165°. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.**Estado:**
MG**Cidade:**
Formiga**Endereço:**
R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101**Telefone:**
(37) 3211-8933

03.842.600/0001-95 MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R\$ 740,00

Marca: FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE**Modelo:** GENIUS

Descrição: Dimensões: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165°. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:

MS

Cidade:

Campo Grande

Endereço:

AV RICARDO BRANDAO, 1500

Telefone:

(67) 03382-2602

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 845,00

Marca: USE MOVEIS**Fabricante:** USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Modelo:** RAVENA

Descrição: ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165°. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:

GO

Cidade:

Goianira

Endereço:

AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N

Telefone:

(62) 3414-2100

Email:

contabilidade@centralmoveis.ind.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 849,00

Marca: RIVERA**Fabricante:** RIVERA**Modelo:** ARQUIVAMENTO

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

Estado:

SP

Cidade:

Araras

Endereço:

ROD SP 191 KM 51,5, S/N

Telefone:

(19) 3543-2300

Email:

queli@riveramoveis.com.br

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME

R\$ 926,00

Marca: Bradiv**Fabricante:** Bradiv Ind. Com. Ltda**Modelo:** ARMÁRIO MÉDIO

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

QUADRA SIA TRECHO 2, S/N

Telefone:

(61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

R\$ 926,00

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo:** URANIO

Descrição: Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165°. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R\$ 1.500,00

Marca: Avantti**Fabricante:** Avantti**Modelo:** 91505+9900006

Descrição: ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165°. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MARECHAL DEODORO, 2461	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R\$ 3.000,00

Marca: minas office**Fabricante:** minas office**Modelo:** minas office

Descrição: Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165°. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

17.182.696/0001-17 COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP R\$ 10.000,00

Marca: Mobilux**Fabricante:** Mobilux**Modelo:** Mobilux**Descrição:** ARMÁRIO MÉDIO EM MDP – Altura 1000mm. Dimensões Aproximadas Altura 1000mm; Largura 800mm; Profundidade 500mm

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado: MS	Cidade: Campo Grande	Endereço: RUA PRESIDENTE NILO PECANHA, 461	Telefone: (67) 3014-1308	Email: comercialked@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais **R\$ 671,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas	Data: 04/02/2020 09:02
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS visando atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes-UFAL/EBSERH por um período de 12 (doze) meses..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO	SRP: SIM
CatMat: 239122 - ARMÁRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM	Identificação: N°Pregão:672019 / UASG:150229
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.103.616/0001-44 * VENCEDOR *	G H P S BARRETO - ME	R\$ 600,00
Marca: PRISMA Fabricante: PRISMA Modelo: ARM1P-BX Descrição: ARMÁRIO BAIXO 9630 Medidas aproximadas: 800x500x740mm (LxPxH) Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampão, conforme especificações a seguir: (DEMAIS DESCRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital	Endereço: R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170	Nome de Contato: GUSTAVO
	Telefone: (81) 4104-6092	Email: ghpsbarreto@gmail.com
28.358.266/0001-20	WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 645,00
Marca: SUPREME Fabricante: SUPREME Modelo: ARMARIO BAIXO Descrição: Armário, material: madeira aglomerada, tipo: baixo, quantidade portas: 2, tipo portas: com puxadores, tipo ﬁxação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: marfim-claro, altura: 88,0 cm, largura: 60,0 cm, profundidade: 75,0 cm, características adicionais: com niveladores de piso. CONFORME EDITAL	Endereço: RUA CONS PENA, SN	Telefone: (81) 9954-9977
32.300.172/0001-77	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR	R\$ 698,00
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo: SW PLUS Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO	Endereço: RUA STO AMARO, 64	Telefone: (79) 9999-9999
24.120.787/0001-93	RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE	R\$ 838,00

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: URANIO

Descrição: ARMÁRIO BAIXO 9630 Medidas aproximadas: 800x500x740mm (LxPxH) Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampão, conforme especificações a seguir: Tampão em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em lamina do melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampão, na cor a definir; possuir bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampão, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampão. Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampão, coladas a quente pelo processo HOLT MELT. Cada porta possui, no mínimo, duas dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio anodizado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui hastes em alumínio com formato plano convexo com diâmetro de 6mm. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: Uma prateleira regulável, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampão; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampão; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, coladas a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos de aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampão; bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampão, coladas a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte, que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16".

Endereço:

AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN

Telefone:

(62) 9814-4866

Email:

licitacao@fleximade.com.br