

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

Ao

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES-SUPEL

Pregão Eletrônico nº 145/2022

Processo Administrativo:0042.517716/2021-98

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de Vs. Sas. a nossa proposta de preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 145/2022, para registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos masculinos e femininos de proteção balísticos velados (composto por capa de proteção para painel balístico e painel balístico), novos, para primeiro uso, visando atender as necessidade da Casa Militar, a pedido da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos-SUGESP, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital; assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

DADOS DA EMPRESA

Licitante: **TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA.** (atual razão social de SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI)

CNPJ: 06.083.148/0001-13

I.E. 633.606.482.117

Endereço: Rua Conselheiro João Alfredo, nº 247, Macuco, Santos, SP, Cep.11015-220

Telefone / Fax: (13) 3025-2820

Telefone Celular: (13) 98826-0000

E-mail: LICITACAO@TECHSCAN.COM.BR

Titular: MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDO

RG: 25.257.273-7 SSP/SP

CPF: 309.331.338-47

A empresa NÃO é optante do SIMPLES Nacional.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: Santander (033)

Agência: 0002

Conta corrente: 13006133-3



DADOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

ASSISTÊNCIA 24 HORAS / 7 DIAS POR SEMANA / 365 DIAS DO ANO

Telefone: (13) 3025-2820

E-mail: central@techscan.com.br

DADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME DO SIGNATÁRIO:	Marcio Rutigliano Bicudo de Lima Azevedo
CARGO:	Diretor
QUALIFICAÇÃO:	brasileiro, natural de Santos/SP, portador da cédula de identidade RG nº25.257.273-7SSP/SP, regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 309.331.338-47, domiciliado na R. Conselheiro João Alfredo, nº 247, Macuco, Santos, SP, Cep. 11.015-220.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
1	Capa de Compressão para painel balístico feminino. Tam. P Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	95	R\$1.050,00	R\$99.750,00
2	Painel balístico feminino. Tam. P Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	95	R\$8.700,00	R\$826.500,00
3	Capa de Compressão para painel balístico feminino. Tam. M Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	90	R\$1.050,00	R\$94.500,00
4	Painel balístico, nível de proteção III-A. Feminino, Tam. M Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	90	R\$8.700,00	R\$783.000,00
5	Capa de Compressão para painel balístico feminino. Tam. G Marca: Miguel Caballero	Unid.	31	R\$1.050,00	R\$32.550,00



	Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado				
6	Painel balístico, nível de proteção III-A. Feminino, Tam. G Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	31	R\$8.700,00	R\$269.700,00
7	Capa de Compressão para painel balístico feminino. Tam. GG Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	7	R\$1.050,00	R\$7.350,00
8	Painel balístico, nível de proteção III-A. Feminino, Tam. GG Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	7	R\$8.700,00	R\$60.900,00
9	Capa de Compressão para painel balístico masculino. Tam. P Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	117	R\$1.050,00	R\$122.850,00
10	Painel balístico, nível de proteção III-A. masculino. Tam. P Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	117	R\$8.700,00	R\$1.017.900,00
11	Capa de Compressão para painel balístico masculino. Tam. M Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	495	R\$1.050,00	R\$519.750,00
12	Painel balístico, nível de proteção III-A. masculino. Tam. M Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	495	R\$8.700,00	R\$4.306.500,00



13	Capa de Compressão para painel balístico masculino. Tam. G Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	326	R\$1.050,00	R\$342.300,00
14	Painel balístico, nível de proteção III-A. masculino. Tam. G Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	326	R\$8.700,00	R\$2.836.200,00
15	Capa de Compressão para painel balístico masculino, Tam. GG Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III-A Procedência:Importado	Unid.	124	R\$1.050,00	R\$130.200,00
16	Painel balístico, nível de proteção III-A. masculino., Tam. GG Marca: Miguel Caballero Modelo: Tank Top NTMD - Gold III- Procedência:Importado	Unid.	124	R\$8.700,00	R\$1.078.800,00
Valor Total					R\$12.528.750,00

- **Total da Proposta: R\$12.528.750,00 (DOZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).**
- **Prazo de Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias
- **Prazo de entrega:** será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a contar da data de assinatura/retirada do instrumento contratual, em conformidade com o quantitativo indicado na ordem de fornecimento, conforme item 4.1 do Termo de Referência
- **Local de Entrega:** os coletes deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 13:30hs., na Divisão de Material Bélico/DAAL, Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, situada na Av. Tiradentes, nº 3360, Liberdade, Porto Velho/RO, CEP.: 76.820-882.



- **Validade da Ata:** a Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, conforme item 16.2 do Edital.
- **Garantia:** as capas possuem validade de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo e os painéis possuem validade de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo, conforme item 2.1 do Termo de Referência.
- **Garantia contratual:** não será exigida garantia, conforme item 21.2.4, do Adendo Modificador nº 01/2022.
- Declaramos, expressamente, e sob as penas da lei, que não nos enquadrados nas exigências do artigo 93 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991.
- Declaramos expressamente e sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.666, de 1993, que não existem fatos impeditivos à nossa habilitação e nos comprometemos a informar, a qualquer tempo, quaisquer ocorrências supervenientes que venham a nos inabilitar.
- Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação, bem como já estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros; deslocamentos de pessoal, treinamento e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente nesta proposta.
- Declaramos, para os devidos fins, termos lido e compreendido os Termos do Edital e que nossa empresa atende integralmente às especificações técnicas requeridas de mais exigências do Edital e seus anexos.
- Declaramos expressamente e sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c.c. inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de Outubro de 1999, que não utilizamos a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou



insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.

- Declaramos expressamente que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Declaramos expressamente que o produto encontra-se certificado pela NIJ 0101.06, podendo tal situação ser verificada através de consulta pública ao sítio eletrônico mantido perante a rede mundial de computadores: [Compliant Product Lists – Criminal Justice Testing and Evaluation Consortium \(CJTEC\)](#).

Anexo à presente proposta segue:

Anexo I – Catálogo Colete Balístico Dissimulado.

Santos-SP, 15 de setembro de 2022.

MARCIO RUTIGLIANO
BICUDO DE LIMA
AZEVEDO:30933133847

Assinado de forma digital por
MARCIO RUTIGLIANO BICUDO
DE LIMA AZEVEDO:30933133847
Dados: 2022.09.16 11:03:37
-03'00'

ANDRE FALKENBACH
SANTORO:129588957
93

Assinado de forma digital por
ANDRE FALKENBACH
SANTORO:12958895793
Dados: 2022.09.16 11:15:47 -03'00'

Marcio Bicudo Rutigliano de Lima Azevedo

André Falkenbach Santoro

TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA.



ANEXO I – FOLDER COLETE DISSIMULADO



FICHA TÉCNICA
CAMISETA DE USO INTERIOR BLINDADA (Dissimulada)
Nível de Proteção Balística IIIA NIJ 0101.06



CAPA PRETA



CAPA BRANCA

GERAL		
Ítem	Características	Requisitos
1	Camiseta de uso interno Blindada. Nível IIIA	<p>Capa (frontal e dorsal) confeccionadas com tecido de malharia por trama em estrutura, com composição mista de Poliamida de 84% a 88% e Spandex (elastano) de 12% a 16%. Peso 190 g/m² ± 5 g/m² nas cores preto ou branco, que proporcione um perfeito ajuste ao corpo, conforto e flexibilidade (tipo "fitness"), que se ajusta perfeitamente ao corpo e aos painéis balísticos, própria para ser usada por baixo da camisa/paletó.</p> <p>Aberta somente nas laterais, com fechos em zíper, com costura reforçada, que permita grande capacidade de aderência.</p> <p>Gola que permita entrar na cabeça com facilidade, apresentando compartimentos internos destinados a acomodar os painéis balísticos. Forração interna com estrutura, aerado, permitindo elevada absorção e rápida dessorção de umidade, contribuindo com a secagem rápida e percepção de conforto na utilização.</p> <p>O tecido interno utiliza Material de Regulação Térmica, cuja composição é 100% poliamida com cápsulas de PCM.</p> <p>As palcas de blindagem possuem etiquetas de identificação com suas características e outras informações julgadas necessárias tais como nível balístico, tamanho, nº série, lote, data fabricação, data de entrega e validade.</p>
2	Certificado de Patente, Registro de Modelo de Utilidade CAMISETA BLINDADA	As camisetas de uso interior blindadas, modelo Top Tank, possuem certificado da patente de invenção no país onde está registrado, sob o nº 2014/0201878
3	Nível de Proteção	<p>NIJ 0101.06 III A. Certificado emitido por NIJ.</p> <p>Capaz de deter as seguintes munições:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 357 SIG FMJ FN • 44 MAGNUM SJHP



4	Peso Máximo de (2) painéis balísticos nível IIIA & forro exterior, (frontal e traseiro). (variação ± 10%)	Masc. Tamanho P 1,140 Kg Fem. Tamanho P 1,420 Kg; Masc. Tamanho M 1,280 Kg Fem. Tamanho M 1,550Kg; Masc. Tamanho G 1,450 Kg Fem. Tamanho G 1,650 Kg; Masc. Tamanho GG 1,590 Kg; Fem. Tamanho GG 1,750 Kg.
5	Medidas da Área de Cobertura Conforme a Norma NIJ 0101.06	Masc. Tamanho P – proteção C-2 conforme a NIJ0101.06 Fem. Tamanho P - proteção C-2 conforme a NIJ0101.06 Masc. Tamanho M - proteção C-3 conforme a NIJ0101.06 Fem. Tamanho M - proteção C-3 conforme a NIJ0101.06 Masc. Tamanho G - proteção C-4 conforme a NIJ0101.06 Fem. Tamanho G - proteção C-4 conforme a NIJ0101.06 Masc. Tamanho GG - proteção C-5 conforme a NIJ0101.06 Fem. Tamanho GG - proteção C-5 conforme a NIJ0101.06
6	Espessura máxima do painel com respectivos forros	7 cm +/- 5 mm, com o respectivo forro de vedação ultra-sônica.
7	Certificações do Fabricante	O fabricante possui as seguintes certificações: ISO 9001: versão 2015, ano 2018 , referente ao processo de fabricação do coletes antibalas com o escopo do desenho, produção, comercialização e manutenção dos produtos de proteção pessoal; ISO: 14001, versão 2015 , como demonstração de que o impacto no meio ambiente é minimizado em seus processos de produção. Isso demonstra que é uma empresa responsável pelo meio ambiente. BASC Versão 4-2012 do fabricante ao escopo do projeto, produção, comercialização e manutenção de produtos de proteção individual, o que demonstra ter estabelecido controles de segurança, para evitar a contaminação da carga com drogas ilícitas ou que está relacionado a empresas fora da lei. Empresas certificadas neste sistema devem garantir a transparência em seus processos e relacionamento com fornecedores e clientes, a fim de evitar a corrupção e o relacionamento com empresas fantasmas relacionadas ao tráfico de drogas. Certificação de Conformidade com a Norma NIJ 0101.06 , para o nível IIIA correspondente ao modelo ofertado, emitida pela entidade autorizada no exterior.

MATERIAL DO FORRO EXTERNO

Ítem	Características	Requisitos
8	Certificado por um laboratório têxtil de segurança	Os materiais utilizados na confecção dos forros externos são testados por laboratório têxtil de segurança.
9	Composição do tecido	Poliamida de 84% a 88% / Elastano de 12% a 16%.
10	Peso	Peso: 190 g/m ² ± 5 g/m ²
11	Resistência a ruptura	Resistência de ruptura têxtil média min 230 N
12	Cores	Preto e Branco
13	Proteção Solar	Fator solar UV 50 sob o padrão UV AS / NZ4399.




MATERIAL DE REGULAÇÃO TÉRMICA INTERIOR

Ítem	Características	Requisitos
14	Composição do tecido	Poliamida 100%
15	Peso	Peso: 160 gr +/- 10 gr.
16	Cores	Preto e Branco
17	Resistência Antimicrobiana	antimicrobiana com um mínimo de 97% de redução de antimicrobiana.

MATERIAL DE PROTEÇÃO DO PAÍNEL BALÍSTICO

Ítem	Características	Requisitos
18	Composição do tecido	Involúculos impermeáveis na cor preta, confeccionado com tecido sintético de 100% de poliamida com processo de fechamento selado ultra-sônico que permite a proteção dos painéis balísticos de fatores externos como água, chuva, suor, raios UV, imersão em líquidos, agentes de limpeza e outros produtos que possam comprometer a eficiência balística.
19	Identificação do painel	Cada painel contém etiqueta de identificação com suas principais características e outras informações julgadas necessárias tais como: nível balístico, tamanho, nº série, lote, data fabricação, data de entrega e validade.
20	Resistência a ruptura	Resistência de ruptura têxtil mínimo 26 N; Resistência ao rasgar na trama min 20 N; Resistência a quebra de urdidura min 1000N. Resistencia a quebra no Trama min 900n
21	Peso	Peso do pano de recobrimento: 200 g/m ² ± 10 g/m ²
22	Cores	Preto
23	Material de Blindagem	O material de blindagem, que consiste em híbridos unidirecionais, dispostos em camadas, formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas, de material flexível, em tecido de aramida, de baixo peso, oferecendo ergonomia e flexibilidade. O número de camadas devem ser suficientes para atingir o nível de proteção balística especificado, conforme padrão exigido, sendo capaz de reter o projétil, assim como, a perfeita distribuição das ondas de choque resultantes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES-SUPEL

Pregão Eletrônico nº 145/2022
Processo Administrativo:0042.517716/2021-98

PROPONENTE:
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 06.083.148/0001-13

PROPOSTA DE PREÇOS
TERMO DE ENCERRAMENTO:

Este invólucro contendo a Proposta Comercial está composto de:

 10 folhas

Data e hora da consulta: 18/10/2022 16:28
Usuário: ***.944.672-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.456.457/0001-29	SAUS, QUADRA 02, LOTES 05/08 ANEXO DO ED. SEDE I.	70070-933
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3221-6300(SECRETARIA ADMINISTRATIVA)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	514

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	203765	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2022	Ordinário	0017339762022401800 -	-	40.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.083.148/0001-13	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	11015-100
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR BATISTA PEREIRA 161 MACUCO	SP	
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

RDO-4679022 AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO
ARP03/2022 PE65/2021

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO.

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO ASSINADA CF. INC. I ART. 7º DA PORTARIA SJDF/DIREF/N.º 515/2022

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2022 16:08:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2022 16:28
 Usuário: ***.944.672-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A DO TIPO DISSIMULADO MASC.-G PROCEDÊNCIA: IMPORTADO MARCA/MODELO: MIGUEL CABALLERO /TANK TOP (NTMD ç GOLD IIIA)	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	2,00000	8.000,0000	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A DOTIPO DISSIMULADO MASC-GG PROCEDÊNCIA: IMPORTADO MARCA/MODELO: MIGUEL CABALLERO /TANK TOP (NTMD ç GOLD IIIA)	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	2,00000	8.000,0000	16.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A DO TIPO DISSIMULADO FEM.-G PROCEDÊNCIA: IMPORTADO MARCA/MODELO: MIGUEL CABALLERO /TANK TOP (NTMD ç GOLD IIIA)	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	8.000,0000	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ERICO DE SOUZA SANTOS
 ***.171.732-**
 18/10/2022 16:08:50

Gestor Financeiro
 JOSE MARIA LOPES MOTA
 ***.127.766-**
 18/10/2022 16:00:31

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

A
CAMARA DOS DEPUTADOS
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 562.156/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
UASG: 10001
OBJETO: Aquisição de capa de compressão para painel balístico, placa balística e painel balístico, novos e para primeiro uso.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta de preço relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2021, para fornecimento de capa de compressão para painel balístico, placa balística e painel balístico, novos e para primeiro uso, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital do Pregão em epígrafe.

DADOS DA EMPRESA

Licitante: **TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI – EPP** (atual razão social de SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI)
CNPJ: 06.083.148/0001-13 I.E. 633.606.482.117
Endereço: R. Dr. Batista Pereira, 161, sala1, Macuco, Santos, SP, Cep. 11015-100
Telefone / Fax: (13) 3025-2820 Telefone Celular: (13) 98826-0000
E-mail: LICITACAO@TECHSCAN.COM.BR
Titular: MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDO
RG: 25.257.273-7 SSP/SP CPF: 309.331.338-47
A empresa NÃO é optante do SIMPLES Nacional.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Santander (033) Agência: 0002 Conta corrente: 13006133-3
Praça de Pagamento: Santos / SP

DADOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

ASSISTÊNCIA 24 HORAS / 7 DIAS POR SEMANA / 365 DIAS DO ANO
Telefone: (13) 3025-2820 E-mail: central@techscan.com.br

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO



Página 1 de 9

NOME DO SIGNATÁRIO:	Marcio Rutigliano Bicudo de Lima Azevedo
CARGO:	Diretor
QUALIFICAÇÃO:	brasileiro, natural de Santos/SP, portador da cédula de identidade RG n. 25.257.273-7 SSP/SP regularmente inscrito no CPF/MF sob o n. 309.331.338-47, domiciliado na Rua Doutor Batista Pereira, n. 161, Santos, SP, Cep. 11015-100.

GRUPO/ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
GRUPO 1 (Itens 1 a 14)	CAPAS E PAINÉIS BALÍSTICOS						
1	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO FEMININO TAMANHO P	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
2	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO FEMININO TAMANHO M	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
3	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO FEMININO TAMANHO G	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
4	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO P	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
5	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO M	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel	UN	36	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00



GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
			Caballero S.A.S				
6	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO G	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	28	R\$ 1.000,00	R\$ 28.000,00
7	CAPA DE COMPRESSÃO PARA PAINEL BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GG	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
8	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA FEMININO TAMANHO P	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
9	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA FEMININO TAMANHO M	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	3	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
10	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA FEMININO TAMANHO G	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
11	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA MASCULINO TAMANHO P	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
12	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA MASCULINO	Miguel Caballero TM	Modelo: NTMD – GOLD IIIA	UN	9	R\$ 7.000,00	R\$ 63.000,00



GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	TAMANHO M		Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S				
13	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA MASCULINO TAMANHO G	Miguel Caballero ™	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	7	R\$ 7.000,00	R\$ 49.000,00
14	PAINEL BALÍSTICO NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA MASCULINO TAMANHO GG	Miguel Caballero ™	Modelo: NTMD – GOLD IIIA Fabricante: CIA Miguel Caballero S.A.S	UN	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 (R\$)							R\$ 280.000,00
PREÇO TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS							

- **VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).**
- **Validade da Proposta:** 60 (SESSENTA) dias consecutivos, a contar da data de apresentação da mesma, podendo ser renovado de acordo com o interesse e conveniência do Órgão Licitante, conforme item 10.9 do Edital.
- **Local da Entrega:** dependências da Câmara dos Deputados, Almoxarifado de Comendas e Vestuário – Posto de Atendimento, situado na Câmara dos Deputados, Edifício Anexo I, subsolo, sala 12, Brasília-DF. Telefones para contato (61) 3216-4868 / 3216-4852/ 3216-4887; conforme item 4.5. do Edital c.c. item 5.2. do Termo de Referência.
- **Prazo de Entrega:** 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato, conforme item 5.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital.
- **Garantia dos Produtos:** de acordo com o disposto no Anexo N. 1 do Edital.
- As especificações técnicas do produto ofertado poderão ser confirmadas no sítio eletrônico da fabricante: [catalogo en 2021 \(miguelpcaballero.com\)](https://miguelpcaballero.com/catalogo_en_2021_(miguelpcaballero.com)/https://miguelpcaballero.com/wp-content/uploads/2021/07/Gold.pdf)
<https://miguelpcaballero.com/wp-content/uploads/2021/07/Gold.pdf>
- A confirmação de atendimento da Norma NIJ 0101.06 poderão ser confirmadas no sítio eletrônico oficial do próprio órgão: [Compliant Product Lists - Criminal Justice Testing and Evaluation Consortium \(CJTEC\)](#)


Página 4 de 9



<https://cjtec.org/compliance-testing-program/compliant-product-lists/>

- Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo N. 1 do Edital, as quais aderimos formalmente.
- Declaramos, para os devidos fins, termos lido e compreendido os Termos do Edital e que nossa empresa atende integralmente às especificações técnicas requeridas.
- Estamos cientes e de acordo com os termos do ato convocatório, bem como prazos para entrega dos produtos e com a legislação nele indicada.
- Declaramos expressamente que não existem fatos impeditivos à nossa habilitação e nos comprometemos a informar, a qualquer tempo, quaisquer ocorrências supervenientes que venham a nos inabilitar.
- Declaramos expressamente que não nos enquadrados em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e temos intenção de nos beneficiar do benefício legal, por sermos enquadrados como EPP – Empresa de Pequeno Porte.
- Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação, bem como já estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros; deslocamentos de pessoal, treinamento e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente nesta proposta.
- Declaramos que para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c.c. inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de Outubro de 1999, que não utilizamos a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.
- Declaramos expressamente que a presente proposta foi elaborada de modo independente.

Santos-SP, 05 de agosto de 2021.


MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

106.083.148/0001-13
TECHSCAN IMPORTADORA
E SERVIÇOS EIRELI - EPP
RUA DOUTOR BATISTA PEREIRA, 161
MACUCO - CEP: 11.015-100
SANTOS - SP

ANEXO I – FOLDER / FICHA TÉCNICA GRUPO 1



FICHA TÉCNICA
CAMISETA DE USO INTERIOR BLINDADA (Dissimulada)
Nível de Proteção Balística IIIA NIJ 0101.06



MASCULINO



FEMININO

GERAL		
Ítem	Características	Requisitos - Exclusivos
1	Camiseta de uso interno Blindada. Nível IIIA	<p>Capa (frontal e dorsal) confeccionadas com tecido de malharia por trama em estrutura, com composição de 82 % poliamida e 17% de elastano +/- 10 gr, gramatura de 193 gramas p/ m2 (+ou- 10%), nas cores preto ou branco, que proporcione um perfeito ajuste ao corpo, conforto e flexibilidade (tipo "fitness"), que se ajusta perfeitamente ao corpo e aos painéis balísticos, própria para ser usada por baixo da camisa/paletó.</p> <p>Aberta somente nas laterais, com fechos em zíper, com costura reforçada, que permita grande capacidade de aderência.</p> <p>Gola que permita entrar na cabeça com facilidade, apresentando compartimentos internos destinados a acomodar os painéis balísticos. Forração interna com estrutura, aerado, permitindo elevada absorção e rápida dessorção de umidade, contribuindo com a secagem rápida e percepção de conforto na utilização.</p> <p>O tecido interno utiliza Material de Regulação Térmica, cuja composição é 100% aramida com cápsulas de PCM.</p> <p>As palcas de blindagem possuem etiquetas de identificação com suas características e outras informações julgadas necessárias tais como nível balístico, tamanho, nº série, lote, data fabricação, data de entrega e validade.</p>
2	Certificado de Patente, Registro de Modelo de Utilidade CAMISETA BLINDADA	As camisetas de uso interior blindadas, modelo Top Tank, possuem certificado da patente de invenção no país onde está registrado, sob o nº 2014/0201878
3	Nível de Proteção	NIJ 0101.06 III A. Certificado emitido por NIJ. Capaz de deter as seguintes munições: <ul style="list-style-type: none"> • 357 SIG FMJ FN • 44 MAGNUM SJHP
4	Peso Máximo de (2) painéis balísticos nível IIIA & forro exterior, (frontal e traseiro).	<p>Masc. Tamanho P 1,140 Kg Fem. Tamanho P 1,420 Kg; Masc. Tamanho M 1,280 Kg Fem. Tamanho M 1,550Kg; Masc. Tamanho G 1,450 Kg Fem. Tamanho G 1,650 Kg; Masc. Tamanho GG 1,590 Kg; Fem. Tamanho GG 1,750 Kg.</p>




5	Medidas da Área de Cobertura Conforme a Norma NIJ 0101.06	Masc. Tamanho P - Área de Cobertura entre C2 e C4 Fem. Tamanho P - Área de Cobertura entre C2 e C4; Masc. Tamanho M - Área de Cobertura entre C2 e C4; Fem. Tamanho M - Área de Cobertura entre C2 e C4; Masc. Tamanho G - Área de Cobertura entre C2 e C4; Fem. Tamanho G - Área de Cobertura entre C2 e C4; Masc. Tamanho GG - Área de Cobertura entre C2 e C4; Fem. Tamanho GG - Área de Cobertura entre C2 e C4.
6	Espessura máxima do painel com respectivos forros	Feminino: 13mm +/- 5mm, com o respectivo forro de vedação ultra-sônica. Masculino: 7,5mm +/- 5mm com o respectivo forro de vedação ultra-sônica.
7	Certificações do Fabricante	O fabricante possui as seguintes certificações: ISO 9001: versão 2015, ano 2018, referente ao processo de fabricação do coletes antibalas com o escopo do desenho, produção, comercialização e manutenção dos produtos de proteção pessoal; ISO: 14001, versão 2015, como demonstração de que o impacto no meio ambiente é minimizado em seus processos de produção. Isso demonstra que é uma empresa responsável pelo meio ambiente. BASC Versão 4-2012 do fabricante ao escopo do projeto, produção, comercialização e manutenção de produtos de proteção individual, o que demonstra ter estabelecido controles de segurança, para evitar a contaminação da carga com drogas ilícitas ou que está relacionado a empresas fora da lei. Empresas certificadas neste sistema devem garantir a transparência em seus processos e relacionamento com fornecedores e clientes, a fim de evitar a corrupção e o relacionamento com empresas fantasmas relacionadas ao tráfico de drogas. Certificação de Conformidade com a Norma NIJ 0101.06, para o nível IIIA correspondente ao modelo ofertado, emitida pela entidade autorizada no exterior.

MATERIAL DO FORRO EXTERNO		
Ítem	Características	Requisitos - Exclusivos
8	Certificado por um laboratório têxtil de segurança	Os materiais utilizados na confecção dos forros externos são testados por laboratório têxtil de segurança.
9	Composição do tecido	Poliamida de 83% a 87% / Elastano de 13% a 17%.
10	Peso	Peso: 190 g/m ² ± 10 g/m ²
11	Resistência a ruptura	Resistência de ruptura têxtil média min 230 N
12	Cores	Preto e Branco
13	Proteção Solar	Fator solar UV 50 sob o padrão UV AS / NZ4399.



MATERIAL DE PROTEÇÃO DO PAINEL BALÍSTICO		
Ítem	Características	Requisitos - Exclusivos
	Composição do tecido	Invólucros impermeáveis na cor preta, confeccionado com tecido sintético de 100% de aramida com processo de fechamento selado ultra-sônico que permite a proteção dos painéis balísticos de fatores externos como água, chuva, suor, raios UV, imersão em líquidos, agentes de limpeza e outros produtos que possam comprometer a eficiência balística.
13	Identificação do painel	Cada painel contém etiqueta de identificação com suas principais características e outras informações julgadas necessárias tais como: nível balístico, tamanho, nº série, lote, data fabricação, data de entrega e validade.
	Resistência a ruptura	Resistência de ruptura têxtil mínimo 8 N; Resistência ao rasgar na trama min 8 N; Resistência a quebra de urdidura min 350 N.
14	Peso	Peso do pano de recobrimento: 165 g/m ² ± 10 g/m ²
15	Cores	Preto
16	Material de Blindagem	O material de blindagem, que consiste em híbridos unidirecionais, dispostos em camadas, formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas, de material flexível, em tecido de aramida, de baixo peso, oferecendo ergonomia e flexibilidade. O número de camadas devem ser suficientes para atingir o nível de proteção balística especificado, conforme padrão exigido, sendo capaz de reter o projétil, assim como, a perfeita distribuição das ondas de choque resultantes.



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

PROPONENTE:

TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ Nº 06.083.148/0001-13

PROPOSTA DE PREÇOS

TERMO DE ENCERRAMENTO:

Este invólucro contendo a Proposta Comercial está composto de:

9 folhas



Página 9 de 9